

01.08.2025

Послуга	Код	Ціна	Матеріал	Термін
Лабораторная диагностика				
Мікробіологічні дослідження (мікроскопія, культивування, антибіотикограма)				
№10 Мікробіологічне дослідження на дерматофіти (0102)	0102	2 906,00	фрагменти волосся, нігтів, шкіри	28
№3 Мікробіологічне дослідження I (матеріал з носу, зіву, ока, вуха, бронхіальний секрет) (0105)	0105	3 131,00	мазок, забір у спеціальну транспортну пробірку з транспортним середовищем eSwab	5-10
Мікробіологічне дослідження II (пунктат, вміст рани, синовіальна рідина) (0106)	0106	1 893,00	мазок, забір у спеціальну транспортну пробірку з транспортним середовищем eSwab	5-10
№5 Мікробіологічне дослідження сечі (0107)	0107	1 312,00	10 мл ранкової сечі у стерильному транспортному моноветі зі стабілізатором, ПН-ЧТ	5-10
№6 Мікробіологічне дослідження калу на кишкові інфекції (ТРЕ-сальмонели, шигели, ієрсинії, кампілобактер, гриби) (0108)	0108	3 730,00	кал (5 г), забір у спеціальну транспортну пробірку з транспортним середовищем Cary-Blair	5-10
№7 Мікробіологічне дослідження калу на гриби (0109)	0109	1 087,00	кал (5 г), забір у спеціальну транспортну пробірку з транспортним середовищем Cary-Blair	5-10
Мікробіологічне дослідження калу на дисбактеріоз (0453)	0453	5 592,00	звичайний контейнер для калу без консервантів, стабільність 4 дні. Не заморожувати, транспортувати в охолоджену вигляді.	7-10
Мікроскопічне дослідження уrogenітального мазка (3 точки) (0928)	0928	772,00	мазки на склі	5
Дослідження на туберкульоз (бакпосів, мікроскопія, ПЛР) (1151)	1151	14 970,00	30 мл ранкової спонтанної сечі, або 5 мл ранкової мокротини, або 5 мл бронхіального чи трахеального секрету, або мазок з рани, ПН-ЧТ (в охолоджену вигляді)	14-60
Мікробіологічне дослідження калу на лістеріоз (1181)	1181	2 600,00	кал (5 г), забір у спеціальну транспортну пробірку з транспортним середовищем Cary-Blair	7-14
Мікробіологічне дослідження тканини + антибіотикограма (2312)	2312	1 986,00	фрагмент тканини, ПН-ЧТ до 12-00 (стерильна одноразова пробірка з розчином 0,9% NaCl, в охолоджену вигляді)	3-5
Мікробіологічне дослідження уrogenітального матеріалу з антибіотикограмою на аналізаторі (аероби, анаероби, гриби) (філіал IMMD, м. Київ) (2384)	2384	1 880,00	мазок, забір у спеціальну транспортну пробірку з транспортним середовищем eSwab	2-4
Мікробіологічне дослідження матеріалу з носа, горла, вуха, рани, ока з антибіотикограмою на аналізаторі (філіал IMMD, м. Київ) (2385)	2385	1 880,00	мазок, забір у спеціальну транспортну пробірку з транспортним середовищем eSwab	2-4

Лабораторія Др.Рьодгера

м. Київ 01015 Україна

вул. Старонаводницька 13, оф 48

+38044 333 44 10 | reception@medlab.kiev.ua

+38050 448 39 40 | redgerlab.kiev.ua

MDI Limbach Berlin GmbH

13407 Berlin Aroser Allee 84

+49 30 443 364 10

info@mvz-labor-berlin.de

mdi-limbach-berlin.de

Мікробіологічне дослідження урогенітального матеріалу з антибіотикограмою (аероби, анаероби, гриби) (філіал IMMD, м. Київ) (2717)	2717	650,00	зішкреби з уретри, цервікального каналу, заднього склепіння піхви	3-5
Діагностика мікродефілярій (концентрація та мікроскопія) (3055)	3055	1 410,00	6 пробірок по 5 мл крові з ЕДТА (окремі пробірки).	14
Мікробіологічне дослідження на Helicobacter pylori з антибіотикограмою (3131)	3131	3 418,00	Біопсія слизової оболонки шлунку (в спеціальному середовищі, отримати в лабораторії)	14
Загальне лабораторне обстеження				
Загальний аналіз крові (0665)	0665	499,00	2 мл крові з ЕДТА, строго ПН-СБ (8.00-11.00)	1-2
Загальний аналіз сечі (0666)	0666	425,00	50 мл спонтанної сечі (середня порція ранкової сечі), строго ПН-СБ (8.00-11.00)	1-2
Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (Німеччина) (2876)	2876	323,00	2 мл крові з ЕДТА	3-5
Загальний аналіз крові (Київ) (2977)	2977	359,00	2 мл крові з ЕДТА	1-2
Загальний аналіз сечі (Київ) (2978)	2978	340,00	50 мл спонтанної сечі (середня порція ранкової сечі)	1-2
Загальний аналіз сечі (для пацієнтів в Німеччині)(2980)	2980	425,00	50 мл спонтанної сечі (середня порція ранкової сечі), пластиковий контейнер одноразового застосування (без наповнювача) для сечі	1-2
SED4 (Harnsediment / Осад сечі) (3025)	3025			
Цитологічні та гістологічні дослідження				
Гістологічне дослідження з імуногістохімією (до 4 маркерів) (0361)	0361	12 272,00	біоматеріал в блоках. Транспортування у 4% розчині формальдегіду при кімнатній температурі	14
ДНК-цитометрія, цитологічне дослідження мазка шийки матки (0403)	0403	6 439,00	зішкріб, забір у спеціальну транспортну пробірку з транспортним середовищем Thin Prep	10
PAP-тест цитологічне дослідження мазка шийки матки, рідинна цитологія (0413)	0413	2 409,00	зішкріб, забір у спеціальну транспортну пробірку з транспортним середовищем Thin Prep	14
Імуногістохімічний маркер (додатково за 1 маркер) (0427)	0427	2 869,00	біоматеріал у блоках, формаліні	14
Гістологічне дослідження (1 блок) (0752)	0752	2 439,00	біоматеріал в парафінових блоках	14
Гістологічне дослідження (1 скло) (0753)	0753	1 601,00	біоматеріал на склі	14
Гістологічне дослідження (формалін) (0754)	0754	2 824,00	Біоматеріал в блоках. Транспортування у 4% розчині формальдегіду при кімнатній температурі	14
Цитологічний мазок на склі з порожнини матки (1009)	1009	1 601,00	матеріал на склі фіксувати одразу 96* спиртом, не чекаючи висихання на повітрі	10
PAP-тест цитологічне дослідження мазка шийки матки (на склі) (1010)	1010	1 334,00	матеріал на склі фіксувати одразу 96* спиртом, не чекаючи висихання на повітрі	14

Цитохімічне дослідження кісткового мозку (1 маркер) (1016)	1016	2 732,00	мазок кісткового мозку на склі	14
Медична послуга (гістологічний матеріал - повернення) (1176)	1176	975,00	парафінові блоки або скельця	30-45
Гістологічне дослідження біоптату шкіри (10% формалін) (1935)	1935	2 739,00	біоптат шкіри	14
Гістологічне дослідження нервових волокон, м'язових волокон (3078)	3078	15 680,00	біопсія шкіри, м'яза у формаліні або парафіновий блок	21-30
Генетичні дослідження				
Цитогенетичні				
Каріотипування та FISH ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ				
Хронічний лімфоцитарний лейкоз, FISH делеції 11q22.3 і 17p13.1 (філіал IMMD, м. Київ) (0065)	0065	6 918,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
Хронічний мієлолейкоз (Філадельфійська хромосома), FISH t(9;22) (філіал IMMD, м. Київ) (0069)	0069	6 068,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
Хронічний лімфоцитарний лейкоз, FISH 13q34 (філіал IMMD, м. Київ) (0070)	0070	5 689,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
Гострий промієлоцитарний лейкоз, FISH t(15;17) PML/RARa (філіал IMMD, м. Київ) (0071)	0071	5 300,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
Хронічний мієлолейкоз (Філадельфійська хромосома) каріотипування та FISH t(9;22) (філіал IMMD, м. Київ) (0472)	0472	9 970,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	14-21
Хронічний лімфоцитарний лейкоз, каріотипування та FISH делеції 11q22.3 і 17p13.1 (філіал IMMD, м. Київ) (0473)	0473	9 525,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	14-21
Цитогенетичне дослідження при онкогематологічних захворюваннях (каріотипування) (філіал IMMD, м. Київ) (1008)	1008	6 066,00	1-2 мл кісткового мозку з гепарином натрію	14-21
Множинна мієлома, каріотипування та FISH del 17p, t(4;14), t(14;16), t(11;14), t(6;14) (філіал IMMD, м. Київ) (1218)	1218	12 581,00	1-2 мл кісткового мозку з гепарином натрію	14-21
Множинна мієлома, FISH del 17p, t(4;14), t(14;16), t(11;14), t(6;14) (філіал IMMD, м. Київ) (1225)	1225	11 080,00	1-2 мл кісткового мозку з гепарином натрію	5-7
Мієлодиспластичний синдром (MDS), FISH дослідження 5q (філіал IMMD, м. Київ) (1232)	1232	5 689,00	2 мл кісткового мозку з гепарином натрію	14
Мієлодиспластичний синдром (MDS), FISH дослідження 7q (філіал IMMD, м. Київ) (1233)	1233	5 689,00	2 мл кісткового мозку з гепарином натрію	14
Мієлодиспластичний синдром (MDS), FISH дослідження 20q (філіал IMMD, м. Київ) (1234)	1234	5 689,00	2 мл кісткового мозку з гепарином натрію	14
Хронічний лімфоцитарний лейкоз, FISH 17p13.1 (філіал IMMD, м. Київ) (1242)	1242	5 689,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
Диференційна діагностика лімфом, FISH c-MYC (8q24) (філіал IMMD, м. Київ) (1272)	1272	5 420,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
Хронічний лімфоцитарний лейкоз, FISH 11q22.3, 13q, 17p13.1 (філіал IMMD, м. Київ) (1417)	1417	9 177,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
Гострий промієлоцитарний лейкоз, каріотипування та FISH t(15;17) PML/ RARa (філіал IMMD, м. Київ) (1683)	1683	9 970,00	5 мл крові з гепарином натрію + 2 мл кісткового мозку з гепарином натрію	14-21
Множинна мієлома, FISH del 13q, del 17p, t(4;14) (філіал IMMD, м. Київ) (1694)	1694	9 177,00	2 мл крові з гепарином натрію	5-7
Множинна мієлома, FISH t(11;14) (філіал IMMD, м. Київ) (1657)	1657	5 689,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	7-10
Фолікулярна та дифузна крупноклітинна лімфоми, FISH BCL2 (18q21) (філіал IMMD, м. Київ) (1685)	1685	5 689,00	2 мл крові з гепарином натрію	14
Хронічний лімфоцитарний лейкоз, FISH делеції 13q, 17p (філіал IMMD, м. Київ) (1658)	1658	6 918,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7

Хронічний лімфоцитарний лейкоз, каріотипування та FISH 13q34 (філіал IMMD, м. Київ) (1684)	1684	8 144,00	5 мл крові з гепарином натрію + 2 мл кісткового мозку з гепарином натрію	14-21
Гострий мієлоїдний лейкоз, FISH del(16)(q22) (філіал IMMD, м. Київ) (1627)	1627	6 233,00	4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
FISH делеції 5q, 7q і 17p (філіал IMMD, м. Київ) (1774)	1774	8 813,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	14
Каріотипування і FISH делеції 5q, 7q і 17p (філіал IMMD, м. Київ) (1775)	1775	10 930,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	14-21
FISH t(9;22) BCR/ABL та t(15;17) PML/RARa (філіал IMMD, м. Київ) (1802)	1802	8 492,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	14
FISH делеції 5q, 7q (філіал IMMD, м. Київ) (1930)	1930	6 720,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
Каріотипування і FISH делеції 5q, 7q (філіал IMMD, м. Київ) (1931)	1931	10 110,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	14-21
Множинна мієлома, FISH del 17p, t(4;14), t(14;16) (філіал IMMD, м. Київ) (2037)	2037	9 120,00	1-2 мл кісткового мозку з гепарином натрію	5-7
Множинна мієлома, каріотипування та FISH del 17p, t(4;14), t(14;16) (філіал IMMD, м. Київ) (2038)	2038	11 664,00	1-2 мл кісткового мозку з гепарином натрію	14
Множинна мієлома, каріотипування та FISH del 13q, del 17p, t(4;14) (філіал IMMD, м. Київ) (2039)	2039	11 241,00	1-2 мл кісткового мозку з гепарином натрію	14
FISH делеція 1p36 (філіал IMMD, м. Київ) (2063)	2063	5 178,00	2-4 мл крові з гепарином натрію	14
FISH t(8;21) (філіал IMMD, м. Київ) (2296)	2296	5 420,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
FISH t(6;9) (філіал IMMD, м. Київ) (2297)	2297	5 420,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
FISH t(9;11) (філіал IMMD, м. Київ) (2298)	2298	5 420,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
FISH +8 (філіал IMMD, м. Київ) (2299)	2299	5 420,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
FISH t(12;21) (філіал IMMD, м. Київ) (2300)	2300	5 420,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
FISH t(8;14) (філіал IMMD, м. Київ) (2301)	2301	5 420,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
FISH del(6q) (філіал IMMD, м. Київ) (2302)	2302	5 420,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
FISH -Y (втрата Y хромосоми) (філіал IMMD, м. Київ) (2303)	2303	5 420,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
FISH del(3q27) (BCL6) (філіал IMMD, м. Київ) (2304)	2304	5 420,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
FISH аномалії 11q23 (філіал IMMD, м. Київ) (2305)	2305	5 420,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
FISH аномалії 3q26 (філіал IMMD, м. Київ) (2306)	2306	5 420,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
FISH аномалії (14q32) (філіал IMMD, м. Київ) (2307)	2307	5 420,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
FISH +12 (трисомія хромосоми 12) (філіал IMMD, м. Київ) (2308)	2308	5 420,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
FISH t(4;11) (філіал IMMD, м. Київ) (2634)	2634	5 300,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
FISH t(1;19) (філіал IMMD, м. Київ) (2635)	2635	5 929,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
Множинна мієлома, FISH t(14;16) (філіал IMMD, м. Київ) (2636)	2636	5 300,00	1-2 мл кісткового мозку з гепарином натрію	5-7

Множинна міелома, FISH t(4;14) (філіал IMMD, м. Київ) (2637)	2637	5 300,00	1-2 мл кісткового мозку з гепарином натрію	5-7
Множинна міелома, FISH 1p32 (філіал IMMD, м. Київ) (2655)	2655	5 689,00	1-2 мл кісткового мозку з гепарином натрію	5-7
FISH inv (16)(p13.1q22) або t(16;16) (2662)	2662	6 068,00	1-2 мл кісткового мозку	5-7
Т-клітинна лейкемія (T-ALL та T-PLL), FISH 14q11.2 (TCRA/D) (філіал IMMD, м. Київ) (2685)	2685	6 068,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
Т-клітинна лейкемія (T-ALL та T-PLL), FISH t(4;11)(q21;q23) (філіал IMMD, м. Київ) (2686)	2686	6 068,00	2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію	5-7
Ампліфікація MYC FISH (філіал IMMD, м. Київ) (2796)	2796	6 504,00	парафіновий блок з тканиною пухлини	7
Ампліфікація EGFR FISH (філіал IMMD, м. Київ) (2797)	2797	7 875,00	парафіновий блок з тканиною пухлини	7
Делеція 1p36/1q25 FISH (філіал IMMD, м. Київ) (2798)	2798	5 147,00	парафіновий блок з тканиною пухлини	7
Транслокація ALK FISH (філіал IMMD, м. Київ) (2799)	2799	9 870,00	парафіновий блок з тканиною пухлини	7
Транслокація t(14;18) (BCL2) FISH (філіал IMMD, м. Київ) (2800)	2800	5 592,00	парафіновий блок з тканиною пухлини	7
Делеція 19p/19q FISH (філіал IMMD, м. Київ) (2801)	2801	5 147,00	парафіновий блок з тканиною пухлини	7
Транслокація ROS1-GOPC FISH (філіал IMMD, м. Київ) (2802)	2802	9 225,00	парафіновий блок з тканиною пухлини	7
Ампліфікація HER-2/neu FISH (філіал IMMD, м. Київ) (2803)	2803	10 529,00	парафіновий блок з тканиною пухлини	7
FISH t(3;3) GATA2/MECOM (inv(3)(q21q26.2), t(3;3)(q21;q26.2)) (філіал IMMD, м. Київ) (2946)	2946	5 420,00	1-2 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію.	5
Множинна міелома, каріотипування та FISH del 17p, del 13q14, 13q34, t(4;14), t(14;16), t(11;14), аномалії 1p32/1q21 (філіал IMMD, м. Київ) (2976)	2976	17 921,00	кістковий мозок (пріоритетніше) або 2 мл крові с гепарином	14-21
Множинна міелома, FISH del 17p, del 13q14, 13q34, t(4;14), t(14;16), t(11;14), аномалії 1p32/1q21 (філіал IMMD, м. Київ) (2982)	2982	15 421,00	2 мл крові з гепарином	7-10
FISH t(6;14) (філіал IMMD, м. Київ) (3169)	3169	5 929,00	2-4 мл кісткового мозку з гепарином натрію (пріоритетніше) або 2-4 мл крові з гепарином натрію	5-7
FISH +4/+10/+17 (філіал IMMD, м. Київ) (3192)	3192	6 195,00	1-2 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію.	5-7
FISH 4q12 PDGFRA BA (філіал IMMD, м. Київ) (3193)	3193	5 300,00	1-2 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію.	5-7
FISH 5q32 PDGFRB BA (філіал IMMD, м. Київ) (3194)	3194	5 300,00	1-2 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію.	5-7
FISH +9 (філіал IMMD, м. Київ) (3195)	3195	5 300,00	1-2 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію.	5-7
FISH 11q23 KMT2A BA (філіал IMMD, м. Київ) (3196)	3196	5 300,00	1-2 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію.	5-7
FISH 16q22 CBFB BA (філіал IMMD, м. Київ) (3197)	3197	5 300,00	1-2 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію.	5-7
FISH iso(17q) (філіал IMMD, м. Київ) (3198)	3198	5 300,00	1-2 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію.	5-7
FISH del 5q31/5q33, 7q22/7q36-,+8 (філіал IMMD, м. Київ) (3199)	3199	8 550,00	1-2 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію.	5-7
FISH del 13q14/13q34, +12 (філіал IMMD, м. Київ) (3200)	3200	6 720,00	1-2 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію.	5-7

FISH del 1p32/1q21, 14q32, 17p13- (філіал IMMD, м. Київ) (3201)	3201	8 550,00	1-2 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію.	5-7
Каріотипування + FISH del 1p32/1q21, 14q32, 17p- (філіал IMMD, м. Київ) (3202)	3202	11 865,00	1-2 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію.	5-7
FISH del 1p32/1q21, 13q14/13q34, 14q32, 17p13 (філіал IMMD, м. Київ) (3203)	3203	10 710,00	1-2 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію.	5-7
Каріотипування + FISH del 1p32/1q21, 13q14/13q34-, 14q32, 17p13- (філіал IMMD, м. Київ) (3204)	3204	11 950,00	1-2 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію.	5-7
Каріотипування та FISH				
Велокардіофасціальний синдром (синдром Шпринтцена (Shprintzen)) (філіал IMMD, м. Київ) (0284)	0284	4 584,00	2-5 мл крові с гепарином натрію	5-7
Каріотипування пренатальне (Філіал IMMD, м. Київ.) (0739)	0739	5 443,00	10-20 мл амніотичної рідини, 20 - 50 мг ворсин хоріона або плацентарных ворсин, 2 мл пуповинної крові, абортус	14-21
FISH аналіз пренатальний (13, 18, 21, X та Y) (філіал IMMD, м. Київ) (0740)	0740	6 368,00	3-5 мл амніотичної рідини, абортус	5-7
Гіперкератоз X-хромосомний, локус стероїдної сульфатази (філіал IMMD, м. Київ) (0777)	0777	4 584,00	2-5 мл крові з гепарином натрію	21
Синдром Ангельмана (Angelman) (філіал IMMD, м. Київ) (0832)	0832	4 741,00	2-5 мл крові з гепарином натрію	5-7
Синдром Вольфа-Хіршхорна (Wolf-Hirschhorn) (філіал IMMD, м. Київ) (0836)	0836	4 741,00	2-5 мл крові з гепарином натрію	5-7
Синдром Ді Джорджі (DiGeorge) (філіал IMMD, м. Київ) (0837)	0837	4 741,00	2-5 мл крові з гепарином натрію	5-7
Синдром Калмана (Kallman) (0838)	0838	9 415,00	2-5 мл крові з гепарином натрію	21
Синдром котячого крику (Cri-du-chat) (філіал IMMD, м. Київ) (0840)	0840	4 741,00	2-5 мл крові з гепарином натрію	5-7
Синдром Міллера-Дікера (Miller-Dieker) (філіал IMMD, м. Київ) (0842)	0842	4 741,00	2-5 мл крові з гепарином натрію	5-7
Синдром Сміта-Мареніса (Smith-Magenis) (філіал IMMD, м. Київ) (0847)	0847	4 741,00	2-5 мл крові з гепарином натрію	5-7
Каріотипування постнатальне (Філіал IMMD, м. Київ) (1170)	1170	3 225,00	3-5 мл крові з гепарином натрію	30
FISH дослідження для однієї хромосоми (13, 18, 21, X, Y) (Філіал IMMD, м. Київ) (1246)	1246	5 300,00	2 мл крові з гепарином натрію, 10 мл амніотичної рідини, 10 г ворсин хоріона	5-7
Каріотипування постнатальне (термінове виконання) (Філіал IMMD, м. Київ.) (1267)	1267	5 283,00	3-5 мл крові з гепарином натрію	14
Каріотипування постнатальне (подружня пара) (філіал IMMD, м. Київ) (1268)	1268	4 905,00	3-5 мл крові з гепарином натрію	30
Каріотипування постнатальне (дефектура) (1269)	1269	1 257,00	3-5 мл крові з гепарином натрію	7-10
Каріотипування пренатальне (абортус, ворсини, амніотична рідина) – дефектура (1273)	1273	2 453,00	абортус, ворсини хоріона, амніотична рідина	7-10
FISH на 5 хромосом: 13, 18, 21, X та Y (препарати клітин на склі) (філіал IMMD, м. Київ) (1531)	1531	5 391,00	препарати клітин на склі	7-10
FISH на 1 хромосому (13,18,21, X, Y) – дефектура (1744)	1744	1 259,00	крові з гепарином	5-7
Пренатальне каріотипування і FISH 13, 18, 21, X та Y хромосоми (амніотична рідина або ворсини хоріону) (філіал IMMD, м. Київ) (3208)	3208	8 193,00	10 мл амніотичної рідини, 10 г ворсин хоріона	14
Синдром Вільямса-Берена (Williams-Beuren) FISH (3183)	3183	9 415,00	2-5 мл крові з гепарином натрію, вакуумна пробірка з гепарином натрію. Передати в ІММД для підготовки суспензії клітин, далі передаємо в Німеччину.	14

Молекулярно-генетичні				
Синдром Жильбера, негемолітична гіпербілірубінемія сімейна / токсичність іринотекану (0825)	0825	11 127,00	5 мл крові з ЕДТА	21
Синдром ламкої Х-хромосоми, Мартіна-Белла (FMR1) (філіал IMMD, м. Київ) (2378)	2378	8 190,00	3-5 мл крові з ЕДТА	14-21
Синдром Прадера-Віллі / Ангельмана (аномальне метилювання) (0844)	0844	10 950,00	3-5 мл крові з ЕДТА	28
Синдром Сільвера-Расела (7 хромосома, UPD7) (0846)	0846	13 922,00	по 3 мл крові з ЕДТА: батько+мати+дитина	28
Лактози непереносимість, ген LTC (філіал IMMD, м. Київ) (1183)	1183	1 987,00	2 мл крові з ЕДТА	5-7
Гемохроматоз спадковий (ген HFE) (філіал IMMD, м. Київ) (1184)	1184	1 850,00	2 мл крові з ЕДТА	5-7
Гіпергомоцистеїнемія (мутація метилентетрагідрофолатредуктази) (філіал IMMD, м. Київ) (1185)	1185	1 553,00	2 мл крові з ЕДТА	5-7
Тромбози, спадкова схильність, мутація фактору V Лейдена (філіал IMMD, м. Київ) (1186)	1186	1 553,00	2 мл крові з ЕДТА	5-7
Тромбоз глибоких вен, мутація гена протромбіну G20210A (філіал IMMD, м. Київ) (1187)	1187	1 552,00	2 мл крові з ЕДТА	5-7
Пакет: Тромбоз глибоких вен (мутація гена протромбіну G20210A); Спадкова схильність до тромбозів (мутація фактору V Лейдена); Гіпергомоцистеїнемія (мутація метилентетрагідрофолатредуктази) (філіал IMMD, м. Київ) (1188)	1188	4 666,00	2 мл крові з ЕДТА	5-7
Мутація фактору II (протромбін) (1679)	1679	5 004,00	3 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка)	21
Мутація фактора V Лейдена (1678)	1678	5 063,00	3 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка)	21
Муковісцидоз (секвенування всього гена) (ген-CFTR)(1755)	1755	42 785,00	3 мл крові з ЕДТА	28
PGS-NGS / Передімплантаційний генетичний скринінг (+ 1 ембріон) (1822)	1822	10 296,00	бластомер або клітини трофоектодерми	14
PGS-NGS / Передімплантаційний генетичний скринінг (1 ембріон, більше 24) (2058)	2058			
PGS-NGS / Передімплантаційний генетичний скринінг (1 ембріон, менше 24) (2059)	2059			
Онкогематологія та онкологія				
PML/RARA t(15; 17) ПЛР, кількісне визначення (гостр.промієлоцитарний лейкоз) / PML-RAR Alpha t(15;17) (0766)	0766	34 399,00	20 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною, зберігати t° +2 +8 °C, доставка 24 години	28
Мутація p53 (TP53) (філіал IMMD, м. Київ.) (1803)	1803	24 458,00	5 мл крові з ЕДТА	30
BCR-ABL (p210), кількісна ПЛР (філіал IMMD, м. Київ) (2390)	2390	7 560,00	10 мл крові з ЕДТА	14
BCR/ABL секвенування (філіал IMMD, м. Київ) (2391)	2391	12 540,00	10 мл крові з ЕДТА	30
Аналіз мутацій, делецій, інсерцій в гені CALR (філіал IMMD, м. Київ) (2706)	2706	6 916,00	4-6 мл крові з ЕДТА	14
Аналіз мутацій, делецій в гені MPL (філіал IMMD, м. Київ) (2707)	2707	6 916,00	4-6 мл крові з ЕДТА	14
Аналіз мутацій в гені FLT3 (філіал IMMD, м. Київ) (2708)	2708	6 916,00	4-6 мл крові з ЕДТА	14
Мутація JAK2 (хронічні мієлопроліферативні захворювання) (філіал IMMD, м. Київ) (2709)	2709	4 741,00	3 мл крові з ЕДТА	14-21

EGFR (мутація T790M) (філіал IMMD, м. Київ) (2711)	2711	7 956,00	Парафіновий блок з тканиною пухлини.	14
BRAF (мутації V600) (філіал IMMD, м. Київ) (2712)	2712	5 531,00	Парафіновий блок з тканиною пухлини.	14
BCR-ABL (p190), кількісна ПЛР (філіал IMMD, м. Київ) (2795)	2795	7 350,00	6-8 мл ЕДТА крові	7
IGHV мутаційний статус (дослідження соматичних гіпермутацій важких ланцюгів імуноглобулінів) (2829)	2829	44 962,00	5 мл крові з ЕДТА	30
Виявлення мутації в екзоні 12 гену JAK2 / Jak2-Exon 12-Genmutation (2925)	2925	6 565,00	3 мл ЕДТА кров (окрема пробірка)	14-21
Аналіз мутаційного статусу IGHV – гени B2M, HPRT1, LPL, ZAP70, COBLL1, CD3D (філіал IMMD, м. Київ) (2940)	2940	8 505,00	6-8 мл ЕДТА крові	7-10
Клональність TCR-beta та TCR-gamma / T-Zell Klonalitätstest (TCR-beta und TCR gamma) (3111)	3111	12 514,00	3 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка)	14
Генетичний тест CELLDx для молекулярного профілювання солідних пухлин (3148)	3148	102 951,00	Парафіновий блок з тканиною пухлини.	14
Exacta комплексний тест (тканина+кров) (3162)	3162	236 250,00	Венозна кров (30 мл), зібрана в 2 вакуумні пробірки з ЕДТА та 2 вакуумні пробірки STRECK згідно з протоколом Datar Cancer Genetics. Фіксований у формаліні зразок тканини, блок FFPE з пухлиною >10% (опціонально)	17-20
Exacta комплексний тест (кров) (3163)	3163	236 250,00	Венозна кров (30 мл), зібрана в 2 вакуумні пробірки з ЕДТА та 2 вакуумні пробірки STRECK згідно з протоколом Datar Cancer Genetics.	17-20
Exacta базовий тест (тканина+кров) (3164)	3164	156 240,00	Венозна кров (30 мл), зібрана в 2 вакуумні пробірки з ЕДТА та 2 вакуумні пробірки STRECK згідно з протоколом Datar Cancer Genetics. Фіксований у формаліні зразок тканини, блок FFPE з пухлиною >10% (опціонально)	17-20
Exacta базовий тест (кров) (3165)	3165	156 240,00	Венозна кров (30 мл), зібрана в 2 вакуумні пробірки з ЕДТА та 2 вакуумні пробірки STRECK згідно з протоколом Datar Cancer Genetics.	17-20
Cancertrack-моніторинг (3166)	3166	100 800,00	Венозна кров (30 мл), зібрана в 2 вакуумні пробірки з ЕДТА та 2 вакуумні пробірки STRECK згідно з протоколом Datar Cancer Genetics.	17-20
Cancertrack MRD (3167)	3167	191 520,00	Венозна кров (30 мл), зібрана в 2 вакуумні пробірки з ЕДТА та 2 вакуумні пробірки STRECK згідно з протоколом Datar Cancer Genetics. Фіксований у формаліні зразок тканини, блок FFPE з пухлиною >10% (опціонально)	45-60
Chemo-Scale - тест для визначення чутливості до хіміотерапії (3168)	3168	109 872,00	Венозна кров (30 мл), зібрана в 3 вакуумні пробірки з ЕДТА	12-15
Генетичний тест на наявність мутації гену BRAF (3188)	3188	16 800,00	парафіновий блок з тканиною пухлини	14-21

Целіакія (глютенінова ентеропатія) схильність (типівання HLA-DQ2/8) (Філіал IMMD, м. Київ) (2085)	2085	7 903,00	2 мл крові з ЕДТА	21
Синдром Жильбера, негемолітична гіпербілірубінемія сімейна / токсичність іринотекану (Філіал IMMD, м. Київ) (2086)	2086	6 096,00	2 мл крові з ЕДТА	21
KIRs-генотипування (2285)	2285	15 561,00	2 мл крові з ЕДТА	21
Муковісцидоз (44 мутації гену CFTR) (Філіал IMMD, м.Київ) (2311)	2311	7 716,00	2-4 мл крові з ЕДТА	21
Молекулярно-генетичний тест Хімеризм (2533)	2533	6 324,00	по 4 мл крові з ЕДТА донора та реципієнта	10-14
Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR) (Філіал IMMD, м. Київ) (2623)	2623	2 623,00	4-6 мл крові з ЕДТА, вакуумна пробірка з ЕДТА	14-21
Спинальна м'язова атрофія, SMA гени SMN1 і SMN2 (філіал IMMD, м. Київ) (2690)	2690	3 510,00	3 мл крові з ЕДТА	14
Генетичний тест на етнічну приналежність (2692)	2692	12 575,00	букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	45
Генетичні панелі «Invitae» (США)	США			
Генетична панель «Кардіоміопатія» - 121 генів «Invitae» (2185)	2185	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірки)	30
Генетична панель «Епілепсія» Invitae (2186)	2186	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або булакний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Анемія Фанконі» Invitae (2187)	2187	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або булакний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Аритмія та кардіоміопатія» Invitae (2188)	2188	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або булакний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Метаболічні порушення у новонароджених» Invitae (2190)	2190	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або булакний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Лізосомні хвороби накопичення» Invitae (2192)	2192	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або булакний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Спадкова деменція, бічний аміотрофічний склероз і хвороба Альцгеймера» Invitae (2200)	2200	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або булакний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Запальні захворювання кишечника» Invitae (2201)	2201	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або булакний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30

Генетична панель «Спадкова спастична параплегія (хвороба Штрюмпеля)» Invitae (2214)	2214	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (спец.пробірки)	30
Генетична панель «Хвороба Шарко-Мари-Тута» Invitae (2215)	2215	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірки)	30
Генетична панель «Дефіцит піруваткарбоксилази» - ген PC Invitae (2216)	2216	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Порушення циклу сечовини» Invitae (2218)	2218	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Нейрофіброматоз 1 та 2 типів» Invitae (2219)	2219	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Туберозний склероз» Invitae (2223)	2223	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірки)	30
Генетична панель «Первинний імунodefіцит» Invitae (2231)	2231	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Синдром Марфана» - ген FBN1 Invitae (2232)	2232	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Нейродегенеративні захворювання» Invitae (2233)	2233	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Синдром Корнелії де Ланге» Invitae (2234)	2234	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Синдром Нунан» Invitae (2248)	2248	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Тест на носійство на раніше встановлену мутацію Invitae (2256)	2256	4 679,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірки)	20-30
Генетична панель «Онкоскринінг» Invitae (2260)	2260	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30

Генетична панель «Порушення чоловічого статевого розвитку» Invitae (2261)	2261	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Муковісцидоз» - ген CFTR Invitae (2263)	2263	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Невропатії» Invitae (2274)	2274	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Аортопатії» Invitae (2264)	2264	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Непереносимість фруктози» - ген ALDOB Invitae (2265)	2265	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Недосконалий остеогенез та ламкість кісток» Invitae (2266)	2266	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Кардіоскринінг» Invitae (2269)	2269	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Дистонія» Invitae (2270)	2270	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Гомоцистинурія» Invitae (2275)	2275	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Пероксисомні хвороби» Invitae (2276)	2276	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Кардіоміопатія та захворювання скелетних м'язів» Invitae (2313)	2313	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30

Генетична панель «Синдром Алажілля» - гени JAG1, NOTCH2 Invitae (2314)	2314	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Ціліопатії» Invitae (2315)	2315	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірки)	30
Генетична панель «Моногенні аутоімунні захворювання» Invitae (2320)	2320	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Розширена генетична панель «Нейрометаболичні захворювання» Invitae (2332)	2332	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Спадкова геморагічна телеангіектазія» Invitae (2352)	2352	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Порушення метаболізму жирних кислот» Invitae (2356)	2356	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Захворювання скелета» Invitae (2389)	2389	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Затримка неврологічного розвитку» (2500)	2500	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Краніосиностоз» Invitae (2502)	2502	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Спадкова парагангліома-феохромочитома» Invitae (2516)	2516	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірки)	30
Генетична панель «Спадкова тромбофілія» Invitae (2558)	2558	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірки)	30
Генетична панель «Хронічна хвороба нирок» Invitae (2560)	2560	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірки)	30
Invitae Повне екзомне секвенування + аналіз делецій/дуплікацій – 20 000 генів (2566)	2566	80 831,00	6 мл крові з ЕДТА або 10 мл слини (спец.комплект)	45
Invitae Повне екзомне секвенування + аналіз делецій/дуплікацій TPIO (2567)	2567	149 507,00	6 мл крові з ЕДТА або 10 мл слини (спец.комплект)	55

Генетична панель «Порушення слуху» Invitae (2569)	2569	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Спадкові захворювання сітківки» Invitae (2574)	2574	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірці)	30
Генетична панель «Синдроми Криглера-Найяра та Жильбера» Invitae (2589)	2589	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі))	30
Генетична панель «Синдром Бругада» Invitae (2596)	2596	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Мукополісахаридоз III типу» Invitae (2599)	2599	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Синдром подовженого інтервалу QT» Invitae (2600)	2600	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Середземноморська лихоманка - ген MEFV Invitae (2609)	2609	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірці)	30
Генетична панель «Мальформації кінцівок та пальців» Invitae (2610)	2610	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Спадкова хвороба Паркінсона та паркінсонізму» Invitae (2611)	2611	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (спец.пробірці)	30
Генетична панель «Синдром базальноклітинного невуса» Invitae (2612)	2612	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Пренатальний генетичний аналіз методом порівняльної геномної гібридизації Invitae (2649)	2649	36 344,00	15 мл амніотичної рідини у СТЕРИЛЬНІЙ пробірці.	14
Генетична панель «Спадковий ангіоневротичний набряк» Invitae (2659)	2659	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірці)	30
Генетична панель «Нефролітіаз» (сечокам'яна хвороба) Invitae (2680)	2680	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Ретинобластома – ген RB1 Invitae (2682)	2682	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірці)	30

Генетична панель «Моногенних діабетів, включаючи MODY» Invitae (2694)	2694	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджені стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Рак грудей та гінекологічні ракові захворювання» Invitae (2713)	2713	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджені стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Епілепсія та аномалії розвитку мозку» Invitae (2768)	2768	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджені стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Імунологія» Invitae (2769)	2769	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджені стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Метаболічні порушення» Invitae (2770)	2770	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджені стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Неврологія» Invitae (2771)	2771	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 10 мл слини або букальний зішкріб (мазок із внутрішньої поверхні щок)	30
Розширена генетична панель «Нервово-м'язові захворювання» Invitae (2772)	2772	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірці)	30
Генетична панель «Онкодерматологія» Invitae (2810)	2810	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджені стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Розширена генетична панель «Дерматологія» (онкодерматологія та захворювання шкіри) Invitae (2817)	2817	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджені стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Бульозний епідермоліз та долонно-підшовна кератодермія» Invitae (2828)	2828	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджені стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Синдром Альпорта» Invitae (2831)	2831	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджені стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30

Генетична панель «Галактоземії»– 7 генів Invitae (2860)	2860	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Кардіологія» Invitae (2871)	2871	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель синдромів Ретта та Ангельмана та пов'язаних з ними захворювань, 40 генів Invitae (2875)	2875	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Розлади, пов'язані із залізом, включаючи анемію Invitae (2881)	2881	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель порфірій розширена Invitae (2912)	2912	28 930,00	букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30-35
Генетична панель «Атиповий гемолітично-уремічний синдром і тромботичні мікроангіопатії» Invitae (2935)	2935	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель гіперамоніємії Invitae (2945)	2945	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірки)	30
Генетична панель «Вроджені порушення імунітету та цитопенії» Invitae (2947)	2947	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі).	30
Генетична панель «Синдроми недостатності кісткового мозку» Invitae (2948)	2948	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі).	30
Генетична панель «Вродженої дизеритропоетичної анемії» Invitae (2949)	2949	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі).	30
Генетична панель «Спадкової гемолітичної анемії» Invitae (2950)	2950	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі).	30
Генетична панель Фагоцитарних розладів, включаючи нейтропенію Invitae (2952)	2952	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 10 мл слини (спец.комплект)	30
Генетична панель вроджених тромбоцитарних захворювань включаючи тромбоцитопенію Invitae (2955)	2955	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 10 мл слини (спец.комплект)	30
Генетична панель органічних ацидемій Invitae (2956)	2956	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 10 мл слини (спец.комплект)	30

Генетична панель захворювань сполучної тканини Invitae (2965)	2965	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі).	30
Генетична панель розладів метаболізму міді Invitae (2971)	2971	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі).	30
Генетична панель «Лейкодистрофії та лейкоенцефалопатії» Invitae (2990)	2990	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Міотонії та вроджені параміотонії» Invitae (2991)	2991	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична комплексна панель «Ліпідемії» Invitae (2994)	2994	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі).	30
Генетична панель «Менделівські розлади з панеллю психіатричних симптомів» Invitae (3003)	3003	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель ядерних мітохондріальних розладів Invitae (3004)	3004	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Ендокринологія» Invitae (3012)	3012	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
«Панель розладів розвитку нервової системи» Invitae (3030)	3030	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 10 мл слини (спец.комплект)	30
Генетична панель «Хвороба Краббе» Invitae (3033)	3033	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 10 мл слини (спец.комплект)	30
Генетична панель «Сімейна гіперхолістеринемія» Invitae (3040)	3040	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Гіпофосфатемії» Invitae (3056)	3056	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолоджену стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30

Генетична панель « Спадкові педіатричні солідні пухлини» Invitae (3077)	3077	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі).	30
Генетична панель аутозапальних та аутоімунних синдромів 156 генів Invitae (3091)	3091	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель спадкового раку молочної залози STAT Invitae (3096)	3096	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірки)	30
Генетична панель спадкового раку молочної залози Invitae відповідно до керівництв (3097)	3097	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірки)	30
Генетична панель гени BRCA1 and BRCA2 STAT Invitae (3098)	3098	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірки)	30
Генетична панель спадкового раку молочної залози та онкогінекологічних захворювань Invitae (3099)	3099	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірки)	30
Генетична панель спадкового раку молочної залози Invitae (3100)	3100	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірки)	30
Генетична панель спадкового раку молочної залози та онкогінекологічних захворювань Invitae відповідно до керівництв (3101)	3101	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірки)	30
Генетична панель спадкового колоректального раку Invitae (3102)	3102	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірки)	30
Генетична панель спадкового колоректального раку Invitae відповідно до керівництв (3103)	3103	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірки)	30
Генетична панель раку різних органів Invitae (3104)	3104	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірки)	30
Генетична панель спадкових онкологічних захворювань Invitae (3105)	3105	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірки)	30
Генетична панель «Синдром Елерса-Данлоса» Invitae (3106)	3106	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Поширений спадковий рак + панель РНК» Invitae (3107)	3107	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі).	30
Генетична панель «Хвороба Вільсона» Invitae (3116)	3116	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Розширена панель міопатій Invitae (3132)	3132	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30

Генетична панель Invitae спадкових захворювань дрібних судин головного мозку (10 генів APP, CBS, COL4A1, COL4A2, CST3, FOXC1, GLA, HTRA1, NOTCH3, TREX1) (3139)	3139	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель "Спадковий гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз" Invitae (3147)	3147	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Бічний аміотрофічний склероз, спадкова деменція і хвороба Альцгеймера + C9orf72» Invitae (3171)	3171	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель рабдоміолізу та метаболічної міопатії Invitae (3176)	3176	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель розладів спектру церебрального паралічу Invitae (3177)	3177	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Генетична панель «Кінцівко-поясова та м'язова дистрофія» Invitae (3186)	3186	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Порівняльна геномна гібридизація (array CGH) Invitae (3191)	3191	28 350,00	3 мл крові з ЕДТА, вакуумна пробірка з ЕДТА. Заповнення форми з клінічною картиною.	30
Панель генетичного ризику раку Invitae (3209)	3209	28 930,00	6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	30
Y-хромосомних мікрodelецій скринінг (тест на безпліддя) (філіал IMMD м. Київ) (2757)	2757	3 074,00	3 мл крові з ЕДТА	14
Фармакогенетика. Варфарин (Філіал IMMD, м. Київ) (2764)	2764	2 113,00	2-4 мл ЕДТА кров.	7-10
Вимірювання довжини теломер (2776)	2776	7 128,00	4-6 мл крові з ЕДТА	10-14
Атаксія Фрідрейха, ген FXN (2821)	2821	12 096,00	2-4 мл ЕДТА крові, 2-8 С	21-30
Дефіцит 21-гідроксилази (AGS), вроджений адреногенітальний синдром (2822)	2822	56 520,00	3 мл крові з ЕДТА	42
Генетичні панелі Centogene				
М'язова дистрофія Дюшена і Беккера (дуплікації/делеції гена DMD) (0635)	0635	50 541,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	28
Рак грудей та яєчників спадковий, гени BRCA1, BRCA2 (0647)	0647	30 886,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	30
Порівняльна геномна гібридизація (array CGH) (0864)	0864	55 901,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	30
Секвенування генома (1673)	1673	185 316,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45

Генетичний тест на раніше встановлену мутацію (носіїство)(1805)	1805	16 286,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	14
М'язова дистрофія Дюшена і Беккера (ген DMD) Combi (seq + del/dup)(1994)	1994	84 516,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	30
Генетична панель NGS «Повне екзомне секвенування WES + мітохондріальний геном» (2054)	2054	64 861,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	50
CentoGene Повне екзомне секвенування WES Trio + мітохондріальний геном (2087)	2087	147 130,00	по 3 мл крові з ЕДТА: батько+мати+дитина + заповнення форми з клінічною картиною	60
GM1-гангліозидоз, GLB1 ген (2146)	2146	50 541,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	30
Генетична панель «CentoImmuno» - 149 генів (2359)	2359	58 965,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	35
Генетична панель «CentoIEM» - 491 ген (2360)	2360	58 965,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	35
Мітохондріальний геном (37 генів) (2591)	2591	40 111,00	3 мл крові з ЕДТА+ заповнення форми з клінічною картиною	25
Генетична панель солідних пухлин (соматичні мутації) – 149 генів (2598)	2598	59 306,00	тканина пухлини у вигляді біопсійного матеріалу, матеріалу у парафіновому блоці, needle aspiration biopsy (> 20 mg) + заповнення форми з клінічною картиною	15-30
Генетична панель порушення слуху (NGS) CentoGene (2834)	2834	52 327,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45
Генетична панель діагностики новонароджених та немовлят CentoICU (NGS) CentoGene (2835)	2835	81 240,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45
Генетична панель метаболічних захворювань (NGS) CentoGene (2836)	2836	64 861,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45
Генетична панель "Нефрологія" (NGS) CentoGene (2837)	2837	64 861,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45
Генетична панель "Нефрологія плюс" (NGS) CentoGene (2838)	2838	105 750,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45
Генетична панель "Неврологія" (NGS) CentoGene (2839)	2839	64 861,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45
Генетичний скринінг для одного партнера (NGS) CentoGene (2840)	2840	64 861,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45
Генетичний скринінг для одного партнера плюс скринінг другого партнера на виявлені мутації CentoGene (2841)	2841	100 918,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45
Генетичний скринінг для двох партнерів (NGS) CentoGene (2842)	2842	113 248,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45
Генетична панель "Дерматологія" (NGS) CentoGene (2843)	2843	64 861,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45
Генетична панель "Офтальмологія" (NGS) CentoGene (2844)	2844	64 861,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45
Генетична панель вродженої гіперплазії надниркових залоз (NGS) CentoGene (2846)	2846	102 767,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45
Генетична панель захворювань сполучної тканини та пов'язаних з ними розладів (NGS) CentoGene (2847)	2847	64 861,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45
Генетична панель "Деменція" (NGS) CentoGene (2848)	2848	93 406,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45
Генетична панель діабету та ожиріння (NGS) CentoGene (2849)	2849	81 240,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45

Генетична панель епілепсії (NGS) CentoGene (2851)	2851	75 062,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45
Генетична панель діагностики безпліддя (NGS) CentoGene (2852)	2852	124 479,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45
Генетична панель інтелектуальної недостатності (NGS) CentoGene (2853)	2853	93 499,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45
Генетична панель нервово-м'язових захворювань (NGS) CentoGene (2854)	2854	75 062,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45
Генетична панель синдрому Нунана-RASопатій (NGS) CentoGene (2855)	2855	64 861,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45
Генетична панель захворювань підшлункової залози (NGS) CentoGene (2856)	2856	64 861,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45
Генетична панель хвороби Паркінсона (NGS) CentoGene (2857)	2857	64 861,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45
Генетична панель "Пульмонологія" (NGS) CentoGene (2858)	2858	75 062,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45
CentoGene Повне екзомне секвенування WES Дуо + мітохондріальний геном (для двох) (2865)	2865	103 464,00	2 мл ЕДТА крові, спеціальний тест-папір, на який наносяться і висушуються краплі крові.	30
Розширена панель атаксії CentoGene (2866)	2866	155 673,00	2 мл ЕДТА крові, спеціальний тест-папір, на який наносяться і висушуються краплі крові.	21-30
Синдром Беквіта-Відемана (Beckwith-Wiedemann Syndrome) (2882)	2882	25 040,00	3 мл крові з ЕДТА	30
Генетична панель Аномальної мінералізації (NGS) CentoGene (2891)	2891	64 861,00	3 мл крові з ЕДТА, вакуумна пробірка з ЕДТА. Заповнення форми з клінічною картиною	45
Генетична панель «Cento Cancer» - 70 генів Centogene (2899)	2899	56 157,00	3 мл крові з ЕДТА, вакуумна пробірка з ЕДТА.	21-30
Генетична Панель недостатності кісткового мозку/анемії CentoGene (2900)	2900	56 886,00	3 мл крові з ЕДТА, вакуумна пробірка з ЕДТА.	45
CentoGene Повне екзомне секвенування CentoXome MOx (2904)	2904	70 013,00	дві карти Centogene	21-30
Панель Cento Metabolic MOx Centogene (2919)	2919	29 172,00	3 мл крові з ЕДТА	30
Переоцінка даних секвенування (3027)	3027	17 017,00		
Секвенування геному тріо (3076)	3076	395 137,00	3 мл крові з ЕДТА, вакуумна пробірка з ЕДТА.	45
Панель атаксії CentoGene (3112)	3112	61 696,00	2 мл ЕДТА крові, спеціальний тест-папір, на який наносяться і висушуються краплі крові.	21-30
Генетична панель "Рухових розладів та спастичності" (NGS) CentoGene (3185)	3185	57 225,00	3 мл крові з ЕДТА + заповнення форми з клінічною картиною	45
Надання первинних даних секвенування CentoGene (2874)	2874	5 980,00		21-30
Хвороба Хантінгтона (ген HTT) / Chorea Huntington (HTT-Gen) (2920)	2920	10 319,00	5 мл ЕДТА кров	21-30
Генетична діагностика хвороби Альцгеймера (ApoE генотипування) (філіал IMMD, м. Київ) (2921)	2921	4 011,00	2-4 мл ЕДТА крові	10-14
Генетичний аналіз гену рецептору вітаміну D (ген VDR) (2944)	2944	5 414,00	2-4 мл ЕДТА крові	21
Гемохроматоз спадковий (ген HFE) (Німеччина) (2981)	2981	9 349,00	3 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка)	21
Азооспермія / мікроделеції Y-хромосоми (дослідження всіх локусів з можливими клінічно значущими делеціями AZFa, AZFb, AZFc) (Філіал IMMD м.Київ) (3001)	3001	3 159,00	2-4 мл ЕДТА крові	7-10

Генетична діагностика транстиретинового TTR-амілоїдозу (ген TTR) (3009)	3009	27 714,00	3 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка)	30
Молекулярно-генетичне дослідження локусу бета-глобіну і локусу альфа-глобіну / Hämoglobin-Genanalysen (3026)	3026	32 138,00	6 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка)	30
Аполіпопротеїн C2, генотипування / Apolipoprotein C2 (APOC2-Gen) (3044)	3044	20 360,00	3 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка)	28
Хвороба Кеннеді, спінальна і бульбарна м'язова атрофія, ген SBMA (3092)	3092	9 782,00	2-4 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка)	30
Неінвазивні пренатальні тести НІПТ				
Резус-фактор (RhD) плоду (НІПТ - неінвазивний пренатальний тест) / Fetales Rhesus D (NIPT) (3052)	3052	8 762,00	8 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка)	10-14
Неінвазивний пренатальний тест PrenatalSafe® 3 (3079)	3079	15 559,00	венозна кров, спеціальний набір	10-14
Неінвазивний пренатальний тест PrenatalSafe® 5 (3080)	3080	18 110,00	венозна кров, спеціальний набір	10-14
Неінвазивний пренатальний тест PrenatalSafe 5 DiGeorge (3081)	3081	19 326,00	венозна кров, спеціальний набір	10-14
Неінвазивний пренатальний тест PrenatalSafe® Plus (3082)	3082	21 758,00	венозна кров, спеціальний набір	10-14
Неінвазивний пренатальний тест PrenatalSafe® Karyo (3083)	3083	25 404,00	венозна кров, спеціальний набір	21
Неінвазивний пренатальний тест PrenatalSafe® Karyo Plus (3084)	3084	31 117,00	венозна кров, спеціальний набір	21
Неінвазивний пренатальний тест Prenatalsafe® Complete (3085)	3085	54 455,00	венозна кров, спеціальний набір	30
Неінвазивний пренатальний тест Prenatalsafe® Complete Plus (3086)	3086	57 069,00	венозна кров, спеціальний набір	30
Неінвазивний пренатальний тест Prenatalsafe® FullRisk (3087)	3087	71 351,00	венозна кров, спеціальний набір	30
Неінвазивний пренатальний тест GeneSafe Inherited® (3088)	3088	30 144,00	венозна кров, спеціальний набір	30
Неінвазивний пренатальний тест GeneSafe De Novo® (3089)	3089	30 144,00	венозна кров, спеціальний набір	30
Неінвазивний пренатальний тест GeneSafe Complete® (De Novo + Inherited) (3090)	3090	46 796,00	венозна кров, спеціальний набір	30
Визначення батьківства PATERNITYSAFE (неінвазивний пренатальний тест) (3130)	3130	50 715,00	Буккальний мазок від батька і кров матері пробірка Streck (спеціальний набір)	12-15
Генетичні панелі Blueprint Genetics				
Генетична панель «Аутизм» Blueprint Genetics (2943)	2943	36 344,00	спеціальні набори замовляти в нашій лабораторії	30
Генетична панель коагулопатій Blueprint Genetics (2963)	2963	36 344,00	спеціальні набори замовляти в нашій лабораторії	30
Генетична панель «Атаксії» Blueprint Genetics (2993)	2993	39 868,00	спеціальні набори замовляти в нашій лабораторії	30
Пульмонологічна панель Blueprint, 114 генів (3039)	3039	36 344,00	спеціальний набір, буккальний мазок	30
Генетична панель Анемії Blueprint Genetics (3053)	3053	36 344,00	спеціальні набори замовляти в нашій лабораторії	30
Тест на носійство на раніше встановлену мутацію Blueprint (3054)	3054	19 145,00	спеціальні набори замовляти в нашій лабораторії	30
Скринінг на носійство спадкових хвороб – 460 генів Blueprint (3075)	3075	41 711,00	спеціальний набір	35-45
Генетична панель Blueprint «Спадковий ентеропатичний акродерматит» (3138)	3138	28 610,00	спеціальні набори замовляти в нашій лабораторії	35
Генетична панель «Іхтіоз» Blueprint 39 генів (3146)	3146	36 344,00	спеціальні набори замовляти в нашій лабораторії	30
HLA-типсування				

HLA-типуння (DRB 1-локус (клас 2)(1623)	1623	8 153,00	6 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка)	7-10
HLA-типуння А,В,С-локуси (клас 1) (1622)	1622	10 034,00	6 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка)	7-10
HLA-A29 (3028)	3028	9 456,00	3 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка, в охолодженому стані)	21
HLA-DR3 (3029)	3029	8 509,00	3 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка, в охолодженому стані)	21
HLA-типуння (DQA1-локус) / HLA-DQA1 (3124)	3124	9 206,00	3 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка)	14
HLA-D локус / HLA-D Locus (3150)	3150	10 129,00	6 мл крові з ЕДТА	7-10
HLA-C –генотипуння / HLA-C-Typisierung (3151)	3151	7 466,00	6 мл крові з ЕДТА	7-10
HLA типуння DRB1*15:01 (3189)	3189	9 295,00	ЕДТА-кров, охолоджена 2-8 С	10-14
HLA-CW6 (3207)	3207	9 950,00	3 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка, в охолодженому стані)	21
Генетичні панелі DNA HEALTH NORDIC				
Генетична панель «DNA Health» - 47 генів (2722)	2722	22 608,00	кров на тест-папері або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	21-30
Генетична панель «DNA Mind» - 29 генів (2744)	2744	18 379,00	кров на тест-папері або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	21
Генетична панель «DNA Diet» - 20 генів (2745)	2745	18 379,00	кров на тест-папері або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	21
Генетична панель «DNA Sport» - 25 генів (2746)	2746	18 379,00	кров на тест-папері або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	21
Генетична панель «DNA Skin» - 18 генів (2747)	2747	18 379,00	кров на тест-папері або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	21
Генетична панель «DNA smile» - 12 генів (2749)	2749	18 379,00	кров на тест-папері або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	21
Генетична панель «GrowBaby» - 27 генів (2750)	2750	18 379,00	кров на тест-папері або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	21
Генетичний тест DNA Resilience (2873)	2873	19 448,00	кров на тест-папері або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі).	21-30
Генетична панель «DNA Hormones» - 20 генів (3184)	3184	18 379,00	кров на тест-папері або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)	21
Синдром Прадера-Віллі (Prader-Willi) FISH (3170)	3170	9 415,00	2-5 мл крові з гепарином натрію, вакуумна пробірка з гепарином натрію. Передати в ІММД для підготовки суспензії клітин, далі передаємо в Німеччину.	14
Тести на батьківство, спорідненість та ідентифікація				
Спорідненість, генетичний тест (0791)	0791	17 502,00	ватний тампон зі зразком букального епітелію або 3 мл крові з ЕДТА	30

Батьківство: стандартний тест з двома особами (батько/мати + 1 дитина) (0886)	0886	6 644,00	ватний тампон зі зразком букального епітелію або 2 мл крові з ЕДТА	14
Батьківство: стандартний тест з трьома особами (батько + мати + 1 дитина) (0887)	0887	8 972,00	ватний тампон зі зразком букального епітелію або 2 мл крові з ЕДТА	14
Батьківство: стандартний тест з двома особами (батько/мати + 1 дитина) - термінове виконання (2180)	2180	8 824,00	ватний тампон зі зразком букального епітелію або 2 мл крові з ЕДТА	5-7
ДНК-ідентифікація біологічного зразка (2317)	2317	16 956,00	будь-який біологічний матеріал + ватний тампон зі зразком букального епітелію для порівняння	10-14
Тест на батьківство (батько + двійня) (2482)	2482	8 854,00	ватний тампон зі зразком букального епітелію або 2 мл крові з ЕДТА	14
Тест на батьківство (батько + двійня) термінове виконання (2483)	2483	12 396,00	ватний тампон зі зразком букального епітелію або 2 мл крові з ЕДТА	7
Тест на батьківство (батько + мати + дитина) термінове виконання (2484)	2484	12 562,00	ватний тампон зі зразком букального епітелію або 2 мл крові з ЕДТА	7
Тест на батьківство (Legal Paternity Test) дві особи (2485)	2485	10 121,00	ватний тампон зі зразком букального епітелію або 2 мл крові з ЕДТА	14
Тест на батьківство (Legal Paternity Test) три особи (2486)	2486	14 360,00	ватний тампон зі зразком букального епітелію або 2 мл крові з ЕДТА	14
Тест на батьківство (Legal Paternity Test) дві особи - термінове виконання (2487)	2487	14 119,00	ватний тампон зі зразком букального епітелію або 2 мл крові з ЕДТА	7
Тест на батьківство (Legal Paternity Test) три особи - термінове виконання (2488)	2488	20 110,00	ватний тампон зі зразком букального епітелію або 2 мл крові з ЕДТА	7
Тест на батьківство (Legal Paternity Test) чотири особи - термінове виконання (2451)	2451	21 564,00	букальний мазок/зішкріб з внутрішньої поверхні щоки на ватній паличці в конверті (або 2 мл крові з ЕДТА в охолоджену вигляді (при t° +2 +8 °C) на кожного учасника).	7
Батьківство з ідентифікацією зразка (кістка, зуби) (2907)	2907	28 321,00	кістка чи зуби передбачуваного батька чи матері та булакний зішкріб з внутрішньої поверхні щоки на ватній паличці в конверті (або 2 мл крові з ЕДТА в охолоджену вигляді (при t° +2 +8 °C)	14
Батьківство з ідентифікацією зразка (кістка, зуби) Legal Paternity Test (2908)	2908	31 895,00	кістка чи зуби передбачуваного батька чи матері та булакний зішкріб з внутрішньої поверхні щоки на ватній паличці в конверті (або 2 мл крові з ЕДТА в охолоджену вигляді (при t° +2 +8 °C)	14

Батьківство з ідентифікацією зразка (волосся) (2909)	2909	16 652,00	волосся передбачуваного батька чи матері та булакний зішкріб з внутрішньої поверхні щоки на ватній паличці в конверті (або 2 мл крові з ЕДТА в охолоджену вигляді (при t° +2 +8 °C)	14
Батьківство з ідентифікацією зразка (волосся) Legal Paternity Test (2910)	2910	20 226,00	волосся передбачуваного батька чи матері та булакний зішкріб з внутрішньої поверхні щоки на ватній паличці в конверті (або 2 мл крові з ЕДТА в охолоджену вигляді (при t° +2 +8 °C)	14
Спорідненість, генетичний тест для суду (3011)	3011	19 387,00	ватний тампон із зразком слини або кров (ЕДТА або на тест-папері)	30
Тест на батьківство (чотири особи) (3069)	3069	12 252,00	булакний мазок/зішкріб з внутрішньої поверхні щоки на ватній паличці в конверті (або 2 мл крові з ЕДТА в охолоджену вигляді (при t° +2 +8 °C) на кожного учасника).	14
М'язова дистрофія Дюшена і Беккера (дуплікації/делеції гена DMD, метод MLPA) (3187)	3187	15 729,00	3-6 мл крові з ЕДТА (в охолоджену стані)	14
Інші панелі для діагностики				
Панель Каннінгем (Cunningham Panel™) (2962)	2962	63 785,00	спец.пробірка 2-4 мл сироватки, -20C.	45
Mito swab Plus (3108)	3108	25 352,00	Булакний мазок (зів)	60
Процесінг біоматеріалу				
Дослідження синовіальної рідини (1577)	1577	2 665,00	5 мл синовіальної рідини + 2 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (в охолоджену стані)	10-14
Виділення мононуклеарів з цільної крові та кісткового мозку (філіал IMMD, м. Київ) (1778)	1778	5 592,00	за запитом замовника	24 години
Виділення ДНК з периферійної крові (філіал IMMD, м. Київ) (1808)	1808	824,00	2 мл крові з ЕДТА	3
Процесінг тканини лімфовузла (2174)	2174	5 764,00	нефіксована тканина лімфовузла, периферична кров з гепарином	2-3
Виділення клітин з синовіальної рідини (2249)	2249	5 592,00	синовіальна рідина	1-2
Процесінг плазми (2250)	2250	1 762,00	цільна кров	1-2
Визначення концентрації та життєздатності клітин (2337)	2337	1 441,00	клітини лімфовузла, синовіальної рідини, РВМС.	
Процесінг плазми категорія 2 (2723)	2723	2 006,00	цільна кров	1-2
Виділення ДНК з культивованих фібробластів (філіал IMMD, м. Київ) (2992)	2992	824,00	біоптат шкіри(суха стерильна пробірка)	10
Визначення цілісності клітинної мембрани (філіал IMMD, м. Київ) (3013)	3013	790,00	2-4 мл гепарин-кров.	14-21
Абортивний матеріал плоду для дослідження - Виділення ДНК (філіал IMMD, м.Київ) (3057)	3057	1 033,00	Абортивний матеріал плоду	
Виділення та визначення концентрації ДНК з абортивного матеріалу (парафіновий блок), (філіал IMMD, м. Київ) (3095)	3095	2 315,00	парафіновий блок	10

Фосфо-тау-білок 217 /Phospho-Tau-Protein 217 (3190)	3190	3 420,00	1 мл ЕДТА-плазми, стабільність: кімнатна температура 72 години, охолоджена 2-8 С до 14 днів, заморожена до 90 днів.	10-14
Біохімічні показники				
Ферменти				
Ацетилхолінестераза в навколоплідних водах / AChE (0026)	0026		навколоплідні води	14
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) (0161)	0161	238,00	1 мл сироватки	3-5
Альдолаза (0165)	0165	488,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-7
Альфа-галактозидаза А, активність (0170)	0170	1 118,00	2 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити)	10-14
Альфа-амілаза (0178)	0178	255,00	1 мл сироватки	3-5
Ангіотензин-1-конвертуючий фермент / ACE (0195)	0195	916,00	1 мл сироватки (одразу заморозити)	3-5
Ізоензим лужної фосфатази та лужна фосфатаза / ALP (0214)	0214	1 076,00	2 мл сироватки	10-14
Арилсульфатаза А (0215)	0215	3 776,00	3 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) (0219)	0219	254,00	1 мл сироватки	3-5
Бета-галактозидаза (0253)	0253	6 012,00	2 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити)	4-10
Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) / GGT (0319)	0319	254,00	1 мл сироватки	3-5
Глутаматдегідрогеназа / GLDH (0367)	0367	255,00	1 мл сироватки	3-5
Глюкозо-6-фосфат-дегідрогеназа / G6PD (0370)	0370	1 082,00	3 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)	3-7
Глюкоцереброзидаза (0371)	0371	14 406,00	7 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)	10-14
Ізоензими креатинкінази та креатинкіназа / СК-ММ, СК-МВ, СК-ВВ, Макро-СК, СК (0483)	0483	1 445,00	1 мл сироватки	7-14
Креатинкіназа-МВ / СК-МВ (0484)	0484	425,00	Матеріал - 1 мл сыворотки	5-7
Кісткова лужна фосфатаза / Остаза / BAP (0519)	0519	1 471,00	1 мл сироватки	5-10
Креатинкіназа (креатинфосфокіназа) / КК / КФК / СК (0530)	0530	254,00	1 мл сироватки	3-5
Лактатдегідрогеназа / ЛДГ (0547)	0547	254,00	1 мл сироватки	3-5
Ізоензими 1-5 лактатдегідрогенази / ЛДГ - 1-5 / LDH - 1-5 (0548)	0548	1 030,00	2 мл сироватки (окрема пробірка)	7-14
Лактатдегідрогеназа-1, серцева фракція / ЛДГ-1 / LDH-1 (0551)	0551	262,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-7
Ліпаза (0567)	0567	255,00	1 мл сироватки	3-5
Тіопурин-S-метилтрансфераза / TPMT (0894)	0894	1 303,00	2 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)	10-14
Хітотріозідаза (0983)	0983	10 802,00	3 мл крові з ЕДТА (в охолодженому стані) + 2 мл плазми з ЕДТА (заморозити) (забір матеріалу проводиться тільки у ПН до 12.00.Доставка матеріалу (відібраного у той же день) до 12.00)	32
Холінестераза / CHS (0994)	0994	255,00	1 мл сироватки, дослідження проводити після 12-годинного голодування	3-5

Лужна фосфатаза / ALP (1031)	1031	238,00	1 мл сироватки	3-5
Еластаза підшлункової залози в калі (1034)	1034	2 086,00	кал (5 г), бажано ранковий кал (в охолодженому стані)	5-7
Еластаза підшлункової залози в сироватці (1035)	1035	1 736,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Лейкоцитарна лужна фосфатаза / LAP (1209)	1209	980,00	2 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)	10
Глутатіонпероксидаза (1229)	1229	1 024,00	2 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)	10-14
Галактозо-1-фосфат-уріділ-трансфераза в еритроцитах (1254)	1254	10 240,00	2 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка)	14
Лізоцим (1899)	1899	652,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, заморозити)	5-14
Ліпопротеїн-асоційована фосфоліпаза A2 / Lp-PLA2 (1912)	1912	2 402,00	1 мл сироватки (окрема пробірка), дослідження проводити після 12-годинного голодування	5-14
Альфа-фукозίδαза (AFU) (2090)	2090	4 096,00	2 мл сироватки	14
Альфа-амілаза (Київ) (2104)	2104	170,00	1 мл сироватки	1-2
Етанол (Київ) (2105)	2105	254,00	1 мл сироватки	1-2
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) (Київ) (2106)	2106	172,00	1 мл сироватки	1-2
Аспартат-амінотрансфераза (АСТ) (Київ) (2107)	2107	172,00	1 мл сироватки	1-2
Лужна фосфатаза (Київ) (2111)	2111	170,00	1 мл сироватки	1-2
Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) (Київ) (2114)	2114	170,00	1 мл сироватки	1-2
Лактатдегідрогеназа (Київ) (2115)	2115	170,00	1 мл сироватки	1-2
Нагалаза (альфа-N-ацетилгалактозамінідаза) (2169)	2169	11 158,00	4 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити)	14
Піруваткіназа в еритроцитах (2588)	2588	483,00	5 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (в охолодженому стані)	10-14
Активність біотинідази (2806)	2806	4 988,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	45
Амілаза-ізоферменти (сироватка) / Amylase-Isoenzyme i.S. (AMYISO) (2984)	2984	1 119,00	2 мл сироватки	7
Мікроелементи				
Алюміній (0179)	0179	1 713,00	2 мл крові з літій-гепарином, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)	14
Алюміній в сечі (0180)	0180	1 676,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	14
Бром (0275)	0275	1 297,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Ванадій (0279)	0279	1 483,00	2 мл крові з літій-гепарином (окрема пробірка)	14
Залізо (0410)	0410	238,00	1 мл сироватки	3-5
Залізо у добовій сечі (0411)	0411	526,00	10 мл добової сечі (окрема пробірка, вказати загальну кількість сечі за добу)	7-10
Золото (0417)	0417	1 527,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-14
Йод в сироватці (0454)	0454	3 729,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, захист від світла та прямих сонячних променів)	14

Кадмій в сечі (0455)	0455	1 567,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	14
Калій (0457)	0457	275,00	1 мл сироватки	3-5
Кальцій (0458)	0458	254,00	1 мл сироватки	3-5
Кальцій в сечі (0459)	0459	1 118,00	10 мл спонтанної сечі	5-7
Кобальт (0491)	0491	1 326,00	2 мл крові з гепарином, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)	14
Кремній (0532)	0532	4 372,00	1 мл сироватки (спеціальний моновет)	14
Магній (0581)	0581	344,00	1 мл сироватки	3-5
Марганець (0589)	0589	1 726,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
Мідь у добовій сечі (0592)	0592	1 415,00	10 мл добової сечі (вказати загальну кількість сечі за добу)	10
Мідь (0593)	0593	1 014,00	1 мл сироватки	3-7
Молібден (0617)	0617	1 326,00	2 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)	7-14
Миш'як (0636)	0636	1 398,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-10
Миш'як у волоссі (0637)	0637	4 739,00	500 мг волосся (захист від світла та прямих сонячних променів)	14-16
Миш'як в спонтанній сечі (0638)	0638	1 551,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	14
Натрій (0649)	0649	254,00	1 мл сироватки	3-5
Нікель (0655)	0655	1 527,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Олово (0679)	0679	2 660,00	2 мл крові з літій-гепарином (окрема пробірка)	7-14
Ртуть (0796)	0796	1 479,00	2 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)	5-10
Ртуть у волоссі (0797)	0797	4 607,00	500 мг волосся (окрема пробірка, захист від світла та прямих сонячних променів)	14-16
Свинець у волоссі (0809)	0809	4 116,00	500 мг волосся (окрема пробірка, захист від світла та прямих сонячних променів)	14-16
Свинець (0810)	0810	1 211,00	2 мл крові з літій-гепарином, ПН-ЧТ (в охолодженому стані)	14
Свинець в сечі (0811)	0811	1 479,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	14
Селен (0821)	0821	1 307,00	1 мл сироватки	3-5
Срібло (0828)	0828	1 289,00	2 мл крові з літій-гепарином (окрема пробірка)	14
Стронцій (0870)	0870	9 592,00	2 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Стронцій в сечі (0871)	0871	7 672,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	14
Талій (0880)	0880	1 410,00	2 мл сироватки (окрема пробірка)	7-10
Талій у волоссі (0881)	0881	4 372,00	500 мг волосся (захист від світла та прямих сонячних променів)	14-16
Талій в сечі (0882)	0882	1 410,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	14

Фосфор неорганічний (0972)	0972	255,00	1 мл сироватки	3-5
Фтор в сечі (0976)	0976	992,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	10
Фтор (0977)	0977	992,00	2 мл сироватки (окрема пробірка)	10
Хлориди (0992)	0992	238,00	1 мл сироватки	3-5
Хром (0997)	0997	1 364,00	1 мл сироватки	1-2
Хром в сечі (0998)	0998	1 364,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	14
Цинк (1004)	1004	459,00	1 мл сироватки	14-17
Йод в сечі (1239)	1239	3 400,00	10 мл спонтанної сечі, ПН-ЧТ до 12-00 (окрема пробірка, в охолодженому вигляді)	14
Ртуть в сечі (1265)	1265	1 479,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	14
Натрій в сечі (1411)	1411	238,00	10 мл спонтанної сечі	5-7
Кадмій (1654)	1654	1 391,00	2 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)	10-14
Магній в сечі (1652)	1652	306,00	10 мл добової сечі (вказати загальну кількість сечі за добу)	7-10
Мультианаліз на концентрацію металів в крові (1615)	1615	20 781,00	3 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)	14
Мультианаліз на концентрацію металів в сечі (1620)	1620	20 781,00	10 мл спонтанної сечі, ПН-ЧТ до 12-00 (окрема пробірка)	14
Мультианаліз на концентрацію металів в слині (1621)	1621	20 781,00	3-5 мл слини (окрема пробірка), ПН-ЧТ	14
Стоматологічний профіль зубних матеріалів Dental-Check (Комбінований, LTT) (1614)	1614	26 717,00	20 мл крові з літій-гепарином + 5 мл крові з ЕДТА, ПН-СР (окремі пробірки)	14
Стоматологічний профіль на кераміку та цементі LTT (1700)	1700	26 554,00	20 мл крові з літій-гепарином + 5 мл крові з ЕДТА, ПН-СР (окремі пробірки)	14
Стоматологічний профіль на амальгами (LTT) (1697)	1697	17 047,00	20 мл крові з літій-гепарином + 5 мл крові з ЕДТА, ПН-СР (окремі пробірки)	14
Стоматологічний профіль на метали (LTT)(1695)	1695	23 230,00	20 мл крові з літій-гепарином + 5 мл крові з ЕДТА, ПН-СР (окремі пробірки)	14
Стоматологічний профіль на метали для заповнення зубних каналів (LTT) (1699)	1699	23 230,00	20 мл крові з літій-гепарином + 5 мл крові з ЕДТА, ПН-СР (окремі пробірки)	14
Стоматологічний профіль на нативні матеріали LTT (1702)	1702	9 654,00	20 мл крові з літій-гепарином + 5 мл крові з ЕДТА, ПН-СР (окремі пробірки)	14
Стоматологічний профіль на синтетичні речовини (LTT) (1696)	1696	23 230,00	20 мл крові з літій-гепарином + 5 мл крові з ЕДТА, ПН-СР (окремі пробірки)	14
Стоматологічний профіль на сплави (LTT) (1701)	1701	15 999,00	20 мл крові з літій-гепарином + 5 мл крові з ЕДТА, ПН-СР (окремі пробірки)	14
Фосфор в сечі (1613)	1613	488,00	10 мл спонтанної сечі	7-10

Цинк в добовій сечі (1653)	1653	475,00	10 мл добової сечі (окрема пробірка, вказати загальну кількість сечі за добу)	7-10
Ванадій в сечі (1996)	1996	1 483,00	10 мл спонтанної сечі	14
Олово в сечі (1997)	1997	2 660,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	14
Марганець в сечі (2000)	2000	1 678,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	14
Калій (Київ) (2117)	2117	158,00	1 мл сироватки	1-2
Натрій (Київ) (2118)	2118	158,00	1 мл сироватки	1-2
Хлориди (Київ) (2119)	2119	158,00	1 мл сироватки	1-2
Залізо (Київ) (2132)	2132	194,00	1 мл сироватки	1-2
Кальцій (Київ) (2133)	2133	170,00	1 мл сироватки	1-2
Магній (Київ) (2134)	2134	170,00	1 мл сироватки	1-2
Неорганічний фосфат (Київ) (2135)	2135	170,00	1 мл сироватки	1-2
Показник відносно обмінної міді / REC (2336)	2336	5 156,00	2 мл сироватки	14
Магній в добовій сечі (2602)	2602	306,00	10 мл добової сечі (вказати загальну кількість сечі за добу), ПН-ЧТ до 12-00 (окрема пробірка, в охолоджену стані)	7-10
Натрій в добовій сечі (2603)	2603	238,00	10 мл добової сечі (вказати кількість зібраної сечі за добу)	5-7
Калій в добовій сечі (2604)	2604	238,00	10 мл добової сечі (вказати загальну кількість сечі за добу)	5-7
Кальцій в добовій сечі (2605)	2605	1 118,00	10 мл добової сечі (вказати загальну кількість сечі за добу)	5-7
Фосфор в добовій сечі (2606)	2606	488,00	10 мл добової сечі (вказати кількість зібраної сечі за добу)	7-10
Мідь у тканині печінки (2693)	2693	1 367,00	біопсійний матеріал (3-5 мм тканини печінки), ПН-ЧТ (стерильна одноразова пробірка без наповнювача, в охолоджену стані)	14
Молібден в сироватці (2705)	2705	1 326,00	2 мл сироватки (окрема пробірка)	7-14
Залізо в сечі (2972)	2972	574,00	10 мл сечі (окрема пробірка)	7-10
Сірка (сироватка) / Schwefel im Serum (3007)	3007	6 783,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7
Сірка (ЕДТА-кров) / Schwefel im EDTA-Blut (3008)	3008	6 783,00	3 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка)	7
Кальцій-креатиніновий коефіцієнт (сеча) / Calcium-Kreatinin-Quotient i. Urin (3133)	3133	1 157,00	2 мл ранкової сечі, друга (бажано), або 2 мл спонтанної сечі	7
Вітаміни				
Бета-каротин (0255)	0255	1 191,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити, захист від світла та прямих сонячних променів)	14
Вітамін В12, ціанокобаламін (0297)	0297	942,00	1 мл сироватки (захист від світла та прямих сонячних променів)	5-7

Вітамін D, 25-гідроксиколекальциферол (0298)	0298	1 453,00	1 мл сироватки	7
Вітамін D3, 1,25-дигідроксиколекальцитріол (0299)	0299	2 253,00	1 мл сироватки	7
Вітамін А, ретинол (0301)	0301	1 286,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити, захист від світла та прямих сонячних променів)	10
Вітамін В1, тіамін (0302)	0302	1 835,00	1 мл крові з ЕДТА (одразу заморозити, захист від світла та прямих сонячних променів)	5-7
Вітамін В2, рибофлавін (0303)	0303	1 739,00	1 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити, захист від світла та прямих сонячних променів)	5-7
Вітамін В6 (0304)	0304	1 848,00	1 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити, захист від світла та прямих сонячних променів)	5-7
Вітамін Е, токоферол (0305)	0305	1 286,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити, захист від світла та прямих сонячних променів)	10
Біотин, вітамін Н (В7) (0306)	0306	1 684,00	1 мл сироватки (одразу заморозити)	7-10
Вітамін С, аскорбінова кислота (0307)	0307	2 777,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити, захист від світла та прямих сонячних променів)	10
Нікотинамід, вітамін РР, група В3 (0657)	0657	3 210,00	2 мл сироватки (окрема пробірка, заморозити, захист від світла та прямих сонячних променів)	14
Фолієва кислота, вітамін В9 (0959)	0959	813,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, заморозити, захист від світла та прямих сонячних променів)	5-7
Холотранскобаламін, вітамін В12 активний (0995)	0995	1 603,00	1 мл сироватки (захист від світла та прямих сонячних променів)	10
Коензим Q10 (1230)	1230	1 872,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, заморозити, захист від світла та прямих сонячних променів)	5-7
Вітамін К - К1,К2/МК-4/,К2/МК-7 (1618)	1618	2 109,00	2 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити, захист від світла та прямих сонячних променів)	10-14
Пантотенова кислота, вітамін В5 (2075)	2075	3 020,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити)	10
Похідні вітаміна D, 25-гідроксиколекальциферола (2181)	2181	2 692,00	2 мл сироватки	10-14
Вільний вітамін D (2281)	2281	6 407,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14

Вітамін В1, тіамін в добовій сечі (2669)	2669	6 221,00	10 мл добової сечі з консервантом 10 мл 50% крижаної оцтової кислоти (вказати загальну кількість сечі за добу), захист від світла та прямих сонячних променів протягом періоду збору та транспортування	14
Пантотенова кислота, вітамін В5 в добовій сечі (2670)	2670	8 213,00	10 мл добової сечі (одразу заморозити, вказати загальну кількість сечі за добу)	14
Вітамін D, 25-гідроксиколекальциферол (Київ) (2975)	2975	425,00	1 мл сироватки	1-2
Ліпіди				
Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ)/ HDL-холестерин (0079)	0079	238,00	1 мл сироватки, дослідження проводити після 12-годинного голодування	3-5
Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) / LDL-холестерин (0094)	0094	238,00	1 мл сироватки, дослідження проводити після 12-годинного голодування	3-5
Аполіпопротеїн А1 (0211)	0211	759,00	1 мл сироватки (окрема пробірка), дослідження проводити після 12-годинного голодування	7
Аполіпопротеїн А2 (0212)	0212	819,00	1 мл сироватки (окрема пробірка), дослідження проводити після 12-годинного голодування	10
Аполіпопротеїн В (0213)	0213	662,00	1 мл сироватки (окрема пробірка), дослідження проводити після 12-годинного голодування	7
Довголанцюгові жирні кислоти (7 кислот) (0402)	0402	3 095,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
Ліпопротеїн (а)/LPA (0570)	0570	1 062,00	1 мл сироватки, дослідження проводити після 12-годинного голодування	7-10
Тригліцериди (0917)	0917	238,00	1 мл сироватки, дослідження проводити після 12-годинного голодування	3-5
Холестерин загальний (0993)	0993	254,00	1 мл сироватки, дослідження проводити після 12-годинного голодування	3-5
Загальний холестерин (Київ) (2120)	2120	158,00	1 мл сироватки	1-2
Ліпопротеїди високої щільності - ЛПВЩ (HDL-холестерин) (Київ) (2121)	2121	158,00	1 мл сироватки	1-2
Ліпопротеїди низької щільності - ЛПНЩ (LDL-холестерин) (Київ) (2122)	2122	158,00	1 мл сироватки	1-2
Тригліцериди (Київ) (2123)	2123	158,00	1 мл сироватки	1-2
Окислений холестерин ліпопротеїнів низької щільності (окЛПНЩ)/ ок-LDL-холестерин (2155)	2155	1 556,00	2 мл сироватки (окрема пробірка), дослідження проводити після 12-годинного голодування	5-10

Омега жирні кислоти – профіль (2154)	2154	1 527,00	2 мл сироватки (окрема пробірка), дослідження проводити після 8-12-годинного голодування	28
Холестерин ліпопротеїнів невисокої щільності(нЛПВЩ)/ non-HDL-холестерин (2166)	2166	238,00	1 мл сироватки, дослідження проводити після 12-годинного голодування	5-10
Ліпопротеїновий профіль - LipoDens (2279)	2279	3 934,00	2 мл сироватки (окрема пробірка), дослідження проводити після 12-годинного голодування	10-14
Ліпопротеїновий профіль - LipoComplete (2280)	2280	9 084,00	2 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити), дослідження проводити після 12-годинного голодування	10-14
Омега-3-індекс (2517)	2517	2 698,00	2 окремі пробірки по 1 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (в охолоджену стані), дослідження проводити після 8-12-годинного голодування	10-14
Стероли в сироватці / Sterole im Serum (3175)	3175	7 009,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Гормони та нейромедіатори				
11-дезоксикортизол (0008)	0008	3 163,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
17-ОН-прогестерон (0009)	0009	1 200,00	1 мл сироватки	5-10
Трийодтиронін вільний / fT3 (0072)	0072	714,00	1 мл сироватки	3-5
Тироксин вільний / fT4 (0073)	0073	690,00	1 мл сироватки	3-5
Вазоактивний інтестинальний поліпептид / VIP (0132)	0132	2 356,00	1 мл плазми з ЕДТА (одразу заморозити), дослідження проводити після 12-годинного голодування	14
Адипонектин (0154)	0154	2 367,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Адреналін (0155)	0155	1 045,00	2 мл плазми з ЕДТА (одразу заморозити)	7-10
Адреналін в добовій сечі (0156)	0156	4 811,00	10 мл добової сечі з консервантом 10 мл 10% соляної кислоти (вказати загальну кількість сечі за добу), захист від світла та прямих сонячних променів протягом періоду збору та транспортування	7-10
Адренокортикотропний гормон (0157)	0157	1 736,00	1 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити)	3-5
Альдостерон (0166)	0166	1 601,00	1 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити)	5-7
Альдостерон в добовій сечі (вільний альдостерон, альдостерон-18-глюкуронід) (0167)	0167	1 736,00	10 мл добової сечі (вказати загальну кількість сечі за добу), захист від світла та прямих сонячних променів протягом періоду збору та транспортування	10

Альфа-1-фетопротеїн (навколоплідні води) (0175)	0175	956,00	навколоплідні води (5 мл), ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)	7-10
Антимюлерів гормон / АМН (0190)	0190	1 716,00	1 мл сироватки	3-5
Ангіотензин-2 (0194)	0194	2 711,00	1 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити)	14
Андростендіон (0196)	0196	1 052,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10
Бета-хоріонічний гонадотропін людини загальний β -ХГЧ / β -HCG (жіні) (0256)	0256	933,00	1 мл сироватки. При дослідженнях у вагітних повідомляти тиждень вагітності + дні, дату забору крові, вагу тіла у день забору крові, дату народження.	5-7
Гастрин (0323)	0323	1 739,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, заморозити)	5-7
Глюкагон (0368)	0368	1 799,00	1 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити), дослідження проводити після 12-годинного голодування	10
Гормон росту - соматотропін / HGH / STH (0376)	0376	1 347,00	1 мл сироватки	3-5
Дегідроепіандростерон-сульфат / DHEA-S (0389)	0389	956,00	1 мл сироватки	3-5
Дигідротестостерон (0397)	0397	2 941,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10
Допамін (0406)	0406	1 630,00	2 мл плазми с ЕДТА	10
Допамін в добовій сечі (0407)	0407	2 058,00	10 мл добової сечі з консервантом 10 мл 10% соляної кислоти (вказати загальну кількість сечі за добу), захист від світла та прямих сонячних променів протягом періоду збору та транспортування	10
Інсулін, імунореактивний (0444)	0444	819,00	1 мл сироватки (одразу заморозити)	3-5
Інсуліноподібний фактор росту I - соматомедин C / IGF-I (0446)	0446	1 764,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити)	10
Інгібін В (0452)	0452	6 255,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10
Кальцитонін (0460)	0460	1 471,00	1 мл сироватки	10
Копептин (0510)	0510	1 805,00	2 мл сироватки (окремі пробірки по 1 мл)	14
Кортизол (0517)	0517	726,00	1 мл сироватки	7-10
Кортизол в добовій сечі (0518)	0518	2 717,00	10 мл добової сечі (вказати кількість зібраної сечі за добу), захист від світла та прямих сонячних променів	5-7
Лептин (0560)	0560	1 616,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) / LH (0577)	0577	646,00	1 мл сироватки	3-5
Мелатонін (0594)	0594	3 023,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити)	14
Натрійуретичний пептид / ProBNP (0650)	0650	1 489,00	1 мл сироватки	10
Норадреналін (0659)	0659	1 045,00	2 мл плазми з ЕДТА (одразу заморозити)	7-14

Норадреналін в добовій сечі (0660)	0660	2 106,00	10 мл добової сечі з консервантом 10 мл 10% соляної кислоти (вказати загальну кількість сечі за добу), захист від світла та прямих сонячних променів протягом періоду збору та транспортування	7-14
Остеокальцин (0686)	0686	1 736,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити)	10
Панкреатичний поліпептид (0689)	0689	2 717,00	2 мл плазми з ЕДТА (одразу заморозити)	14
Паратгормон інтактний (0700)	0700	1 240,00	1 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка)	3-5
Глобулін, зв'язуючий статеві гормони / SHBG (0728)	0728	1 164,00	1 мл сироватки	7
Прогестерон (0743)	0743	968,00	1 мл сироватки	3-5
Проінсулін (0744)	0744	3 016,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити)	10
Пролактин (0747)	0747	1 013,00	1 мл сироватки	3-5
Ренін, активний (0779)	0779	1 471,00	1 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити)	5-10
Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний β -ХГЧ / free- β -HCG (0817)	0817	800,00	1 мл сироватки. При дослідженнях у вагітних повідомляти тиждень вагітності + дні, дату забору крові, вагу тіла у день забору крові, дату народження	10-14
Серотонін / 5-OH-Tryptamin (0829)	0829	3 405,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити)	10-14
С-пептид (0860)	0860	1 327,00	1 мл сироватки	7-10
Тестостерон (0888)	0888	968,00	1 мл сироватки	5-7
Тестостерон вільний (0889)	0889	1 162,00	1 мл сироватки	5-10
Тиреоглобулін / ТГ (0895)	0895	2 380,00	1 мл сироватки	14
Тиреотропний гормон - тиреотропін / ТТГ (0898)	0898	715,00	1 мл сироватки	3-5
Фолікулостимулюючий гормон ФСГ/ FSH (0960)	0960	646,00	1 мл сироватки	3-5
Еритропоетин (1051)	1051	1 736,00	1 мл сироватки	5-7
Естрадіол / E2 (1052)	1052	948,00	1 мл сироватки (окрема пробірка), вказати день циклу	3-5
Естрон / E1 (1053)	1053	1 515,00	1 мл сироватки (окрема пробірка), вказати день циклу	14
Естріол вільний / E3 (1069)	1069	980,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-14
Метанефрин / норметанефрин (плазма) (1085)	1085	4 030,00	1 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити)	10
Метанефрин / норметанефрин в добовій сечі (1086)	1086	4 858,00	10 мл добової сечі з консервантом 10 мл 10% соляної кислоти (вказати загальну кількість сечі за добу), захист від світла та прямих сонячних променів протягом періоду збору та транспортування	7-14

Кортизол в слині (1698)	1698	1 186,00	5 мл слини в спеціальній пробірці, ПН-ЧТ (в охолодженому стані)	5-7
Плацентарний лактоген (1540)	1540	1 502,00	2 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити), повідомляти тиждень вагітності + дні	7-14
3-альфа-андростендіол-глюкоронід (1769)	1769	2 711,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
Дегідроепіандростерон / DHEA (1879)	1879	1 137,00	1 мл сироватки	3-5
Серотонін в добовій сечі / 5-OH-Tryptamin (1995)	1995	2 558,00	10 мл добової сечі з консервантом, вказати загальний об'єм	10-14
Макропролактин (1610)	1610	948,00	1 мл сироватки	7
Хоріальний гонадотропін людини (ХГЛ), кількісне визначення (Київ) (2136)	2136	339,00	1 мл сироватки	1-2
Тиреотропний гормон (ТТГ) (Київ) (2138)	2138	291,00	1 мл сироватки	1-2
Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.) (Київ) (2139)	2139	334,00	1 мл сироватки	1-2
Тироксин вільний (Т4 вільн.) (Київ) (2140)	2140	291,00	1 мл сироватки	1-2
Антитіла до тиреопероксидази (АТ-ТПО) (Київ) (2141)	2141	390,00	1 мл сироватки	1-2
Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) (Київ) (2142)	2142	486,00	1 мл сироватки	1-2
17-ОН-Прегненолон (2168)	2168	2 714,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
Субкарбоксілюваний остеокальцин (2271)	2271	3 996,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, заморозити)	10-14
Реверсивний ТЗ (2309)	2309	2 073,00	1 мл сироватки, ПН-СР до 12.00	10-14
Профіль Estronex/Естронекс (метаболіти естрогенів в сечі) (2310)	2310	3 950,00	10 мл утрішньої сечі (окрема пробірка), ПН-СР до 12.00	10-14
Прегненолон (2321)	2321	1 807,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
Транскортин / CBG (2322)	2322	2 711,00	1 мл сироватки	7-10
Індекс НОМА (2564)	2564	996,00	1 мл сироватки (одразу заморозити) + 1 мл плазми з фторидом натрію (окрема пробірка, одразу заморозити)	3-5
Прегненолон-сульфат (2585)	2585	2 668,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
17-гідрокси-кортикостероїди в добовій сечі (2607)	2607	6 076,00	20 мл добової сечі (окрема пробірка, вказати загальну кількість сечі за добу)	10
17-кетостероїди в добовій сечі (2608)	2608	6 076,00	Добова сеча, підкислена	10
Індекс вільного тестостерону (вільних андрогенів) (2627)	2627	2 090,00	1 мл сироватки	14
Мелатонін в слині (2725)	2725	2 371,00	1 мл слини (поліпропіленова пробірка або спец. епендорф, в охолодженому стані)	14
Альдостерон-ренінове співвідношення (2785)	2785	2 233,00	1 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити)	7-10
Профіль гормональний жіночий по слині (2788)	2788	2 356,00	слина (спец. епендорфи, заморозити)	14
Профіль гормональний жіночий по слині (розширений) (2789)	2789	4 677,00	слина (спец. епендорфи, заморозити)	14
Профіль гормональний чоловічий по слині (2790)	2790	2 347,00	слина (спец. епендорфи, заморозити)	14

Профіль гормональний чоловічий по слині (розширений) (2791)	2791	3 552,00	слина (спец. епендорфи, заморозити)	14
Тестостерон в слині (2792)	2792	1 093,00	слина (спец. епендорфи, заморозити)	14
Панель «Нейротрансмітери у сечі» (2818)	2818	3 297,00	25 мл другої ранкової сечі у спеціальній транспортній пробірці зі стабілізатором, ПН-СР до 12-00 (в охолоджену вигляді)	14
Метанол в сечі (2887)	2887	2 554,00	1 мл спонтанної сечі, охолоджена	5-7
Інгібін А (2932)	2932	4 660,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-10
Метилгістамін в сечі / Methylhistamin im Urin (2933)	2933	2 614,00	5 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	10
L-тироксин / L-Thyroxin (2937)	2937	876,00	1 мл сироватки	5-14
Норметанефрин в добовій сечі (2953)	2953	1 744,00	10 мл добової сечі з консервантом 10 мл 10% соляної кислоти (вказати загальну кількість сечі за добу), захист від світла та прямих сонячних променів протягом періоду збору та транспортування	7-14
11-дезоксикортикостерон (2966)	2966	2 617,00	1 мл сироватки	14
Кортикостерон (2967)	2967	6 673,00	2 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Тестостерон загальний (2988)	2988	425,00	1 мл сироватки	1-2
Інсуліноподібний фактор росту 2 (IGF-2) / Insulin-like growth factor-2 (IGF-2) (3002)	3002	5 490,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити)	14
Метанефрин / норметанефрин (добова сеча) (для дітей менше 15 років) (3128)	3128	4 858,00	10 мл добової сечі з консервантом 10 мл 10% соляної кислоти (вказати загальну кількість сечі за добу), захист від світла та прямих сонячних променів протягом періоду збору та транспортування	7-14
Амінокислоти				
Гомоцистеїн (0375)	0375	1 547,00	забір крові в спеціальну пробірку для гомоцистеїну або 1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити)	5-7
Тирозин / Tyr (0896)	0896	5 670,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10-18
Фенілаланін (0948)	0948	1 045,00	1 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка)	10-14
Цистин в добовій сечі (1006)	1006	1 013,00	10 мл добової сечі (окрема пробірка, вказати загальну кількість сечі за добу)	7-10
Метаболіти				
5-гідроксиіндолоцтова кислота в добовій сечі / 5-HIES (0012)	0012	2 990,00	10 мл добової сечі з консервантом 10 мл 10% соляної кислоти (вказати кількість зібраної сечі за добу), захист від світла	3-7

Ванілілмигдалева кислота в добовій сечі (0280)	0280	2 717,00	10 мл добової сечі з консервантом 10 мл 10% соляної кислоти (вказати загальну кількість сечі за добу), захист від світла та прямих сонячних променів протягом періоду збору та транспортування	3-7
Жовчні кислоти (0412)	0412	1 126,00	1 мл сироватки (окрема пробірка), дослідження проводити після 12-годинного голодування	3-7
Креатинін в сечі (0528)	0528	255,00	10 мл спонтанної сечі	3-5
Креатинін в сироватці (0529)	0529	272,00	1 мл сироватки	3-5
Лактат (0545)	0545	1 266,00	2 мл плазми з фторидом натрію (окрема пробірка, одразу заморозити)	5-7
Лактат в лікворі (0546)	0546	1 000,00	1 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	10
Метилмалонова кислота (0600)	0600	2 812,00	2 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити)	10-14
Сечова кислота (0625)	0625	254,00	1 мл сироватки	3-5
Сечовина (0626)	0626	254,00	1 мл сироватки	3-5
Піруват (0712)	0712	1 231,00	2 мл плазми з фторидом натрію (окрема пробірка, одразу заморозити)	10
Фітанова кислота (0958)	0958	3 256,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
Дельта-амінолевулінова кислота в добовій сечі (1068)	1068	1 800,00	10 мл добової сечі з консервантом 10 мл 10% соляної кислоти (вказати загальну кількість сечі за добу), захист від світла та прямих сонячних променів протягом періоду збору та транспортування	7-10
Дезоксипіридинолін в сечі (дезоксипіридинолін, піридинолін) (1087)	1087	2 058,00	10 мл ранкової спонтанної сечі (перша порція, окрема пробірка), захист від світла та прямих сонячних променів	5-7
Гуанідіацетат в плазмі / GUANIP (1172)	1172	8 259,00	2 мл плазми з ЕДТА (одразу заморозити)	10-14
Гуанідіацетат в сечі (1173)	1173	8 259,00	5 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	10-16
Аміак в плазмі (1202)	1202	817,00	1 мл плазми з ЕДТА (одразу заморозити)	10-14
Глутатіон (1208)	1208	2 603,00	3 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити)	10-14
Бета - кросс лапс (1226)	1226	1 616,00	1 мл плазми з ЕДТА	10-14
Малоновий діальдегід / MDA (1227)	1227	1 191,00	1 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити)	10-14
8-гідрокси-2-дезоксигуанозин в сечі (1231)	1231	2 411,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	10-14
Креатинін в добовій сечі (1363)	1363	255,00	10 мл добової сечі (вказати загальну кількість сечі за добу)	5-7

Гомованілінова кислота в добовій сечі (1529)	1529	2 058,00	10 мл добової сечі з консервантом 10 мл 10% соляної кислоти (вказати загальну кількість сечі за добу), захист від світла та прямих сонячних променів протягом періоду збору та транспортування	10-14
Нітротирозин (1691)	1691	1 688,00	3 мл плазми з ЕДТА, окрема пробірка, в охолоджену стані (забір матеріалу проводиться тільки у ПН, ВТ та СР до 12.00. Доставка матеріалу (відібраного у той же день) до 12.00)	10-14
Сечова кислота в сечі (1676)	1676	262,00	10 мл добової сечі (вказати загальну кількість сечі за добу) або 10 мл спонтанної сечі	3-5
Сечовина в добовій сечі (1677)	1677	262,00	10 мл добової сечі (вказати загальну кількість сечі за добу)	3-5
Цитрат / Лимонна кислота в добовій сечі (1538)	1538	1 126,00	10 мл добової сечі з консервантом 10 мл 10% соляної кислоти (окрема пробірка, вказати загальну кількість сечі за добу), захист від світла та прямих сонячних променів протягом періоду збору та транспортування	7-14
Етілглюкуронід у сечі (1897)	1897	3 234,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	5-14
Етілглюкуронід у сироватці (1898)	1898	3 234,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
Антиоксидантний потенціал (1963)	1963	1 211,00	2 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити, захист від світла та прямих сонячних променів)	10-14
Ацилкарнітин профіль в сироватці (1998)	1998	5 749,00	2 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Оксалати в добовій сечі (1999)	1999	1 126,00	10 мл добової сечі з консервантом 10 мл 10% соляної кислоти (вказати загальну кількість сечі за добу), захист від світла та прямих сонячних променів протягом періоду збору та транспортування	14
Галактитол в сечі (2070)	2070	6 930,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	14
Сечовина/азот сечовини (Київ) (2126)	2126	194,00	1 мл сироватки	1-2
(Київ) Креатинін (2127)	2127	194,00	1 мл сироватки	1-2
Сечова кислота (Київ) (2128)	2128	158,00	1 мл сироватки	1-2
Лактат/піруват - співвідношення (2531)	2531	2 407,00	4 мл плазми з фторидом натрія (в охолоджену стані до 48 годин)	10-14
Дисбіоз (Organix) (2689)	2689	3 786,00	25 мл першої ранкової сечі у спеціальній транспортній пробірці зі стабілізатором, ПН-СР (в охолоджену стані)	14

Оксидативний стрес (2691)	2691	4 500,00	2 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити, захист від світла та прямих сонячних променів) + 10 мл спонтанної сечі	14
ТМАО (Organix) (2724)	2724	1 942,00	25 мл першої ранкової сечі у спеціальній транспортній пробірці зі стабілізатором, ПН-СР (в охолодженому стані)	14
Коротколанцюгові жирні кислоти (2754)	2754	1 082,00	кал (5 г), бажано ранковий кал, ПН-СР (в охолодженому стані)	14
Метаболіти прогестерону в сечі (2759)	2759	4 388,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка), ПН-СР до 12.00	10-14
Профіль метилювання (2773)	2773	5 580,00	по 3-4 мл сироватки (в двох окремих пробірках, одразу заморозити) та 3-4 мл плазми (одразу заморозити), забір крові в спеціальну пробірку для гомоцистеїну	10-14
Ксантин в плазмі (2775)	2775	7 379,00	1 мл плазми з гепарином (одразу заморозити)	14
Профіль органічних кислот (Organix Comprehensive) - комплексний (2804)	2804	24 966,00	12 мл аліквоти від зібраної за ніч та першої ранкової сечі у спеціальній транспортній пробірці з консервантом (заморозити)	28
Лактат/піруват - співвідношення в сечі (2815)	2815	2 407,00	25 мл першої ранкової сечі у спеціальній транспортній пробірці зі стабілізатором, ПН-СР до 12-00 (заморозити)	10-14
Дуже довголанцюгові жирні кислоти (2872)	2872	2 554,00	2 мл сироватки	21
Піруват в лікворі / Pyruvat (Liquor) (3047)	3047	1 240,00	2 мл ліквору (окрема пробірка)	14
Галактоцереброзידаза / Beta-Galactocerebrosidase (Galactosylceramidase) (3115)	3115	7 051,00	3 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка)	14
Вільні жирні кислоти / freie Fettsäuren (3125)	3125	1 157,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Жовчні кислоти в калі / Gallensäure im Stuhl (3172)	3172	1 139,00	5 г кала (окрема пробірка)	14
Скринінг метаболітів				
Амінокислот скринінг в сечі (36 амінокислот) (0186)	0186	3 491,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	14
Амінокислот скринінг в плазмі (36 амінокислот) (0187)	0187	3 491,00	1 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка)	14
Мукополісахариди в сечі (0629)	0629	1 045,00	20 мл спонтанної сечі, проводиться разом з дослідженням 0528	10
Органічних кислот скринінг в сечі (0853)	0853	4 216,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	10-14
Скринінг новонароджених розширений - 59 захворювань (2819)	2819	4 485,00	кров на тест-папері + форма заповнення.	3-4
Амінокислот скринінг в сироватці (36 амінокислот) (2968)	2968	3 491,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Білки				

Phospho-Tau-Protein / фосфо-тау- білок (маркер хвороби Альцгеймера) (1199)	1199	3 414,00	1 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, заморозити), проводиться разом з дослідженням 1917	14
Амілоїд А в сироватці / SAA (0120)	0120	1 073,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10
Альбумін (0162)	0162	665,00	1 мл сироватки	3-5
Альбумін (співвідношення ліквор/сироватка) (0163)	0163	883,00	1 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані) + 1 мл сироватки	7-10
Альбумін/креатинін співвідношення в сечі (0164)	0164	586,00	10 мл спонтанної сечі, ПН-ЧТ до 12-00 (в охолодженому вигляді)	7-10
Альфа-1-мікроглобулін (0174)	0174	1 949,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7
Протеїн S 100 в лікворі (маркер ураження ЦНС) (0239)	0239	2 373,00	1 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, одразу заморозити)	10
Бета-2-мікроглобулін (0248)	0248	795,00	1 мл сироватки	3-7
Бета-2-мікроглобулін в лікворі (0249)	0249	680,00	1 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	10
Бета-2-мікроглобулін в сечі (0250)	0250	795,00	10 мл ранкової спонтанної сечі (друга порція)	10
Альфа-1-мікроглобулін в сечі (0312)	0312	724,00	10 мл ранкової спонтанної сечі (друга порція)	7
Мікроальбумінурія (0314)	0314	665,00	10 мл ранкової спонтанної сечі (друга порція)	7-10
Гемоглобін електрофорез (0325)	0325	2 733,00	3 мл крові з ЕДТА, ПН-СР (в охолодженому стані)	10
Гемопексин (0326)	0326	1 093,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Карбоксигемоглобін / HbCO (0471)	0471	808,00	1 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка, захист від світла та прямих сонячних променів)	10
Метгемоглобін (0599)	0599	1 056,00	1 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)	10
Міоглобін (0613)	0613	1 282,00	1 мл сироватки	14
Насичення трансферину залізом (0648)	0648	355,00	1 мл сироватки, проводиться тільки разом з дослідженнями 0410, 0913	3-7
Білок загальний (0667)	0667	254,00	1 мл сироватки	3-5
Проколаген-III-пептид (0746)	0746	2 251,00	1 мл сироватки (окрема пробірка) □	14
Асоційований з вагітністю протеїн-А плазми + Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний β-ХГЧ / RAPP-A + free-β-HCG (0769)	0769	2 917,00	1 мл сироватки (окрема пробірка), повідомляти тиждень вагітності + дні, дату забору крові, вагу тіла у день забору крові, дату народження	10-14
Розчинний рецептор трансферину (0770)	0770	1 473,00	1 мл сироватки	10
Протеїн-З, що зв'язує інсуліноподібний фактор росту / IGFBP-3 (0818)	0818	1 650,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10
Трансферин (0913)	0913	231,00	1 мл сироватки	3-5
Карбогідрат-дефіцитний трансферин / CDT (0914)	0914	908,00	2 мл сироватки	10
Феритин (0954)	0954	868,00	1 мл сироватки	3-5
Церулоплазмін / Ceruloplasmin (1002)	1002	819,00	1 мл сироватки	3-5

Лабораторія Др.Рьодгера

м. Київ 01015 Україна
вул. Старонаводницька 13, оф 48
+38044 333 44 10 | reception@medlab.kiev.ua
+38050 448 39 40 | redgerlab.kiev.ua

MDI Limbach Berlin GmbH

13407 Berlin Aroser Allee 84
+49 30 443 364 10
info@mvz-labor-berlin.de
mdi-limbach-berlin.de

Цистатин С / Cystatin C (1005)	1005	1 211,00	1 мл сироватки	3-5
С-реактивний білок чутливий / CRPS (1023)	1023	555,00	1 мл сироватки	3-5
Білкові фракції / електрофорез білків (1036)	1036	688,00	1 мл сироватки, проводять разом з дослідженням 0667	3-5
Білок в добовій сечі (1451)	1451	832,00	10 мл добової сечі (вказати загальну кількість сечі за добу), ПН-ЧТ до 12-00 (в охолодженому вигляді)	5-7
Зонулін в сироватці (1650)	1650	2 377,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити)	7-14
Міоглобін в сечі (1661)	1661	819,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	7-14
Пароксизмальна нічна гемоглобінурія (1611)	1611	6 832,00	10 мл крові з ЕДТА + 1 мл крові з ЕДТА в спеціальній пробірці TransFix, ПН-СР до 12-00 (в охолодженому стані), гемолиз неприпустимо. Забір матеріалу у день відправлення	10-14
Ретинол-зв'язуючий білок (1777)	1777	1 073,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
Фактор росту фібробластів 23 / FGF-23 (C-terminal) (1881)	1881	2 655,00	1 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити)	14
Тропонін Т (1902)	1902	1 288,00	1 мл сироватки	5-7
Паратгормон-подібний пептид (1903)	1903	2 691,00	1 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити)	5-14
Бета-амілоїдне (1-42)/(1-40)-співвідношення (маркер хвороби Альцгеймера) (1917)	1917	4 813,00	1 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, заморозити), проводиться разом з дослідженням 1917	14
Маркери протеїнурії (1960)	1960	3 335,00	10 мл спонтанної сечі	10-14
Діагностика прееклампсії (SFLT 1, PLGF) (1961)	1961	3 429,00	1 мл сироватки (окрема пробірка), повідомляти тиждень вагітності + дні	7-10
Beta-Trace-Protein-тест, лікворея (1968)	1968	4 018,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, заморозити) + 0,5 мл секрету з носу (окрема пробірка, в охолодженому стані)	10
Преальбумін (транстретин) (2007)	2007	626,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
Ендотеліальний фактор росту судин - VEGF (2052)	2052	7 198,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	30
Dickkopf 3/ DKK3 (біомаркер хронічного ураження нирок) (2062)	2062	2 362,00	10 мл ранкової спонтанної сечі (перша порція)	14
Дез-гама-карбоксипротромбін (DCP, PIVKAII) (2089)	2089	5 790,00	2 мл сироватки	14
Креатинфосфокіназа загальна (СК), кількісне визначення (Київ) (2100)	2100	268,00	1 мл сироватки	1-2
Креатинфосфокіназа МВ-фракція (СК-МВ) (Київ) (2101)	2101	301,00	1 мл сироватки	1-2
Тропонін І (кількісне визначення) (Київ) (2102)	2102	583,00	1 мл сироватки	1-2
D-димер (Київ) (2103)	2103	318,00	1 мл плазми з цитратом	1-2
Загальний білок (Київ) (2112)	2112	170,00	1 мл сироватки	1-2
Альбумін (Київ) (2113)	2113	145,00	1 мл сироватки	1-2

С-реактивний білок (СРБ) (Київ) (2129)	2129	194,00	1 мл сироватки	1-2
Зонулін в калі (2189)	2189	2 565,00	кал (5 г), ПН-ЧТ (в охолодженому стані)	7-14
Легкі ланцюги нейрофіламентів в лікворі/ NFL (2255)	2255	8 277,00	1 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	14
Глікований альбумін (2333)	2333	876,00	1 мл сироватки	5-10
Нейротрофічний фактор мозку / BDNF (2565)	2565	2 397,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Феритин (Київ) (2571)	2571	412,00	Матеріал - 1мл сыворотки	1-2
Білкові фракції в добовій сечі / електрофорез білків (2808)	2808	3 864,00	10 мл добової сечі (вказати загальну кількість сечі за добу), ПН-ЧТ до 12-00 (в охолодженому вигляді)	3-5
Альфа-синуклеїн (2820)	2820	5 770,00	1 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	45
Тканинний активатор плазміногену (t-PA) / Tissue-Plasminogen-Aktivator (t-PA) (2970)	2970	984,00	1 мл плазми з цитратом натрію (окрема пробірка, заморозити)	14
Важкі ланцюги нейрофіламенту в лікворі(pNf-H) / Neurofilament (pNf-H) im Liquor (3173)	3173	3 098,00	1 мл ліквору (окрема пробірка, в охолодженому стані)	14
Важкі ланцюги нейрофіламенту в сироватці (pNf-H) / Neurofilament (pNf-H) im Serum (3174)	3174	3 098,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Інші				
Хімічний аналіз для проведення диференціювання каменю (0192)	0192	1 076,00	камінь	5-7
Осмоляльність в сироватці (0685)	0685	245,00	1 мл сироватки	3-5
Фібромакс (1168)	1168	6 861,00	4 мл сироватки: 2 мл сироватки, 2 мл сироватки (по 1 мл в окремих пробірках) та 1 мл плазми з фторидом натрію (окрема пробірка, одразу заморозити). Вказати стать, вік, зріст та масу тіла.	10
Фібротест (1167)	1167	6 861,00	4 мл сироватки: 2 мл сироватки, 2 мл сироватки (по 1 мл в окремих пробірках). Вказати стать, вік	10
Кров в калі імунологічним методом/ дослідження на приховану кров (1073)	1073	846,00	кал (5 г), забір у спеціальну транспортну пробірку, ПН-ЧТ до 12-00 (в охолодженому стані)	7-10
Фібролів + Актилів (1201)	1201	3 706,00	3 мл сироватки; 1 мл плазми з цитратом (одразу заморозити); 2 мл крові з ЕДТА. Вказати тривалість захворювання	10
Актилів (1206)	1206	4 041,00	2 мл сироватки; 2 мл плазми з цитратом (одразу заморозити); 2 мл крові з ЕДТА. Вказати тривалість захворювання	10
Осмоляльність в сечі (1651)	1651	245,00	10 мл добової сечі (вказати загальну кількість сечі за добу) або 10 мл спонтанної сечі	3-5
Жири в калі (1900)	1900	1 079,00	кал (5 г), бажано ранковий кал (в охолодженому стані)	7-14

Гастропанель (2654)	2654	6 156,00	2 мл стабілізованої плазми з ЕДТА, в 2-х спеціальних пробірках по 1 мл. + Заповнення анкети.	14
Швидкість клубочкової фільтрації (CKD-EP) / GFR CKD-EP (3140)	3140	292,00	1 мл сироватки	14
Вуглеводи				
Глікозильований гемоглобін / HbA1c (0366)	0366	481,00	1 мл крові з ЕДТА	3-5
Глюкоза (0369)	0369	238,00	1 мл плазми з фторидом натрію (окрема пробірка, одразу заморозити)	3-5
Фруктоза (0973)	0973	868,00	2 мл плазми з фторидом натрію (окрема пробірка, одразу заморозити)	10-14
Фруктоза (сперма) (0974)	0974	868,00	1 мл сперми (окрема пробірка, одразу заморозити)	10-14
Фруктозамін (0975)	0975	425,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-10
Глюкоза (Київ) (2124)	2124	217,00	1 мл сироватки	1-2
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) (Київ) (2125)	2125	384,00	1 мл крові з ЕДТА	1-2
Пігменти				
Білірубін, непрямий (0258)	0258	238,00	1 мл сироватки (заморозити, захист від світла та прямих сонячних променів), проводиться разом з дослідженнями 0259, 0260	3-5
Білірубін, загальний (0259)	0259	238,00	1 мл сироватки (заморозити, захист від світла та прямих сонячних променів)	3-5
Білірубін, прямий (0260)	0260	255,00	1 мл сироватки (заморозити, захист від світла та прямих сонячних променів)	3-5
Porphyrine (Erythrozyten) / Порфірини в еритроцитах (0734)	0734	1 810,00	3 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка, в охолодженому стані), захист від світла.	10
Порфобіліноген в сечі (0737)	0737	2 706,00	10 мл добової сечі (вказати загальну кількість сечі за добу) або 10 мл спонтанної сечі (збирати під час або відразу після нападу болю в животі), захист від світла та прямих сонячних променів протягом періоду збору та транспортування	10-14
Порфірія - діагностика в добовій сечі (Дельта-амінолевулінова кислота, порфобіліноген, порфірини загальні та диференціація) (1818)	1818	6 166,00	10 мл добової сечі (вказати загальну кількість сечі за добу), захист від світла та прямих сонячних променів протягом періоду збору та транспортування	10-14
Білірубін, загальний (Київ) (2108)	2108	170,00	1 мл сироватки	1-2
Білірубін, прямий (Київ) (2109)	2109	158,00	1 мл сироватки	1-2

Білірубін, непрямий (Київ) (2110)	2110	158,00	1 мл сироватки	1-2
Порфірія - діагностика в калі (порфірини загальні та диференціація, ізомери копропорфірину) (2783)	2783	5 448,00	кал (5 г), окрема пробірка, в охолодженому стані, захист від світла та прямих сонячних променів	10-14
Порфірини, загальні (сироватка) / Porphyrine, gesamt im Serum (2861)	2861	4 613,00	1 мл сироватки	14
Лікувальні препарати та наркотичні речовини				
6-тіогуанін-нуклеотид / 6-TGN (0013)	0013	1 301,00	2 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)	10
Амфетаміни, підтвердж. тест (0039)	0039	7 795,00	2 мл сироватки або 10 мл першої ранкової сечі	10
Еверолімус / Certican (0064)	0064	3 122,00	1 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити)	18
Амільсульпрід (0185)	0185	5 515,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10
Аміодарон в сироватці (0188)	0188	1 076,00	1 мл сироватки	10
Амітриптилін + метаболіт нортриптилін (0189)	0189	2 359,00	1 мл сироватки	10
Амфетаміни / Метамфетаміни (сеча) (0191)	0191	1 073,00	10 мл спонтанної сечі	7-10
Барбітурати (сеча) (0236)	0236	1 406,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	10
Бензодіазепін (0241)	0241	827,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Бензодіазепін, підтвердж. тест (0242)	0242	7 795,00	1 мл сироватки або 20 мл ранкової сечі	10
Вальпроєва кислота (антиепілептичне) (0278)	0278	1 237,00	1 мл сироватки	3-5
Ванкоміцин (0282)	0282	2 106,00	1 мл сироватки	10
Венлафаксин (Trevilor) (0285)	0285	3 023,00	1 мл сироватки	14
Вігабатрін (Sabril) (0294)	0294	2 216,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Габапентин (0315)	0315	2 251,00	1 мл сироватки	10
Галоперидол в сечі (0317)	0317	6 343,00	10 мл спонтанної сечі	10
Галоперидол в сироватці (0318)	0318	2 251,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, не застосовувати пробірку з гелем для забору крові)	10
Діазепам (0395)	0395	2 052,00	1 мл сироватки	10
Дигітоксин (0398)	0398	1 102,00	1 мл сироватки	7
Дигоксин (0399)	0399	956,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10
Дронедарон в сироватці (0408)	0408	1 239,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10
Зіпрасідон (Зелдокс) (0416)	0416	3 250,00	1 мл сироватки	10
Зопіклон (0418)	0418	3 251,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10
Зопіклон в сечі (0419)	0419	6 343,00	10 мл спонтанної сечі	10
Каннабіноїди в сечі (0466)	0466	1 073,00	10 мл спонтанної сечі	14
Каннабіноїди, підтвердж. тест (0467)	0467	3 063,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10
Карбамазепін / Carbamazepin (0470)	0470	1 231,00	1 мл сироватки	3-5
Кветіапін (сероквель) (0479)	0479	2 579,00	1 мл сироватки	10

Кетамін в сечі (0480)	0480	9 359,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	14
Клобазам (фрізіум) (0485)	0485	1 166,00	1 мл сироватки	10
Кломіпрамін (0486)	0486	1 166,00	1 мл сироватки	10
Клоназепам (0487)	0487	1 166,00	1 мл сироватки	10
Кокаїн в сечі (0494)	0494	1 073,00	10 мл спонтанної сечі	14
Кокаїн, підтвердж. тест (0495)	0495	7 795,00	1 мл сироватки або 10 мл ранкової сечі	10
Лакосамід (Vimpat) (0544)	0544	1 166,00	1 мл сироватки	5-10
Ламотригін / Lamotrigin (0550)	0550	1 244,00	1 мл сироватки	3-5
Леветірацетам (Кеппра) (0552)	0552	2 616,00	1 мл сироватки	5-10
Лефлуномід (Leflunomid, Arava) (0563)	0563	3 256,00	1 мл сироватки	14
Літій (кількісне визначення) (0572)	0572	2 558,00	1 мл сироватки	3-5
Метадон в сечі (0596)	0596	728,00	10 мл спонтанної сечі	14
Мітотан (0614)	0614	1 462,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10
Котинін (0656)	0656	3 255,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Нітразепам (0658)	0658	1 310,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10
Окскарбазепін + 10-ОН-метаболіт (Oxcarb.) (0676)	0676	1 255,00	1 мл сироватки	3-5
Оланзапін (зипрекса) (0677)	0677	3 023,00	1 мл сироватки	14
Опіати в сечі (0681)	0681	1 024,00	10 мл спонтанної сечі	14
Опіати, підтвердж. тест (0682)	0682	7 795,00	Матеріал - 1 мл сыворотки или 10 мл утренней мочи	10
Скринінг наркотиків у крові (амфетамін/метамфетамін, барбітурати, бензодіазепіни, канабіноїди, кокаїн, опіати) (0721)	0721	2 616,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Скринінг наркотиків у сечі (амфетамін/метамфетамін, барбітурати, бензодіазепіни, канабіноїди, кокаїн, метадон, опіати, креатинін, РН) (0722)	0722	5 875,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	14
Прегабалін (ліріка) (0738)	0738	2 251,00	1 мл сироватки	10
Примідон (0741)	0741	2 052,00	Матеріал - 1 мл сыворотки	10
Сертралін (золофт) (0830)	0830	2 765,00	1 мл сироватки	10
Сиролімус (рапаміцин) (0849)	0849	2 921,00	1 мл крові з ЕДТА (одразу заморозити)	7
Такролімус / FK 506 (0879)	0879	2 259,00	1 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (в охолодженому стані)	10
Теофілін (0884)	0884	1 270,00	1 мл сироватки	14
Топірамат (0907)	0907	2 359,00	1 мл сироватки	5-7
Тразодон (0911)	0911	5 515,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10
Трамадол (0912)	0912	3 023,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	21
Фенітоїн (0950)	0950	1 347,00	1 мл сироватки	5-7
Фенобарбітал (0951)	0951	1 257,00	1 мл сироватки	3-5
Фенциклідин (PCP) (0953)	0953	8 843,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Циклоспорин (1003)	1003	948,00	1 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (в охолодженому стані)	14

Лабораторія Др.Рьодгера

м. Київ 01015 Україна
вул. Старонаводницька 13, оф 48
+38044 333 44 10 | reception@medlab.kiev.ua
+38050 448 39 40 | redgerlab.kiev.ua

MDI Limbach Berlin GmbH

13407 Berlin Aroser Allee 84
+49 30 443 364 10
info@mvz-labor-berlin.de
mdi-limbach-berlin.de

Метотрексат (1015)	1015	1 118,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Етосуксимід (Petnidan) (1054)	1054	1 877,00	1 мл сироватки	14
Барбітурати, підтвердж. тест (1356)	1356	3 134,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10
Барбітурати, підтвердж. тест (сеча) (1357)	1357	3 134,00	10 мл спонтанної сечі	10
Піридоистігмину бромід (1362)	1362	2 732,00	1 мл сироватки	10
DDT - дихлордифеніл трихлорметилметан (1439)	1439	9 628,00	2 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка, заморозити)	5-10
Леводопа (1643)	1643	1 591,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10
Скринінг наркотиків у волоссі (амфетамін/метамфетамін, канабіноїди, кокаїн, метадон, опіати) (1607)	1607	16 628,00	500 мг волосся (захист від світла та прямих сонячних променів)	28
Сультіам (1887)	1887	2 698,00	1 мл сироватки	5-10
Адаліумаб (антитіла) (1904)	1904	3 950,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити)	7-10
Адаліумаб (моніторинг) (1905)	1905	2 692,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити)	7-10
Інфліксимаб (антитіла) (1906)	1906	3 950,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-10
Інфліксимаб (моніторинг) (1907)	1907	2 692,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-10
Мікофенолова кислота (Мікофенолата мофетил, мікофенолат натрію) (1908)	1908	3 260,00	1 мл плазми з ЕДТА	5-10
Міртазапін (1909)	1909	3 234,00	1 мл сироватки	10
Циталопрям (1910)	1910	2 227,00	1 мл сироватки	10
Азатіоприн (6-меркаптопурин) (1951)	1951	3 095,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-10
Котинін в сечі (2011)	2011	3 255,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	10-14
Фентаніл (2064)	2064	2 880,00	1 мл плазми з ЕДТА	7-14
Арипіпразол (2065)	2065	2 401,00	1 мл сироватки	7-14
Альфа-ліпоева кислота (2167)	2167	8 259,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
Еслікарбазепін (Зебінікс) (2173)	2173	1 513,00	1 мл сироватки	5-10
Стірипентол/ Stiripentol (Diacomit) (2222)	2222	2 140,00	1 мл сироватки	5-10
Есциталопрям (2615)	2615	2 332,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Вортіоксетин (2616)	2616	2 668,00	1 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка, заморозити), бажано або 1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Флуоксетин (2658)	2658	2 291,00	1 мл сироватки (не застосовувати пробірку з гелем для забору крові)	14
Трициклічні антидепресанти в крові (амітриптилін та його метаболіти) (2786)	2786	7 684,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14-17
Трициклічні антидепресанти в сечі (амітриптилін та його метаболіти) (2787)	2787	7 684,00	рициклічні антидепресанти в сечі (амітриптилін та його метаболіти)	14-17
Oxaliplatin (Spiegelbestimmung) / Оксаліплатин (2832)	2832	1 789,00	1 мл сироватки або 1 мл EDTA-Plasma	7-14
Трихлороцтова кислота (сеча) (2888)	2888	7 159,00	10 мл спонтанної сечі, заморозити	7-10
Теріфлуномід / Teriflunomid (2894)	2894	2 607,00	Сироватка 1 мл (окрема пробірка)	7-14

Зонісамід (кількісне визначення) / Zonisamid im Serum/Plasma (ZONI) (2996)	2996	2 345,00	1 мл сироватки або 1 мл плазми з ЕДТА	7
Позаконазол / Posaconazol (3014)	3014	2 882,00	1 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка)	14
Рисперидон у сироватці (визначення рівня) / Risperidon im Serum (3031)	3031	2 348,00	1 мл сироватки без розділового гелю.	14
Вориконазол у сироватці / Voriconazol im Serum (3152)	3152	2 614,00	2 мл сироватки	14
Імунологія				
Імуноглобулін IgG (Підклас 1) (0089)	0089	3 280,00	1 мл сироватки	3-7
Імуноглобулін IgG (Підклас 2) (0090)	0090	3 280,00	1 мл сироватки	3-7
Імуноглобулін IgG (Підклас 3) (0091)	0091	3 280,00	1 мл сироватки	3-7
Імуноглобулін IgG (Підклас 4) (0092)	0092	3 280,00	1 мл сироватки	3-7
Бета-2-Глікопротеїн, антитіла IgA (0247)	0247	1 489,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до груп крові у вагітних, титр антитіл та їх диференціювання (0401)	0401	2 722,00	5 мл кров з ЕДТА, ПН-СР (в охолодженному стані)	5-10
Імуноглобулін D / IgD (0429)	0429	1 294,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
Імуноглобулін G (загальний) / IgG (0431)	0431	411,00	1 мл сироватки	3-7
Імуноглобулін G в сечі / IgG (0432)	0432	1 118,00	10 мл ранкової спонтанної сечі (друга порція)	14
Імуноглобулін A (загальний) / IgA (0433)	0433	355,00	1 мл сироватки	3-7
Імуноглобулін M (загальний) / IgM (0437)	0437	355,00	1 мл сироватки	3-7
Імунофіксація сироватки (IgG, IgM, IgA + Каппа + Лямбда вільні ланцюги) (0439)	0439	4 679,00	1 мл сироватки	7-14
Інгібітор C1-естерази, концентрація + активність (0440)	0440	2 206,00	1 мл сироватки (окрема пробірка) + 1 мл плазми з цитратом (окрема пробірка, одразу заморозити)	10-14
Інгібітор C1-естерази, активність (0442)	0442	1 193,00	1 мл плазми з цитратом (окрема пробірка, одразу заморозити)	10-14
Інтерлейкін-4 (0447)	0447	4 772,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити)	14
Інтерлейкін-6 (0448)	0448	2 484,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити)	3-5
Інтерлейкін-1 (0449)	0449	4 428,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити)	14
Інтерлейкін-2 рецептор (0450)	0450	2 339,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	3-5
Інтерлейкін-8 (0451)	0451	2 579,00	1 мл сироватки	14
Комплемент CH50 (0508)	0508	1 496,00	1 мл сироватки	5-7
Неоптерин (0653)	0653	2 058,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, захист від світла та прямих сонячних променів)	14
Олігоклональні смуги (співвідношення ліквор/сироватка) (0678)	0678	5 870,00	1,5 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженному стані) + 2,5 мл сироватки	7-10
Циркулюючі імунні комплекси (комплемент C1q) (0800)	0800	2 443,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10
Секреторний IgA в калі / IgA (0819)	0819	908,00	кал (5 г), бажано ранковий кал (окрема пробірка, в охолодженному стані)	14

Секреторний IgA в слині / IgA (0820)	0820	908,00	1 мл слини в спеціальній пробірці Salivette, ПН-ЧТ (в охолодженому стані)	14
Фактор комплементу C2 (0944)	0944	929,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Фактор комплементу C3 (0945)	0945	1 107,00	1 мл сироватки	3-5
Фактор комплементу C4 (0946)	0946	1 101,00	1 мл сироватки	3-5
Каппа + Лямбда вільні ланцюги в сечі (Білок Бенс-Джонса) (1089)	1089	2 575,00	10 мл добової сечі (вказати загальну кількість сечі за добу, в охолодженому вигляді) або 10 мл ранкової спонтанної сечі (в охолодженому вигляді)	3-10
Каппа + Лямбда вільні ланцюги в сироватці (1090)	1090	2 337,00	1 мл сироватки (в охолодженому стані +2 +8)	3-10
Імунофенотипування (1142)	1142	22 806,00	3 мл крові з ЕДТА + 3 мл кісткового мозку з ЕДТА + 1 мл крові з ЕДТА в спеціальній пробірці TransFix, ПН-СР до 12-00 (в охолодженому стані). Обов'язково вказувати ймовірний діагноз. Забір матеріалу (бажано) у день відправлення	5-7
Інтерферон-гама в сироватці ІФН-γ / IFN-γ (1252)	1252	7 533,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Імунограма (клітинний імунітет) (1376)	1376	6 364,00	3 мл крові з ЕДТА + 1 мл крові з ЕДТА в спеціальній пробірці TransFix, ПН-ВТ до 12-00 (в охолодженому стані). Забір матеріалу у день відправлення	7
Фактор комплементу C5 (1974)	1974	930,00	1 мл сироватки	14
Імунофіксація сечі (Каппа + Лямбда вільні ланцюги в сечі/Білок Бенс-Джонса) (2221)	2221	4 436,00	10 мл ранкової спонтанної сечі (окрема пробірка, в охолодженому вигляді) або 10 мл добової сечі (вказати загальну кількість сечі за добу)	3-10
Інтерферон-гама-індукований білок 10 / IP-10 / CXCL10 (2395)	2395	4 820,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Інтерлейкін-6 (Київ) (2572)	2572	1 672,00	1 мл сироватки	1-2
Кріоглобуліни (2666)	2666	908,00	5 мл інкубованої сироватки (заморозити)	14
Інтерлейкін-10 (2683)	2683	2 273,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити)	14
Легкі ланцюги нейрофіламентів в сироватці/ NFL (2774)	2774	7 461,00	2 мл сироватки (окрема пробірка, в охолодженому стані)	14
Інтерлейкін Бета / Interleukin 1-Beta (2901)	2901	2 362,00	1 мл сироватки	14-21
Імунограма (клітинна ланка Київ) (3059)	3059	3 889,00	4 мл крові з ЕДТА	3-5
Гліальний фібрилярний кислий білок, IgG (GFAP) / GFAP (Glial fibrillary acidic protein) IgG (3113)	3113	4 697,00	2 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Каппа вільні легкі ланцюги в лікворі (співвідношення ліквор/сироватка) / Каппа FLC-Index in liquor (3127)	3127	2 232,00	2 мл ліквору, 2 мл сироватки	10
Профіль цитотоксичності натуральних кілерних клітин (3144)	3144	6 064,00	4 мл крові з ЕДТА	3-5
Алергодіагностика				

Гістамін (0357)	0357	2 419,00	3 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити)	14-17
Діаміноксидаза (DAO), концентрація (0396)	0396	2 198,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, заморозити)	7-10
Імуноглобулін Е (загальний) кількісне визначення (0435)	0435	728,00	1 мл сироватки	3-5
Триптаза (0919)	0919	1 545,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-14
Фадіатоп - інгалаційний скринінг (полін, береза, грибкова пліснява, кліщ домашнього пилу, епітелій собаки, епітелій кішки, тимофіївка, жито) (0933)	0933	1 117,00	1 мл сироватки	3-5
Еозинофільний катіонний білок (1041)	1041	714,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
Екзема (суміш алергенів) (1319)	1319	5 886,00	1 мл сироватки	10-14
Специфічні IgE до 112 алергокомпонентів (ISAC) (1379)	1379	23 959,00	1 мл сироватки	30
Гістамін в сечі (1675)	1675	4 870,00	10 мл спонтанної сечі (одразу заморозити)	7-14
«ALEX2» Україна (295 алергенів) (2147)	2147	7 218,00	2 мл сироватки	10-14
Скринінг алергії (IgE)/ харчової непереносимості (IgG) (2590)	2590	2 958,00	2 окремі пробірки по 1 мл сироватки	14
Пакет «Астма / риніт (цілорічно)» (2667)	2667	4 470,00	1 мл сироватки	5-14
Пакет «Астма / риніт (сезонно)» (2668)	2668	4 470,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
Пакет «Скринінг цілорічних алергій» (2671)	2671	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
Аутоімуні захворювання				
Антитіла до мієлопероксидази / anti-MPO (0001)	0001	1 347,00	1 мл сироватки	3-5
Антитіла до протеїнази 3 / PR-3 ANCA (0002)	0002	1 510,00	1 мл сироватки	3-7
Антитіла до мітохондрій / AMA-M2 (0003)	0003	1 302,00	1 мл сироватки	5-7
Антимітохондріальні антитіла / AMA (0004)	0004	1 631,00	Матеріал - 1 мл сыворотки	3-5
Антитіла до мікросом печінки та нирок / LKM (0005)	0005	1 134,00	1 мл сыворотки	5-7
Антинуклеарні антитіла / ANA (0006)	0006	2 209,00	1 мл сироватки	5-7
Антитіла до дволанцюгової ДНК / ds-DNA (IFT; ELISA) (0014)	0014	1 769,00	1 мл сироватки	5-7
Антитіла до 21-гідроксилази (0015)	0015	1 628,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	21
Антитіла до базальної мембрани гломерулярного апарату нирок (0016)	0016	1 534,00	1 мл сироватки	14
Антитіла до основного білку мієліну IgG, IgM (0019)	0019	9 194,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	21 р.д. з моменту надходження матеріалу у німецьку лабораторію.
ААТ-до ендотелію судин IgG (0020)	0020	1 045,00	Матеріал - 1 мл сыворотки	14
Антитіла до внутрішнього фактору Касла (0022)	0022	1 432,00	1 мл сироватки	10
Антитіла до стероїдопродукуючих клітин яєчок (0023)	0023	1 093,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антиоваріальні антитіла (0024)	0024	3 352,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14

ADAMTS-13 (0027)	0027	4 727,00	1 мл плазми з цитратом натрію (окрема пробірка, одразу заморозити)	14
Антитіла до PM-Scl (0029)	0029	1 297,00	1 мл сироватки	14
Антитіла до альфа-інтерферону (0031)	0031	1 624,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до мієліну периферичних нервів (0032)	0032	4 419,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-10
Антитіла до титину (тайніну, конектину) (0033)	0033	1 698,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до глікопротеїну 210 / GP210 (0075)	0075	1 647,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
HLA-DR4, ПЛР (0086)	0086	10 038,00	3 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка, в охолодженому стані)	14
HLA-B27, ПЛР (хвороба Бехтерева, синдром Рейтера) (0087)	0087	4 914,00	3 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка, в охолодженому стані)	7-10
Антитіла до гістидил-тРНК-синтетази / Jo-1 (0093)	0093	1 363,00	Матеріал - 1 мл сыворотки	3-5
Антитіла до Mi-2 (білково-ядерного комплексу) (0096)	0096	1 461,00	1 мл сироватки	14
Антитіла до антигену Ro60/SS-A (0119)	0119	947,00	1 мл сироватки	3-5
Антитіла до розчинного антигену печінки / SLA (0122)	0122	1 134,00	1 мл сироватки	10
Антитіла до антигену Sm (Smith) (0123)	0123	1 559,00	1 мл сироватки	3-7
Антитіла до антигену La/SS-B (0124)	0124	1 134,00	1 мл сироватки	3-5
Антитіла до рецепторів ТТГ (0130)	0130	1 487,00	1 мл сироватки	10
Антитіла до рибонуклеопroteїну / U1-RNP (0133)	0133	1 317,00	1 мл сироватки	3-7
Антитіла до тирозинфосфатази / IA2 (0134)	0134	1 724,00	1 мл сироватки	7-10
Антитіла до базальної мембрани альвеол (0135)	0135	1 521,00	1 мл сироватки	14
Антитіла до гладких м'язів (0136)	0136	1 545,00	1 мл сироватки	5-7
Антитіла до кардіоліпіну, IgG (0138)	0138	1 160,00	1 мл сироватки	3-5
Антитіла до одноланцюгової ДНК / ss-DNA (0139)	0139	1 418,00	1 мл сироватки	3-5
Антитіла до острівцевого апарату підшлункової залози / ICA (0140)	0140	1 853,00	1 мл сироватки	5-14
Антитіла до парієтальних клітин шлунку (0141)	0141	1 407,00	1 мл сироватки	14
Антитіла до поперечно-смугастої мускулатури (0142)	0142	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду / Anti-CCP (0145)	0145	1 503,00	1 мл сироватки	3-5
Перинуклеарні антинейтрофільні антитіла / pANCA (0146)	0146	1 648,00	1 мл сироватки	3-5
Антитіла до альфа-фодріну, IgG, IgA (0147)	0147	2 443,00	1 мл сироватки	14
Антитіла до антигену Scl-70 (0148)	0148	1 101,00	1 мл сироватки, вакуумна пробірка з активатором згортання та розділовим гелем /або без.	3-7
Антитіла до міокарду (0149)	0149	1 205,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до асіалоглікопротеїнового рецептору / ASGRP (0158)	0158	1 676,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до аквапорину-4 / NMO (0198)	0198	1 134,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-10
Антитіла до кардіоліпіну, IgM (0202)	0202	1 107,00	1 мл сироватки	3-5
Антистрептококова гіалуронидаза (0203)	0203	1 174,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-10

Антитіла до NMDA-рецептору – IgG (сироватка)(0205)	0205	1 134,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, заморозити)	14
Антитіла до Saccharomyces cerevisiae, IgA, IgG, IgM (0221)	0221	11 249,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	3-7
Антитіла до модифікованого цитрулінованого віментину / anti-MCV (0223)	0223	1 261,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10
Антитіла до ацетилхолінового рецептору / ACHR (0231)	0231	1 779,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до бета-2-глікопротеїну, IgM (0245)	0245	1 150,00	1 мл сироватки	10
Антитіла до бета-2-глікопротеїну, IgG (0246)	0246	1 150,00	1 мл сироватки	10
Антитіла до гістонів (0362)	0362	1 297,00	1 мл сироватки	3-7
Антитіла до гліадину IgA (до дезамінованих пептидів гліадину) (0364)	0364	1 310,00	1 мл сироватки	3-5
Антитіла до гліадину IgG (до дезамінованих пептидів гліадину) (0365)	0365	1 371,00	1 мл сироватки	3-5
Антитіла до глутаматдекарбоксилази / GAD (0372)	0372	1 808,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-10
Антитіла до інсуліну / IAA (0445)	0445	1 476,00	1 мл сироватки	5-14
Антитіла до мітохондріального антигену M2-3E (0580)	0580	4 780,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до пероксидази щитоподібної залози / АТПО (0582)	0582	1 257,00	1 мл сироватки	3-5
Стрептококова ДНК-аза - стрептодорназа, антитіла/ Anti-DNase B (0771)	0771	1 163,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-10
Антистрептолізин-О / ASLO (0772)	0772	924,00	1 мл сироватки	3-5
Ревматоїдний фактор (Fc-фрагмент) / RF (0773)	0773	595,00	1 мл сироватки	7
Ревматоїдний фактор, антитіла IgA / RF IgA (0774)	0774	1 367,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7
Ревматоїдний фактор, антитіла IgG / RF IgG (0775)	0775	1 285,00	1 мл сироватки	7
Ревматоїдний фактор, антитіла IgM / RF IgM (0776)	0776	1 210,00	1 мл сироватки	7
Антитіла до РНК-полімерази III (0790)	0790	1 127,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Нефротичний фактор C3 / C3NeF (0802)	0802	1 432,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10
Цитоплазматичні антинейтрофільні антитіла / CANCA (0803)	0803	1 693,00	1 мл сироватки	3-5
Антиспермальні антитіла (0861)	0861	1 631,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до тиреоглобуліну / АТТГ (0878)	0878	1 278,00	1 мл сироватки	7
Антитіла до фібрілларіну / U3-RNP (0955)	0955	1 297,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до трансглютамінази IgG (1037)	1037	1 274,00	1 мл сироватки	3-5
Антитіла до трансглютамінази IgA (1038)	1038	1 310,00	1 мл сироватки	3-5
Антитіла до мієлін-асоційованого глікопротеїну / anti-MAG (1081)	1081	1 631,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до моносіалогангліозиду IgG, IgM / GM1 (1091)	1091	3 151,00	2 мл сироватки (окрема пробірка) або 2 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	14
Антитіла до моносіалогангліозиду IgG, IgM / GM2 (1092)	1092	3 151,00	2 мл сироватки (окрема пробірка) або 2 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	14
Антитіла до келихоподібних клітин IgA, IgG (1093)	1093	6 109,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до фосфатидилсерину IgG, IgM (1094)	1094	2 713,00	1 мл сироватки	14
Антитіла до дісіалогангліозиду IgG, IgM / GD1b (1096)	1096	4 121,00	2 мл сироватки	14

Антитіла до тетрасіалогангліозиду IgG, IgM / GQ1b (1097)	1097	2 434,00	2 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до основного білку мієліну IgG, IgM в лікворі (1112)	1112	9 011,00	1 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, в охолоджену стані)	14
Антитіла до м'язевої специфічної рецепторної тирозинкінази / anti-MuSK (1193)	1193	1 672,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до аннексину (1237)	1237	2 595,00	1 мл сироватки	14
Антитіла до нуклеосом (1244)	1244	1 297,00	Матеріал - 1 мл сыворотки	3-7
Антитіла до цитозольного печінкового антигену / anti-LC-1 (1253)	1253	902,00	1 мл сироватки	7-10
Антитіла до амфіфізину (1256)	1256	1 616,00	1 мл сироватки	7-14
Антитіла до транспортеру цинку / ZnT8 (1259)	1259	1 698,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
Антитіла до нейрональних антигенів PNMA2 (Ma2/Ta) (1274)	1274	1 556,00	1 мл сироватки	7-14
Антитіла до нейрональних антигенів CV2/CRMP-5 (1275)	1275	1 676,00	1 мл сироватки	7-14
Антитіла до десмоглеїну-1 (1370)	1370	1 624,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-10
Антитіла до десмоглеїну-3 (1371)	1371	1 705,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7
HLA-B5 (1681)	1681	5 883,00	3 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолоджену стані)	10-14
Антитіла до "цинкових пальців"(1642)	1642	1 800,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
Антитіла до треоніл-тРНК-синтетази / PL-7 (1649)	1649	1 616,00	1 мл сироватки	10-14
Антитіла до комплексу кальцієвих каналів (1524)	1524	2 782,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
Антитіла до клітин Пуркінє тип 2 / PCA-2 (Purkinje cell antibodies Typ 2) (1640)	1640	1 635,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
Антитіла до комплексу калієвих каналів / VGKC (1641)	1641	1 598,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
Антитіла до рецептору фосфоліпази A2 (1624)	1624	2 058,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
Антитіла до CASPR2 (1809)	1809	1 134,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-14
Антитіла до GABA-B1-рецептору (1810)	1810	1 134,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-14
Антитіла до білку LGIL1 (1811)	1811	1 134,00	1 мл сироватки (окрема пробірка) або 1 мл ліквору, окрема поліпропіленова пробірка без консерванту.	7-14
Вільні антитіла до тромбоцитів (1812)	1812	1 647,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-14
Антитіла до паразитовидної залози (1820)	1820	1 595,00	1 мл сироватки	7-14
Антитіла до інсулінових рецепторів (1850)	1850	1 624,00	1 мл сироватки	14
Антитіла до стероїд-17-альфа-гідроксилази (1851)	1851	1 624,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до стероїд-ссс-альфа-гідроксилази (1852)	1852	1 624,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до мієлін-олігодендрогліоцитарного глікопротеїну / anti-MOG (1875)	1875	1 134,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
Антитіла до гранулоцитарно-макрофагального колоністимулюючого фактору / GMCSF (1876)	1876	1 127,00	1 мл сироватки	14
Антитіла до глутаматдекарбоксилази в лікворі / GAD (1891)	1891	1 946,00	1 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, в охолоджену стані)	10-14
Антитіла до еритропоетину / EPO (1893)	1893	1 624,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14

Антитіла до клітин Пуркіньє тип 1 (співвідношення ліквор/сироватка) / Yo (PCA1) (1895)	1895	2 898,00	1 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані) + 1 мл сироватки	10-14
Антитіла до ламініну-332 (1936)	1936	2 925,00	2 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до білку BP180 (1938)	1938	1 615,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до білку BP230 (1939)	1939	1 615,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до колагену VII типу (1940)	1940	1 538,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до Ku (1945)	1945	1 334,00	1 мл сироватки	5-10
Антитіла до C1q фактора комплементу (1946)	1946	1 616,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до аланіл-тРНК-синтетази / PL-12 (1952)	1952	1 616,00	1 мл сироватки	10-14
Антитіла шкіри (до базальної мембрани епідермісу) IgA/IgG (1953)	1953	1 832,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до інгібітору C1-естерази (1958)	1958	1 616,00	1 мл сироватки	14
Антигліальні ядерні антитіла в лікворі / SOX1 (1965)	1965	1 616,00	1 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	10-14
Антигліальні ядерні антитіла в сироватці / SOX1 (1966)	1966	1 618,00	1 мл сироватки	10-14
Антитіла до аквапорину-4 в лікворі / NMO (2010)	2010	1 583,00	1 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	7-10
Антитіла до GABA-B1-рецептору у лікворі (2015)	2015	1 134,00	1 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	14
Антитіла до Sp-100 (2019)	2019	1 688,00	1 мл сироватки	14
Пряма імунофлюоресценція, IgG (2023)	2023	921,00	фрагмент шкіри	14
Пряма імунофлюоресценція, IgA (2024)	2024	921,00	фрагмент шкіри	14
Пряма імунофлюоресценція, IgM (2025)	2025	921,00	фрагмент шкіри	14
Пряма імунофлюоресценція, C3 (2026)	2026	921,00	фрагмент шкіри	14
Пряма імунофлюоресценція, фібрінларін (2027)	2027	921,00	фрагмент шкіри	14
Пакет «Аутоімунні бульозні дерматози (тканинні імуноглобуліни, IF)» (2028)	2028	4 553,00	фрагмент шкіри	14
Антицентромерні антитіла / CENP-B (2049)	2049	1 157,00	1 мл сироватки	7
Антитіла до тромбоцитів (зв'язані та вільні) (2053)	2053	10 315,00	9 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка, в охолодженому стані) + 1 мл сироватки (окрема пробірка), ПН-ЧТ	10-14
Антитіла до клітин Пуркіньє тип 1 в сироватці / Yo (PCA1) (2088)	2088	1 631,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) (Київ) (2130)	2130	183,00	1 мл сироватки	1-2
Ревматоїдний фактор (Київ) (2131)	2131	183,00	1 мл сироватки	1-2
Антитіла до агріну (2172)	2172	3 784,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до рековерину (2278)	2278	1 586,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до NOR-90 (2287)	2287	1 684,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до Th/To (2288)	2288	1 762,00	1 мл сироватки	14

Антитіла до комплексу калієвих каналів в лікворі / VGKC (2291)	2291	1 616,00	1 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, в охолоджену стані)	14
Антитіла до DPPX (2292)	2292	1 556,00	2 мл сироватки або 1 мл ліквору, окрема поліпропіленова пробірка без консерванту.	14
Антитіла до IgLON5 (2293)	2293	5 226,00	2 мл сироватки	14
Антитіла до гліцинового рецептору (2294)	2294	5 240,00	2 мл сироватки (окрема пробірка) або 1,5-2 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, в охолоджену стані)	14
Антитіла до PCNA (ядерного антигену проліферуючих клітин) (2334)	2334	1 414,00	1 мл сироватки	14
Антитіла до рибосомального протеїну P / Rib-P (2335)	2335	1 414,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до ріанодинового рецептору / RyR1-Ak (2372)	2372	1 616,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Панель «АТ до гангліозидів» (2374)	2374	16 914,00	2 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
Міозитний профіль (Ауто-АТ) (2377)	2377	1 110,00	2 мл сироватки	7-10
Антитіла до HMGCR / HMG-CoA-Reduktase (2396)	2396	1 616,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Екстраговані антинуклеарні антитіла / ENA-скринінг (2503)	2503	1 425,00	1 мл сироватки	5-7
Антитіла до мускаринових ацетилхолінових рецепторів M3 (2532)	2532	1 334,00	1 мл сироватки	14
Антитіла до DFS70 (2550)	2550	1 127,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до THSD7A (2601)	2601	1 457,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до MDA-5 (2663)	2663	1 616,00	1 мл сироватки	14
Діагностика синдрому хронічної втоми/міалгічного енцефаломієліту (2751)	2751	11 741,00	2-3 мл сироватки. Заморозити.	14-21
Діагностика нейропатії малих волокон (2753)	2753	21 952,00	2-3 мл сироватки. Заморозити.	14-21
Антитіла до ліпопротеїн-пов'язаного рецепторного білка 4 /LRP4 (2761)	2761	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до мієлін-олігодендроцитарного глікопротеїну в лікворі / anti-MOG (2816)	2816	1 134,00	1 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолоджену вигляді)	10-14
Антитіла до U1-70K (U1-snRNP-70-антитіла) (2863)	2863	1 189,00	1 мл сироватки (окрема пробірка).	7-14
Ендомізіум - АТ (IgA) / AK g. Endomysium (2864)	2864	1 447,00	1 мл сироватки	14
Ендомізіум-АТ (IgG) / Endomysium-Ak (IgG) (2892)	2892	1 589,00	1 мл сироватки	14
Антитіла до ентероцитів IgA, IgG / Anti Enterocyten IgA, IgG (2895)	2895	2 782,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-10
Тест диференціювання антитіл/ Antikörper-Suchtest Differenzierung (2922)	2922	2 375,00	7,5 мл ЕДТА кров (окрема пробірка)	5-7
Антитіла до сарколеми (міолеми) / Myolemm AK (2927)	2927	2 844,00	1 мл сироватки	7-14
Антитіла до AMPA-1 та AMPA-2-рецептору у лікворі (2929)	2929	1 556,00	1-2 мл (окрема пробірка), стерильна поліпропіленова пробірка без консерванту, у замороженому вигляді (при t° -20 °C), не допускаючи розморожування	14
Антитіла до дісіалогангліозиду IgG, IgM / GD1b (2930)	2930	2 450,00	2 мл ліквору (окрема пробірка),	14

Антитіла до тетрасіалогангліозиду IgG, IgM / GQ1b AT (IgG/IgM) (2931)	2931	2 450,00	2 мл ліквору (окрема пробірка)	14
Антитіла до рецепторів фолієвої кислоти (FRAT - Folate Receptor Antibody Test) (2951)	2951	20 722,00	сироватка, яка відцентрифугована з 8 мл крові	60
Антитіла до протромбіну (IgG) / Prothrombin-Ak (IgG) (PTIGG) (2957)	2957	1 338,00	1 мл сироватки	7-14
Антитіла до NMDA рецептору (ліквор) (2973)	2973	1 134,00	1 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка)	14
Антитіла до AMPA-1 та AMPA-2-рецептору у сироватці (2928)	2928	1 556,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Склеродермія (Blot) / Sklerodemie Blot (3006)	3006	5 288,00	2 мл сироватки (окрема пробірка)	14
ANA-профіль (імуноблот) (3010)	3010	8 274,00	1 мл сироватки	7
Anti-Hu, нейрональні аутоантитіла / AK g. Neuronenkerne Hu-D (ANNA Typ I) (3022)	3022	1 616,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Ri/Nova-1, нейрональні аутоантитіла/ Auto-AK Neuronenkerne Ri/Nova-1 (3023)	3023	1 616,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Аутоантитіла до карбоангідази I/II / Carboanhydrase I/II-Autoantikörper (3037)	3037	3 489,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
mGluR5 (Метаботропні глутаматні рецептори 5), IgG (3041)	3041	4 613,00	1 мл сироватки. Окрема пробірка	14
Аутоантитіла до U1-snRN (U1RNP, U1-70K, -A, -C) / U1-snRNP-Autoantikörper (3042)	3042	1 069,00	Матеріал: 1 мл сироватки (окрема пробірка).	14
IgA – антитіла (IgG) / IgA-Antikörper (IgG) (3043)	3043	1 440,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до GABA-A-рецептору (IgG) / GABA-A-Rezeptoren IgG Liquor (3045)	3045	3 950,00	2 мл ліквору (окрема пробірка)	14
Антитіла до GABA-A-рецептору (IgG) / GABA-A-Rezeptoren IgG Serum (3046)	3046	3 950,00	2 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до CNTN 1 (IgG) / Contactin Protein 1-Ak, IgG (3048)	3048	4 727,00	2 мл сироватки або 2 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка)	14
Антитіла до NF155 (IgG) / Neurofascin-Ak (NF155), IgG (3049)	3049	4 727,00	2 мл сироватки або 2 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка)	14
Антитіла до CASPR1 (IgG) / CASPR1-Ak (IgG) (3050)	3050	4 727,00	2 мл сироватки або 2 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка)	14
Антитіла до кардіоліпіну, IgA / Anti-Cardiolipin-IgA (3114)	3114	1 196,00	1 мл сироватки	5
АТ до гангліонарних ацетилхолінових рецепторів (alpha 3) / Acetylcholinrezeptor-Ak (ganglionär, alpha 3) (3134)	3134	1 438,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Циркуючі імунокомплекси C3d / Zirkulierende Immunkomplexe C3d (3137)	3137	2 392,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Антитіла до нейрональних антигенів / AAK gg. Neuronale Antigene (3149)	3149	7 597,00	1 мл сироватки, вакуумна пробірка з активатором згортання та розділовим гелем /або без.	10
Анти - нейрофасцин 140/186 (IgG) / Anti-Neurofascin NF140/186, IgG (3153)	3153	4 405,00	2 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Мієлопероксидаза фагоцитів (3154)	3154	4 148,00	4 мл крові з ЕДТА	3-5
Гемостаз				
Альфа-2-антиплазміні (0169)	0169	2 722,00	1 мл плазми з цитратом (окрема пробірка, одразу заморозити)	7
Антитромбін III (0209)	0209	691,00	1 мл плазми з цитратом (окрема пробірка, одразу заморозити)	5-7
Інгібітор активатору плазміногену (0441)	0441	1 410,00	1 мл плазми з цитратом (окрема пробірка, одразу заморозити)	7-10
Проба Кумбса, непрямий тест / Coombs-Test (0538)	0538	895,00	5 мл крові з ЕДТА, ПН-СР (в охолодженому стані)	5-10

Проба Кумбса, прямий тест / Coombs-Test (0539)	0539	365,00	5 мл кров з ЕДТА, ПН-СР (в охолодженному стані)	5-10
Вовчаковий антикоагулянт, люпус-антикоагулянт / LA (0576)	0576	1 118,00	1 мл плазми з цитратом натрію (окрема пробірка, одразу заморозити). Вказати інформацію щодо антикоагулянтів, які приймаються (якщо пацієнт не приймає - аналіз не проводиться)	10
Плазміноген, концентрація (0713)	0713	1 624,00	1 мл плазми з цитратом (окрема пробірка, одразу заморозити)	7-10
Протеїн S, вільний - концентрація (0760)	0760	1 631,00	1 мл плазми з цитратом (окрема пробірка, одразу заморозити)	7-10
Протеїн С, активність (0761)	0761	2 918,00	1 мл плазми з цитратом (окрема пробірка, одразу заморозити)	7-10
Фактор II згортання крові протромбін (0934)	0934	1 662,00	1 мл плазми з цитратом (окрема пробірка, одразу заморозити)	7
Фактор IX згортання крові (0935)	0935	1 662,00	1 мл плазми з цитратом (окрема пробірка, одразу заморозити)	7
Фактор V згортання крові проакцелерин (0936)	0936	1 616,00	1 мл плазми з цитратом (окрема пробірка, одразу заморозити)	7
Фактор VII згортання крові проконвертин (0937)	0937	2 230,00	1 мл плазми з цитратом (окрема пробірка, одразу заморозити)	7
Фактор VIII згортання крові антигемофільний глобулін * (0938)	0938	1 662,00	1 мл плазми з цитратом (окрема пробірка, одразу заморозити)	7
Фактор VIII - асоційований протеїн v.Willebrand (антиген + активність) (0939)	0939	3 086,00	2 мл плазми з цитратом натрію (окремі пробірки по 1 мл, одразу заморозити)	7
Фактор X згортання крові (0940)	0940	1 662,00	1 мл плазми з цитратом (окрема пробірка, одразу заморозити)	7
Фактор XI згортання крові (0941)	0941	2 477,00	1 мл плазми з цитратом (окрема пробірка, одразу заморозити)	7
Фактор XII згортання крові (0942)	0942	2 477,00	1 мл плазми з цитратом (окрема пробірка, одразу заморозити)	7
Фактор XIII згортання крові (0943)	0943	1 045,00	1 мл плазми з цитратом (окрема пробірка, одразу заморозити)	7
Фібриноген / Factor I (0956)	0956	446,00	1 мл плазми з цитратом натрію (одразу заморозити)	7
Резистентність до активованого протеїну С (APC-резистентність) (1358)	1358	2 663,00	1 мл плазми з цитратом (окрема пробірка, одразу заморозити)	14
Загальний аналіз крові без лейкоцитарної формули (Германия) (1364)	1364	323,00	2 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (в охолодженному стані)	3-5
Процент протромбіну за Квіком і Міжнародне нормалізаційне співвідношення (МНС, МНО/INR) (1365)	1365	355,00	1 мл плазми з цитратом натрію (одразу заморозити)	3-5
Активованний частковий тромбoplastиновий час АЧТЧ / РТТ (1366)	1366	280,00	1 мл плазми з цитратом (одразу заморозити)	3-5
D-димер / D-Dimer (1367)	1367	1 101,00	1 мл плазми з цитратом натрію (одразу заморозити)	3-5
Коагулограма (1375)	1375	980,00	2 мл плазми з цитратом натрію (одразу заморозити)	7
Група крові, резус-фактор, Kell-антиген, визначення антитіл (1416)	1416	1 719,00	5 мл кров з ЕДТА, ПН-СР (в охолодженному стані)	5-10
Апіксабан-активність (анти-Ха) (1925)	1925	688,00	1 мл плазми з цитратом натрію (окрема пробірка, одразу заморозити)	5-10

Дабігатран-активність (1926)	1926	688,00	1 мл плазми з цитратом (окрема пробірка, одразу заморозити)	5-10
Орган-активність (анти-Ха) (1927)	1927	1 066,00	1 мл плазми з цитратом, негайне заморожування (в окремій пробірці, не підлягає розморожуванню)	5-10
Ривароксабан-активність (анти-Ха) (1928)	1928	1 616,00	1 мл плазми з цитратом (окрема пробірка, одразу заморозити)	5-10
Фондапаринукс-активність (анти-Ха) (1929)	1929	1 616,00	1 мл плазми з цитратом, негайне заморожування (в окремій пробірці, не підлягає розморожуванню)	5-10
Колаген-зв'язуюча активність (2006)	2006	1 616,00	1 мл плазми з цитратом (окрема пробірка, одразу заморозити)	7-10
Протеїн S, вільний - активність та концентрація (2148)	2148	3 315,00	2 мл плазми з цитратом (окрема пробірка, одразу заморозити)	7-10
Вміст гемоглобіну в ретикулоцитах (2224)	2224	368,00	2 мл крові з ЕДТА, в охолоджену стані (забір матеріалу проводиться тільки у ПН, ВТ та СР до 12.00. Доставка матеріалу (відібраного у той же день) до 12.00)	5-7
Коагулограма (Київ) (2366)	2366	545,00	плазма з цитратом	1-2
Гепарин-тест (Анти-фактор-Ха) (2547)	2547	434,00	1 мл плазми з цитратом (окрема пробірка, одразу заморозити)	10-14
Гепарин-індукована тромбоцитопенія (НІТ), антитіла (2548)	2548	1 616,00	2 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
Гепарин-індукована активація тромбоцитів (НІРА) (2549)	2549	18 832,00	2 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
РФМК (розчинні фібрин-мономерні комплекси) / Fibrinmonomere (3005)	3005	547,00	1 мл плазми з цитратом натрію (окрема пробірка)	7
Фібриноген (Київ) (3017)	3017	122,00	1 мл плазми з цитратом	1-2
Активованний частковий тромбoplastиновий час (АЧТЧ / РТТ) (Київ) (3018)	3018	206,00	1 мл плазми з цитратом	1-2
Протромбіновий тест (ПТ, % за Квіком, МНО / INR). (Київ) (3019)	3019	268,00	1 мл плазми з цитратом	1-2
Маркери запалення				
TNF/alfa туморнекротичний фактор (0126)	0126	1 653,00	1 мл сироватки (в окремій пробірці, одразу заморозити)	10-14
Альфа-1-антитрипсин (0171)	0171	724,00	1 мл сироватки	5-7
Альфа-1-антитрипсин в калі (0172)	0172	672,00	кал (5 г), бажано ранковий кал (в охолоджену стані)	7-10
Альфа-1- кислий глікопротеїн (серомукоїд/ орозомукоїд) (0173)	0173	1 025,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7
Альфа-2-макроглобулін (0177)	0177	998,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7
Бета-дефензин 2 в калі (0254)	0254	1 616,00	кал (5 г), бажано ранковий кал (в охолоджену стані)	14
Гаптоглобін / Нр (0322)	0322	618,00	1 мл сироватки	3-5
Кальпротектин в калі (0504)	0504	1 471,00	кал (5 г), бажано ранковий кал (в охолоджену стані)	3-7
Лактоферин в калі (0549)	0549	1 045,00	кал (5 г), бажано ранковий кал (в охолоджену стані)	10-14
Манозозв'язуючий лектин в сироватці (0587)	0587	5 270,00	1 мл сироватки	10-14

Прокальцитонін (0745)	0745	1 350,00	1 мл сироватки	3-5
С-реактивний білок / CRP (0865)	0865	597,00	1 мл сироватки	3-5
Альфа-2-макроглобулін в добовій сечі (1991)	1991	1 079,00	10 мл добової сечі (вказати загальну кількість сечі за добу)	7
Прокальцитонін (Київ) (2573)	2573	1 261,00	1 мл сироватки	1-2
Еозинофільний білок X / EPX (2578)	2578	1 616,00	кал (5 г), бажано ранковий кал (в охолоджену стані)	14
Кальпротектин в сироватці (2767)	2767	2 748,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-14
COMP Олігомерний матриксний протеїн хряща/ (COMP) Cartilage Oligomeric Matrix Protein (3051)	3051	2 407,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Ліпополісахарид-зв'язуючий протеїн (ЛПС-зв'язуючий протеїн) (3129)	3129	1 533,00	Сироватка 1-2 мл	10
Онкомаркери				
Bone-TRAP 5b, онкомаркер, маркер остеопорозу (0046)	0046	1 416,00	1 мл сироватки	5-10
Онкомаркер CA 242 (рак підшл.залози, кишківника) (0048)	0048	5 548,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-10
Онкомаркер CA 50 (карцинома підшл.залози) (0049)	0049	1 464,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-10
Онкомаркер CEA, канцеромембрональний антиген (0053)	0053	724,00	1 мл сироватки	7
Онкомаркер CYFRA 21-1 (рак легень, сечового міхура) (0059)	0059	1 294,00	1 мл сироватки	10
Онкомаркер HE4 (рак яєчників) (0080)	0080	1 288,00	1 мл сироватки	7
Онкомаркер NSE-нейронспецифічна енолаза (пухлини нейроендокринного походження) (0099)	0099	1 382,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	3-5
N-термінальний пропептид проколагена I типу / P1NP (0100)	0100	1 736,00	Матеріал - 1 мл сыворотки	7-10
Онкомаркер антиген плоскоклітинної карциноми / SCC (0121)	0121	1 414,00	1 мл сироватки	3-5
Онкомаркер CA 72-4 / TAG 72 (0125)	0125	1 288,00	1 мл сироватки	3-5
Альфа-1-фетопропротеїн / AFP (0176)	0176	758,00	1 мл сироватки	3-5
Онкомаркер - протеїн S 100 (маркер меланоми, маркер ураження ЦНС) (0238)	0238	1 462,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, заморозити)	3-5
Бета-хоріонічний гонадотропін людини загальний β -ХГЧ / β -HCG (чол) (0257)	0257	721,00	1 мл сироватки	7
Онкомаркер тумор-M2-піруваткіназа / Tumor M2-PK (0579)	0579	1 721,00	1 мл плазми з ЕДТА (заморозити)	10
Онкомаркер прогастрін-релізінг пептид / ProGRP (дрібноклітинний рак легень) (0742)	0742	1 639,00	1 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка, заморозити)	14
Онкомаркер простат специфічний антиген PSA-вільний + PSA-загальний / f-PSA + t-PSA (0749)	0749	1 615,00	1 мл сироватки	3-5
Онкомаркер простат специфічний антиген PSA-загальний / t-PSA (0750)	0750	774,00	1 мл сироватки	3-5
Онкомаркер антитіла до p53 (0768)	0768	1 616,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Ризик злоякісності раку яєчників / індекс ROMA (Ca125, HE4) (0789)	0789	1 816,00	1 мл сироватки	7
Онкомаркер CA 125 (рак яєчників) (0805)	0805	1 259,00	1 мл сироватки	3-5
Онкомаркер раку молочної залози CA 15-3 (0806)	0806	1 190,00	1 мл сироватки	3-5
Онкомаркер CA 19-9 (рак підшл.залози) (0807)	0807	1 090,00	1 мл сироватки	3-5
Тимідинкіназа (0892)	0892	1 451,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Онкомаркер тканинний поліпептидний антиген / TPA (0899)	0899	1 639,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	3-5
Хромогранін А (0999)	0999	2 376,00	1 мл сироватки	5-10

Онкомаркер, тумор-М2-піруваткіназа в калі (колоректальний рак) (1072)	1072	1 624,00	кал (5 г), бажано ранковий кал (в охолодженому стані)	5-10
Плацентарна лужна фосфатаза/ PLAP (рак яєчка) (1541)	1541	2 722,00	1 мл сироватки	5-14
Онкомаркер HER2 / neu (рак молочної залози) (1901)	1901	2 086,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10
NSE в лікворі (2005)	2005	1 616,00	1 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	7-10
Простат-специфічний антиген загальний (TPSA) (Київ) (2144)	2144	316,00	1 мл сироватки	1-2
Простат-специфічний антиген вільний (FPSA) (Київ) (2145)	2145	316,00	1 мл сироватки	1-2
5-S-цистеїніл-ДОПА/ 5-S-Cysteinyl-DOPA (маркер меланоми) (2718)	2718	1 545,00	2 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити, захист від світла та прямих сонячних променів)	10-14
Онкомаркер сечового міхура (UBC) / Urinary Bladder Cancer (UBC) (3035)	3035	1 641,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка, заморозити). Без першої ранкової сечі, без збирання сечі, не підкислюйте сечу!	14
Інфекційні захворювання				
Вірусні захворювання				
Цитомегаловірус, ліквор ПЛР / CMV-PCR im Liquor (0056)	0056	4 533,00	2 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	14
Цитомегаловірус, сеча ПЛР / CMV-DNA im Urin (0057)	0057	5 982,00	10 мл спонтанної сечі, ПН-ЧТ до 12-00 (в охолодженому вигляді)	14
Цитомегаловірус, кров ПЛР / CMV-DNA (0058)	0058	5 054,00	2 мл крові з ЕДТА	14
Вірус простого герпесу 1/2 тип, ПЛР (мазок)/ HSV1/2-DNA (0088)	0088	5 336,00	мазок (стерильний ватний тампон на паличці) з вмістом герпетичного пухирця, який лопнув і який необхідно відразу висушити на повітрі і пересилати в сухій пробірці	14
Поліомавірус / BKV-PCR im Blut (0115)	0115	6 145,00	2 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)	21
Поліомавірус в лікворі / Polyoma BKV-DNA (0116)	0116	5 907,00	2 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	21
Аденовірусна інфекція, антитіла IgA (0152)	0152	1 507,00	1 мл сироватки	5-10
Аденовірусна інфекція, антитіла IgG (0153)	0153	1 255,00	1 мл сироватки	5-10
Т-лімфоцитарний вірус людини, антитіла / HTLV-1/2 (0204)	0204	1 155,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Вірус сказу, антитіла IgG (0226)	0226	4 917,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Борнавірус антитіла (0268)	0268	5 011,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Менінгоенцефаліт весняно-літній ПЛР (кров) / FSME (0287)	0287	11 695,00	5 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)	14
Менінгоенцефаліт весняно-літній ПЛР (ліквор) / FSME-PCR (0288)	0288	11 695,00	1 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	14
Менінгоенцефаліт весняно-літній антитіла IgG / FSME IgG (0289)	0289	1 503,00	1 мл сироватки	10
Менінгоенцефаліт весняно-літній антитіла IgM / FSME IgM (0290)	0290	1 306,00	1 мл сироватки	10

Вірус вітряної віспи, антитіла IgG / Вірус герпесу 3 тип (HHV3) / Вірус Варицела-Зостер (VZV IgG) (0291)	0291	819,00	1 мл сироватки	10
Вірус вітряної віспи, антитіла IgM / Вірус герпесу 3 тип (HHV3)/Вірус Варицела-Зостер (VZV IgM) (0292)	0292	819,00	1 мл сироватки	10
Вірус вітряної віспи ПЛР / Вірус герпесу 3 тип (HHV3) / Вірус Варицела-Зостер (VZV-PCR) (0293)	0293	4 865,00	2 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (в охолодженому стані)	14
Грип А та В, ПЛР (мазки) (0296)	0296	4 748,00	2 мазка (один із зіву і один з носових ходів)	5-7
Онкогени Е6/Е7 ВПЛ високого ризику - маркер раннього канцерогенезу шийки матки (0310)	0310	7 795,00	зішкріб з цервікального каналу, забір у спеціальну транспортну пробірку з транспортним середовищем Papillo Check	10-14
Вірус простого герпесу тип 2 (генітального), антитіла IgG (Westernblot) / HSV2 (0348)	0348	7 234,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Вірус герпесу тип 7, ДНК в лікворі / HHV7-DNA (0349)	0349	5 916,00	1 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	7-14
Вірус герпесу тип 6, антитіла IgG+IgM / HHV6 (0350)	0350	3 350,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-7
Вірус герпесу тип 8, антитіла IgG / HHV8 (0351)	0351	2 114,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Грип А, антитіла IgA (0382)	0382	776,00	1 мл сироватки	7
Грип А, антитіла IgG (0383)	0383	776,00	1 мл сироватки	7
Грип-В-вірус-IgA-AT (0384)	0384	776,00	1 мл сироватки	7
Грип-В-вірус-IgG-AT (0385)	0385	776,00	1 мл сироватки	7
Коксакі, антитіла IgG / Coxsackie IgG (0497)	0497	883,00	1 мл сироватки	7-10
Коксакі, антитіла IgM / Coxsackie IgM (0498)	0498	883,00	1 мл сироватки	7-10
Вірус кору, антитіла IgG (0512)	0512	819,00	1 мл сироватки	10
Вірус кору, антитіла IgM (0513)	0513	819,00	1 мл сироватки	10
Вірус кору, ПЛР (0514)	0514	6 119,00	1 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані) або 2 мл крові з ЕДТА (в охолодженому стані). ПН-ЧТ	14
Вірус краснухи, антитіла IgG (0526)	0526	819,00	1 мл сироватки	10
Вірус краснухи, антитіла IgM (0527)	0527	819,00	1 мл сироватки	10
Вірус парогрипу 1-го типу, антитіла IgA (0692)	0692	1 483,00	1 сироватки (окрема пробірка)	10
Вірус парогрипу 1-го типу, антитіла IgG (0693)	0693	1 483,00	1 сироватки (окрема пробірка)	10
Вірус парогрипу 2-го типу, антитіла IgA (0694)	0694	1 347,00	1 мл сироватки	10
Вірус парогрипу 2-го типу, антитіла IgG (0695)	0695	1 347,00	1 мл сироватки	10
Вірус простого герпесу 1/2 тип, антитіла IgG/ HSV1/2 (0755)	0755	1 381,00	1 мл сироватки	3-7
Вірус простого герпесу 1/2 тип, антитіла IgM/ HSV1/2 (0757)	0757	1 670,00	1 мл сироватки	3-7
Вірус простого герпесу 1/2 тип, антитіла IgM в лікворі / HSV1/2 (0758)	0758	2 119,00	1 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	3-7
Ротавірус, антиген в калі (0795)	0795	2 722,00	кал (5 г), бажано ранковий кал (в охолодженому стані)	7
Цитомегаловірус, антитіла IgG / CMV IgG (1011)	1011	1 153,00	1 мл сироватки	3-5
Цитомегаловірус, антитіла IgM / CMV IgM (1013)	1013	1 326,00	1 мл сироватки	3-5
Ентеровірус, ПЛР в лікворі / Enterovirus-RNA (1040)	1040	4 497,00	2 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	14

Вірус епідемічного паротиту, антитіла IgG / Mumps Virus (1042)	1042	883,00	1 мл сироватки	10
Вірус епідемічного паротиту, антитіла IgM / Mumps Virus (1043)	1043	883,00	1 мл сироватки	10
Менінгоенцефаліт весняно-літній ПЛР (кліщ) / FSME-PCR (1067)	1067	9 002,00	кліщ, ПН-ЧТ	14
Вірус поліомієліту (тип 1, 3) (1083)	1083	3 101,00	2 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Респіраторно-синцитіальний вірус, антитіла / RSV (1084)	1084	1 740,00	1 мл сироватки	14
Грип В, загальні антитіла IgA, IgG (1104)	1104	1 539,00	1 мл сироватки	7
Вірус кору, антитіла (співвідношення ліквор/сироватка) (1105)	1105	1 447,00	2 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані) + 1 мл сироватки, проводиться разом або після дослідження 0678	10
Парвовірус В19, антитіла IgG, IgM (1106)	1106	1 616,00	1 мл сироватки	5-7
Парвовірус В19, антитіла (ViraChip) (1111)	1111	5 229,00	1 мл сироватки	14
Вірус герпесу тип 7, антитіла IgM+IgG / HHV7 (1213)	1213	8 205,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-10
Поліомавірус / Polyoma JCV-DNA (1368)	1368	6 145,00	2 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)	21
Поліомавірус в лікворі / Polyoma JCV-DNA (1369)	1369	4 725,00	2 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	21
Вірус герпесу тип 7, ДНК / HHV7- DNA (1612)	1612	6 081,00	3 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (в охолодженому стані)	10-14
Вірус простого герпесу 1/2 тип, антитіла IgG (ліквор)/ HSV1/2 (1664)	1664	1 535,00	1 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	7-10
Вірус японського енцефаліту, антитіла IgG, IgM (1609)	1609	5 768,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Вірус герпесу тип 6, ДНК / HHV6-DNA (ліквор або кров) (1896)	1896	6 346,00	1 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані) або 3 мл крові з ЕДТА (в охолодженому стані). ПН-ЧТ	14
Вірус епідемічного паротиту, ПЛР / Mumps Virus-RNA (PCR) (1911)	1911	7 184,00	3 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (в охолодженому стані) або 1 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані), або мазок (окрема пробірка)	5-14
Вірус Західного Нілу, антитіла IgG, IgM / West-Nil-Virus (1539)	1539	3 197,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Вірус лихоманки Денге, антитіла (IgG+IgM) (1969)	1969	1 961,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Парвовірус В19, антитіла IgG (2021)	2021	1 183,00	1 мл сироватки	5-7
Парвовірус В19, антитіла IgM (2022)	2022	1 361,00	1 мл сироватки	5-7
Хантавірус, антитіла IgG, IgM (2091)	2091	11 815,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Сифіліс, скринінг (Київ) (2097)	2097	331,00	1 мл сироватки	1-2
Цитомегаловірус, антитіла (співвідношення ліквор/сироватка) (2220)	2220	1 604,00	2 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані) + 1 мл сироватки	10-14
Вірус простого герпесу 1/2 тип, ПЛР в лікворі / HSV1/2-DNA (2267)	2267	10 435,00	2 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	14
Вірус герпесу тип 8, ДНК в лікворі / HHV8-DNA (2268)	2268	5 752,00	1 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	14

Вірус Західного Нілу - РНК / West-Nil-Virus-RNA (якісне визначення) (2371)	2371	7 686,00	3 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)	14
Пакет «Кардіотропні віруси» (2499)	2499	5 012,00	2 мл сироватки	7-10
Антитіла до ЕCHO-вірусу 7 тип (IgA, IgM, IgG) (2450)	2450	3 184,00	2 мл сироватки	7-10
ВПЛ високого та низького ризику 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68;6,11,40,42,43,44 (ПЛР) (2514)	2514	6 851,00	зішкріб урогенітальний (жінки - зішкріб з цервікального каналу, чоловіки - мазок з уретри), забір у спеціальну транспортну пробірку з транспортним середовищем Papillo Check	7-14
ВПЛ високого ризику 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 (ПЛР) (2515)	2515	7 958,00	зішкріб урогенітальний (жінки - зішкріб з цервікального каналу, чоловіки - мазок з уретри), забір у спеціальну транспортну пробірку з транспортним середовищем Papillo Check	7-14
ВІЛ (СНІД)	СНІД			
ВІЛ-1 та ВІЛ-2 (Westernblot) / HIV-1/HIV-2 (0076)	0076	2 264,00	1 мл сироватки	7-14
ВІЛ-1-РНК ПЛР/ HIV-1-PCR (0082)	0082	6 328,00	5 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані) або 2 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити)	7-10
HIVS + p24Ag дослідження (0763)	0763	968,00	1 мл сироватки	3-5
ВІЛ-2-РНК ПЛР/ HIV-2-PCR (2183)	2183	7 234,00	5 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані) або 2 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити)	10
ВІЛ-1-РНК, ПЛР в лікворі / HIV-1-PCR (2664)	2664	7 965,00	2 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	7-10
ВІЛ-1-резистентність до інгібіторів інтегрази / HIV-1-Resistenz (Integrase) (2807)	2807	10 850,00	5 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ до 12-00 (окрема пробірка, в охолодженому стані)	10
ВПЛ ДНК високого ризику, 14 типів (якісний) (філіал IMMD, м. Київ) (2716)	2716	1 500,00	зішкреби з уретри (чоловіки), цервікального каналу (жінки)	3-5
Парвовірус В19, ПЛР (кількісне визначення) (2721)	2721	4 588,00	2 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)	14
Коронавірус				
COVID-19, антитіла IgG до SARS-CoV-2 (філіал IMMD, м. Київ) (2480)	2480	669,00	1 мл сироватки (заморозити)	3-4
ПЛР SARS-CoV-2 СІТО (філіал IMMD, м. Київ) (2501)	2501	2 006,00	орофарингеальний або назофарингеальний мазок	4-6 годин
ПЛР SARS-CoV-2 (філіал IMMD, м. Київ) (2529)	2529	1 270,00	орофарингеальний або назофарингеальний мазок	24 години
Коронавірус (SARS-CoV-2), антиген (2575)	2575	803,00	орофарингеальний або назофарингеальний мазок	30 хвилин
Антитіла сумарні (поствакцинальні) до збудника COVID-19, SARS-CoV-2 - IgA/IgG/IgM (2621)	2621	1 677,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, заморозити)	5-7

ПЛР-діагностика COVID-19 та аналіз мутації SARS-CoV-2 (N501Y) (2650)	2650	5 097,00	орофарингеальний мазок (або мокрота утворена/індукована згідно інструкцій, або трахеальний секрет, або промивні води з бронхів)	2-3
ПЛР SARS-CoV-2 з мутаціями (варіанти Дельта, Каппа) (філіал IMMD, м. Київ) (2728)	2728	1 739,00	орофарингеальний або назофарингеальний мазок	24 години
Швидкий тест на антигени COVID-19 (SARS-CoV-2), грип А та В (2809)	2809	966,00	Орофарингеальний або назофарингеальний мазок	30 хвилин
SARS-CoV-2 антитіла до нуклеокапсиду (2903)	2903	730,00	1 мл сироватки	5-7
Антитіла до вірусу SARS-CoV-2 (IgA, IgM, IgG), методом імуноферментного аналізу (Київ) (3126)	3126	1 268,00	1 мл сироватки	3
Вірус герпесу тип 6, антитіла в лікворі IgG / HHV6 (2726)	2726	2 941,00	1 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	14
Вірус Епштейн-Барр				
Вірус Епштейн-Барр ПЛР/ EBV-DNA PCR (1044)	1044	5 691,00	1 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (в охолодженому стані)	14
Вірус Епштейн-Барр, ПЛР в лікворі / EBV-DNA PCR im Liquor (1045)	1045	6 140,00	1 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	14
Вірус Епштейна-Барр, антитіла IgM, IgG (Westernblot)(1668)	1668	4 586,00	1 мл сироватки	10-14
Вірус Епштейн-Барр, антитіла IgG (співвідношення ліквор/сироватка) (2577)	2577	5 063,00	2 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані) + 2 мл сироватки	5-7
Вірус Епштейн-Барр, антитіла до VCA, EA, EBNA антигенів (2742)	2742	2 955,00	1 мл сироватки	10
Вірус Епштейн-Барр, ПЛР (мазок) (2814)	2814	4 727,00	орофарингеальний мазок, ПН-ЧТ до 12-00 (при кімнатній температурі)	5-7
Гепатити				
Гепатит А				
Гепатит А, антитіла IgM / HAV (0334)	0334	956,00	1 мл сироватки	3-5
Гепатит А, антитіла IgG / HAV (0335)	0335	819,00	1 мл сироватки	3-5
Вірус гепатиту А (HAV), антитіла IgM (якісне визначення) (Київ) (2093)	2093	329,00	1 мл сироватки	1-2
Гепатит А - РНК / HAV-RNA (якісне визначення) (2719)	2719	6 076,00	3 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)	7-14
Гепатит В				
Гепатит В, сумарні антитіла / HBcore (0336)	0336	797,00	1 мл сироватки	7
Гепатит В, антитіла IgM / HBcore (0337)	0337	1 162,00	1 мл сироватки	3-5
Гепатит В, сумарні антитіла / HBs (0338)	0338	772,00	1 мл сироватки	3-5
Гепатит В, сумарні антитіла / HBe (0339)	0339	1 117,00	1 мл сироватки	3-5
Гепатит В - ПЛР (для контролю терапії, кількісне визначення) / HBV-PCR (0340)	0340	4 870,00	3 мл плазми з ЕДТА (заморозити)	7-14
Гепатит В, е-антиген / HBeAg (0341)	0341	1 295,00	1 мл сироватки	3-5
Гепатит В, поверхневий антиген / HBsAg (0342)	0342	684,00	1 мл сироватки	3-5
Гепатит В, генотипування / HBVT (1150)	1150	14 340,00	3 мл плазми з ЕДТА (заморозити), проводиться разом з дослідженням 0340	14

Вірус гепатиту В, поверхневий антиген (HBsAg), (якісне визначення) (Київ) (2094)	2094	438,00	1 мл сироватки	1-2
Вірус гепатиту В (HBV), ПЛР, якісне визначення (філіал IMMD, м. Київ) (2793)	2793	655,00	2 мл ЕДТА крові, 2-8 С.	3-5
Гепатит В, антитіла IgM до HBcorAg (3032)	3032	595,00		1-2
Гепатит С				
Гепатит С, сумарні антитіла / HCV (0343)	0343	1 326,00	1 мл сироватки	3-5
Гепатит С, антитіла (Immunoblot) / HCV (0344)	0344	1 969,00	1 мл сироватки	5-10
Гепатит С, генотипування / HCVT (0345)	0345	10 038,00	3 мл плазми з ЕДТА (заморозити), проводиться разом з дослідженням 0346	14
Гепатит С - ПЛР (для контролю терапії, кількісне визначення) / HCV-PCR (0346)	0346	6 150,00	3 мл плазми з ЕДТА (заморозити)	7-14
Вірус гепатиту С (HCV), сумарні антитіла (якісне визначення) (Київ) (2096)	2096	499,00	1 мл сироватки	1-2
Вірус гепатиту С (HCV), ПЛР, якісне визначення (філіал IMMD, м. Київ) (2794)	2794	1 056,00	2 мл ЕДТА крові, 2-8 С.	3-5
Інтерлейкін 28 бета (IL28B), генотипування (2889)	2889	8 752,00	2-4 мл ЕДТА крові, 2-8 С.	21-30
Тест на мутації резистентності вірусу гепатиту С (2890)	2890	19 410,00	8 мл ЕДТА крові, проводиться після послуги 0346 (Гепатит С, ПЛР)	21
Гепатит D				
Гепатит D, сумарні антитіла / HDV (0333)	0333	2 717,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Гепатит D - РНК / HDV-RNA (якісне визначення) (2720)	2720	6 076,00	5 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженному стані)	14
Гепатит D - РНК / HDV-RNA (кількісне визначення) / Hepatitis-D-Virus-RNA im Blut (quantitativ) (3145)	3145	5 468,00	5 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка) або 1 мл сироватки (окрема пробірка), або 1 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка).	14
Гепатит E				
Гепатит E, антитіла IgG (Westernblot) / HEV (1080)	1080	2 339,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Гепатит E, антитіла IgM (Westernblot) / HEV (1667)	1667	2 339,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
Гепатит E - РНК / HEV-RNA (якісне визначення) (2367)	2367	6 628,00	5 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженному стані) або 3 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка, заморозити)	14
Гепатит G				
Гепатит G - РНК / HGV-RNA (якісне визначення) (0313)	0313	10 169,00	3 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (в охолодженному стані)	7-10
Гепатит TTV				
Гепатит TTV - ДНК / TTV-DNA (якісне визначення) (1619)	1619	14 003,00	5 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженному стані)	14
Поліомавірус в сечі / BKV-PCR im Urin (2926)	2926	5 445,00	2 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	10-14
Вірус Зіка, антитіла IgG (2938)	2938	754,00	1 мл сироватки	14
Вірус Зіка, антитіла IgM (2939)	2939	768,00	1 мл сироватки	14
Вірус простого герпесу 1/2 тип, антитіла IgG (співвідношення ліквор/сироватка) / HSV1/2 (2954)	2954	7 488,00	1 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженному стані) + 1 мл сироватки (заморозити)	7-10

Вірус герпесу тип 6, антитіла в лікворі IgM / HHV6 (2969)	2969	2 941,00	1 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, в охолоджену стані)	14
Респіраторна мультиплексна панель - ПЛР (2983)	2983	11 129,00	Назофарингеальний мазок	3
Сифіліс / Трепонема палідум, ДНК / Treponema pallidum-DNA (3036)	3036	4 727,00	3 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка);мазок;10 мл сечі(окрема пробірка);1 мл ликвору (окрема пробірка);біопсійний матеріал;	13
Аденовірус-АТ (IgG, IgA) / Adeno-Virus-AK (IgG, IgA) (3038)	3038	2 358,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Цитомегаловірус, ПЛР кількісна (філіал IMMD, м.Київ) (кров) (3060)	3060	972,00	Венозна кров- 4 мл ЕДТА.	2-3
Вірус Епштейна-Барр, ПЛР кількісна (філіал IMMD, м.Київ) (кров) (3061)	3061	972,00	венозна кров- 4 мл ЕДТА	5
Вірус герпесу 1 типу, ПЛР (філіал IMMD, м.Київ) (кров) (3062)	3062	852,00	2-4 мл ЕДТА-кров	2-3
Вірус герпесу 2 типу, ПЛР (філіал IMMD, м.Київ) (кров) (3063)	3063	852,00	2-4 мл ЕДТА-крові	2-3
Вірус герпесу 6 типу, ПЛР кількісна (філіал IMMD, м.Київ) (кров) (3064)	3064	972,00	2-4 мл ЕДТА-крові	2-3
Вірус герпесу 7 типу, ПЛР кількісна (філіал IMMD, м.Київ) (кров) (3065)	3065	972,00	2-4 мл ЕДТА-крові	2-3
Панель CMV, EBV, HSV1, HSV2, HHV6, HHV7 (ПЛР) (філіал IMMD, м.Київ) (кров) (3066)	3066	4 132,00	2-4 мл ЕДТА-крові	2-3
Вірус простого герпесу 1/2 тип, антитіла IgA / Herpes simplex Virus-AK (IgA) (3068)	3068	1 069,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Панель шлунково-кишкових вірусних збудників / Gastrointestinale virale Erreger (Multiplex-Panel) (3074)	3074	6 796,00	5 г кала (окрема пробірка)	14
Кір + краснуха + вітряна віспа IgG - АТ (співвідношення ліквор/сироватка) (3093)	3093	4 306,00	2 мл сироватки + 2 мл ліквора (окрема пробірка)	14
Мавпяча віспа - ДНК-вірус / Monkeypox virus-DNA (3123)	3123	5 170,00	Мазок – вміст пустули або ураженої ділянки	7
Цитомегаловірус, ПЛР кількісна (філіал IMMD, м.Київ) (слина) (3155)	3155	972,00	Слина (пробірка з ЕДТА)	2-3
Вірус Епштейна-Барр, ПЛР кількісна (філіал IMMD, м.Київ) (слина) (3156)	3156	972,00	слина (пробірка з ЕДТА)	5
Вірус герпесу 1 типу, ПЛР (філіал IMMD, м.Київ) (ліквор) (3157)	3157	852,00	2-3 мл ліквору	2-3
Вірус герпесу 2 типу, ПЛР (філіал IMMD, м.Київ) (ліквор) (3158)	3158	852,00	2-3 мл ліквору	2-3
Вірус герпесу 6 типу, ПЛР кількісна (філіал IMMD, м.Київ) (ліквор) (3159)	3159	972,00	2-3 мл ліквору	2-3
Вірус герпесу 7 типу, ПЛР кількісна (філіал IMMD, м.Київ) (ліквор) (3160)	3160	972,00	2-3 мл ліквору	2-3
Панель CMV, EBV, HSV1, HSV2, HHV6, HHV7 (ПЛР) (філіал IMMD, м.Київ) (ліквор) (3161)	3161	4 132,00	2-3 мл ліквору	2-3
Т-лімфоцитарний вірус людини HTLV-1 (ПЛР) / HTLV-1-DNA-PCR (3178)	3178	9 739,00	2 пробірки по 6 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка)	14
Вірус герпесу 1 типу, ПЛР (філіал IMMD, м.Київ) (слина) (3179)	3179	852,00	слина 1мл	2-3
Вірус герпесу 2 типу, ПЛР (філіал IMMD, м.Київ) (слина) (3180)	3180	852,00	слина 1 мл	2-3
Вірус герпесу 6 типу, ПЛР кількісна (філіал IMMD, м.Київ) (слина) (3181)	3181	972,00	слина 1 мл	2-3
Вірус герпесу 7 типу, ПЛР кількісна (філіал IMMD, м.Київ) (слина) (3182)	3182	972,00	слина 1 мл	2-3

Бактеріальні захворювання				
Бартонельоз, антитіла IgG, IgM (0040)	0040	5 506,00	2 мл сироватки (окрема пробірка)	7
Бартонельоз/ Бартонела Хенсели, антитіла IgG, IgM (0041)	0041	3 279,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7
Гемофільна інфекція тип В, антитіла IgG / Haemophilus influenzae (0077)	0077	3 730,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Дослідження на збудників пневмонії (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Haemophilus influenzae B, Moraxella catarrhalis, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), ПЛР (0103)	0103	11 966,00	10 мл бронхіальна рідина, або 10 мл слини, або 10 мл мокрот, або мазок, ПН-ЧТ (в охолодженому вигляді)	7
№8 Мікробіологічне дослідження калу на Клострідіум діфіціле та імунологічне визначення токсину (0110)	0110	2 916,00	кал (5 г), бажано ранковий кал, ПН-ЧТ (в охолодженому стані)	7-10
Сифіліс/ Трепонема палідум, сумарні антитіла/ Treponema pallidum AK (0127)	0127	595,00	1 мл сироватки	3-5
Уіпла хвороба (біоптат) / Tropheryma whipplei (0128)	0128	7 121,00	біоптат кишечника, ПН-ЧТ (стерильна одноразова пробірка без наповнювача, в охолодженому стані)	14
Тест флуктуації кардіоліпіну / VDRL-тест (0131)	0131	762,00	1 мл сироватки	3-5
Кашлюковий токсин, антитіла IgG / Bordetella pertussis (0206)	0206	1 147,00	1 мл сироватки	10
Кашлюковий токсин, антитіла IgA / Bordetella pertussis (0207)	0207	1 147,00	1 мл сироватки	14
Борелія бургдорфері (хвороба Лайма), антитіла IgG / Borrelia burgdorferi (0271)	0271	1 241,00	1 мл сироватки	3-5
Борелія бургдорфері (хвороба Лайма), антитіла IgM / Borrelia burgdorferi (0272)	0272	1 241,00	1 мл сироватки	3-5
Дифтерія, антитіла IgG (0400)	0400	1 503,00	1 мл сироватки	14
Ієрсиніоз, антитіла IgA, IgG (ViraChip) (0420)	0420	3 995,00	1 мл сироватки	5-10
Антистафілолізин (кількісне визначення) / ASTA (0505)	0505	868,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	3-5
Мікоплазма пневмонії ПЛР в лікворі / Mycoplasma pneumoniae (0610)	0610	6 250,00	1 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	14
Нейссерія гонорея ПЛР / Neisseria gonorrhoeae PCR (0651)	0651	3 635,00	мазок, забір у спеціальну транспортну пробірку з транспортним середовищем eSwab	14
Пневмокок, антитіла IgG / Streptococcus pneumoniae (0716)	0716	1 367,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10
Анатоксин правцевий антитіла / Tetanus-Toxoid-Ak (0869)	0869	1 278,00	1 мл сироватки	10
ТРЕ-група (сальмонели, шигели, ієрсинії, кампілобактер) в калі (0910)	0910	2 427,00	кал (5 г), забір у спеціальну транспортну пробірку з транспортним середовищем Cary-Blair	14
Хелікобактер пілорі, антитіла IgA (0978)	0978	1 149,00	1 мл сироватки	7-10
Хелікобактер пілорі, антитіла IgG (0980)	0980	1 149,00	1 мл сироватки	5-7
Хелікобактер пілорі, антиген у калі (0982)	0982	1 045,00	кал (5 г), бажано ранковий кал (окрема пробірка, в охолодженому стані)	3-5
Хламідія пситтакі, антитіла IgA, IgG / Chlamydia psittaci (0984)	0984	4 084,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Хламідія пневмонії IgA / Chlamydia pneumoniae (0985)	0985	1 347,00	1 мл сироватки	3-5
Хламідія пневмонії IgG / Chlamydia pneumoniae (0986)	0986	1 347,00	1 мл сироватки	3-5

Хламідія трахоматіс, антитіла IgA / Chlamydia trachomatis (0987)	0987	1 347,00	1 мл сироватки	3-5
Хламідія трахоматіс, антитіла IgG / Chlamydia trachomatis (0988)	0988	1 347,00	1 мл сироватки	3-5
Хламідія трахоматіс, ПЛР / Chlamydia trachomatis PCR (0989)	0989	4 729,00	мазок, забір у спеціальну транспортну пробірку з транспортним середовищем eSwab	3-5
Рикетсіоз (Марсельська лихоманка), антитіла IgG, IgM / Rickettsia conorii (1079)	1079	2 540,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Паракашлюк, антитіла IgA, IgG / Bordetella parapertussis (1082)	1082	1 762,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
Бруцельоз, антитіла IgA, IgG, IgM / Brucella (1098)	1098	3 633,00	1 мл сироватки	3-5
Кампілобактеріоз, антитіла IgA, IgG (1099)	1099	2 075,00	1 мл сироватки	10
Легіонельоз, загальні антитіла IgG, IgM (типи 1-6) / Legionella pneumoniae (1101)	1101	3 534,00	1 мл сироватки	5-10
Мікоплазма пневмонії, антитіла IgG, IgA (1102)	1102	1 928,00	1 мл сироватки	5-7
Хелікобактер пілорі, антитіла IgA, IgG (ViraChip) (1109)	1109	4 131,00	1 мл сироватки	7-10
Борелія бургдорфері (хвороба Лайма), ПЛР / Borrelia burgdorferi - PCR (1152)	1152	5 015,00	5 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)	5-10
Анаплазмоз, антитіла IgG, IgM/ Anaplasma phagocytophilum (Ерліхіоз) (1169)	1169	2 919,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-10
Кашлюк, паракашлюк, ПЛР / Bordetella pertussis/parapertussis-PCR (1194)	1194	5 099,00	мазок із зіву, носоглотки	5-7
Борелія бургдорфері (хвороба Лайма), тест трансформації лімфоцитів / Borrelia burgdorferi - LTT (1197)	1197	23 230,00	20 мл крові з літій-гепарином + 5 мл крові з ЕДТА, ПН-СР (окремі пробірки)	10-14
Лімфоцитарний профіль при хронічному бореліозі (CD57) (1198)	1198	5 977,00	5 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка) + 1 мл крові з ЕДТА в спеціальній пробірці TransFix, ПН-ВТ до 12-00 (в охолодженому стані). Забір матеріалу у день відправлення	7-14
Туляремія, антитіла (IgM, IgG) (1211)	1211	2 070,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
Туберкульоз - квантіфероновий тест / «QuantIFERON®-TB Gold Plus» (1247)	1247	4 067,00	кров, забір в 4 спеціальні пробірки. Інші пункти забору - 5 мл крові з літій-гепарином. Зберігати і доставляти до нас не довше 16 годин з моменту забору крові. Обов'язкове маркування пробірок за часом	5-7
Лептоспіроз, антитіла IgG, IgM/ Leptospira (1255)	1255	2 540,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
ДНК-визначення маркерів пародонтиту (скринінг до 10 видів мікроорганізмів) / ParoCheck 10 - PCR (1258)	1258	45 054,00	мазок на спеціальному стерильному зонді, який розміщується у стерильну пробірку	14
Клострідіум діфіціле: антиген (EIA) (1404)	1404	2 604,00	кал (5 г), бажано ранковий кал, ПН-ЧТ (в охолодженому стані)	10-14
Хламідія трахоматіс в сечі ПЛР (1672)	1672	4 490,00	10 мл ранкової спонтанної сечі (перша порція), ПН-ЧТ до 12-00 (в охолодженому вигляді)	7-10
Нейссерія гонорея в сечі, ПЛР (1671)	1671	4 474,00	10 мл ранкової спонтанної сечі (перша порція)	10-14

Борелія бургдорфері (хвороба Лайма), антитіла (співвідношення ліквор/сироватка) / Borrelia burgdorferi (1162)	1162	7 379,00	2 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолоджену стані) + 1 мл сироватки	10-14
Мікробіом кишечника (1932)	1932	7 719,00	кал (5 г), бажано ранковий кал, забір у дві спеціальні транспортні пробірки	21
Борелія бургдорфері (хвороба Лайма), ПЛР в лікворі / Borrelia burgdorferi - PCR (1962)	1962	4 886,00	2 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, в охолоджену стані)	5-7
Борелія бургдорфері (хвороба Лайма), антитіла IgG, IgM (ViraChip) (1967)	1967	3 940,00	1 мл сироватки	3-5
Ієрсиніоз, антитіла IgA / Yersinia (2033)	2033	779,00	1 мл сироватки	3-5
Ієрсиніоз, антитіла IgG / Yersinia (2034)	2034	779,00	1 мл сироватки	3-5
Мікоплазма пневмонії, антитіла IgA (2072)	2072	1 149,00	1 мл сироватки	5-7
Хемокін CXCL-13 (ранній маркер гострого нейробореліозу) (2282)	2282	2 524,00	1 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, заморозити)	14
Бартонельоз, ПЦР (2295)	2295	5 781,00	3 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (в охолоджену стані)	14
Мікоплазма людська (хомініс)/Mycoplasma hominis, DNA (2350)	2350	5 122,00	мазок, забір у спеціальну транспортну пробірку з транспортним середовищем eSwab	10-14
Мікоплазма генітальна (геніталіум)/ Mycoplasma genitalium, DNA (2351)	2351	5 548,00	мазок, забір у спеціальну транспортну пробірку з транспортним середовищем eSwab	10-14
Бруцельоз, ПЛР (якісне визначення) (2481)	2481	4 831,00	2 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолоджену стані)	14-21
Легіонельоз, антиген в сечі (2523)	2523	1 126,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	10-14
Пакет «Бактеріальний вагіноз, ПЛР» (2539)	2539	6 497,00	мазок, забір у спеціальну транспортну пробірку з транспортним середовищем eSwab	14
Пакет «Кандида, ПЛР» (2540)	2540	10 698,00	мазок, забір у спеціальну транспортну пробірку з транспортним середовищем eSwab	14
Пакет «Скринінг ІПСШ – 1, ПЛР» (2541)	2541	6 103,00	мазок, забір у спеціальну транспортну пробірку з транспортним середовищем eSwab	14
Пакет «Скринінг ІПСШ – 2, ПЛР» (2542)	2542	7 798,00	мазок, забір у спеціальну транспортну пробірку з транспортним середовищем eSwab	14
Вагінальний мікробіом (2583)	2583	9 455,00	мазок, забір у спеціальну транспортну пробірку з транспортним середовищем eNAT + pH-пробірка	25
PHAGE BORRELIA QPCR (2586)	2586	23 337,00	2 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка)	28

Сифіліс / Трепонема палідум, антитіла IgG (співвідношення ліквор/сироватка)/ Treponema pallidum (2657)	2657	2 734,00	2 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані) + 2 мл сироватки	14
Скринінг ІПСШ (11 інфекцій) (філіал IMMD, м. Київ) (2715)	2715	2 567,00	зішкреби з уретри, цервікального каналу, заднього склепіння піхви.	3-5
Борелія бургдорфері (хвороба Лайма), антитіла IgG в лікворі (Immunoblot) (2812)	2812	2 339,00	2 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому вигляді)	10-14
Борелія бургдорфері (хвороба Лайма), антитіла IgM в лікворі (Immunoblot) (2813)	2813	2 339,00	2 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому вигляді)	10-14
FTA-abs-Test IFT/ Treponema-pallidum-FTA-abs-Test (IgG, IgM) (2936)	2936	1 789,00	1 мл сироватки	7-10
Сифіліс / Трепонема палідум, антитіла IgG, IgM (Blot) (2902)	2902	3 711,00	1 мл сироватки	7-10
Уіпла хвороба (кров) / Tropheryma whipplei (2958)	2958	7 121,00	3 мл крові з ЕДТА, (окрема пробірка, в охолодженому стані))	7-14
Бактеріальний вагіноз, молекулярна діагностика (10 показників) (2986)	2986	1 690,00	Зішкребок із задньобокового зводу піхви	3-4
Мікробіом ендометрію (первинне дослідження) / Endometriale_mikrobiomanalysen (Erst-Analyse) (2999)	2999	23 045,00	мазок (спеціальний набір Abbot Multi-Collect Spicemen Collection Kit).	14
Мікробіом ендометрію (повторне дослідження) / Endometriale_mikrobiomanalysen (Folge-Analyse) (3000)	3000	20 140,00	мазок (спеціальний набір Abbot Multi-Collect Spicemen Collection Kit).	14
Легіонельоз ДНК / Legionella-pneumophila-DNA (3058)	3058	5 130,00	2 мл секрету трахеї або 2 мл бронхіального секрету, або 2 мл мокротиння	14
Виявлення ДНК патогенної кишкової палички / GI-Panel E. Coli (3072)	3072	5 699,00	Матеріал: 15 г кала (окрема пробірка)	14
Панель шлунково-кишкових бактеріальних збудників / Gastrointestinale bakterielle Erreger (Multiplex-Panel) (3073)	3073	6 358,00	5 г кала (окрема пробірка)	14
Грибкові захворювання				
Аспергілус-антиген (галактоманан), пліснявий гриб / Aspergillus (0217)	0217	951,00	2 мл сироватки (окрема пробірка, заморозити)	10
Аспергілус-антитіла, пліснявий гриб / Aspergillus (0218)	0218	800,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10-14
Гістоплазмоз/ хвороба Дарлінга, антитіла IgG, IgM (Westernblot) / Histoplasma capsulatum-AK (0363)	0363	10 610,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Кандидоз, антиген / Candida albicans (0465)	0465	475,00	1 мл сироватки	5-7
Кокцидіоідомікоз (каліфорнійська лихоманка) антитіла / Coccidioides immitis (0503)	0503	5 305,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Кандидоз, антитіла IgA, IgG, IgM / Candida albicans (1107)	1107	5 458,00	1 мл сироватки	5-7
Аспергілус - антиген (галактоманан), пліснявий гриб в лікворі / Aspergillus (2077)	2077	1 429,00	2 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	14
Аспергілус-антиген (галактоманан), пліснявий гриб (промивні води бронхів) (2217)	2217	1 242,00	1 мл промивних вод бронхів, ПН-ЧТ (в охолодженому стані)	14
Мікози (волосся, слизова) (2582)	2582	301,00	волосся, мазок-зішкріб зі слизової	14
В-D-глюкан (2905)	2905	2 478,00	2 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Паразити (найпростіші, гельмінти)		найпростіші, гельмінти		
Амеба, антиген в калі (0184)	0184	1 931,00	кал (5 г), бажано ранковий кал, ПН-ЧТ (в охолодженому стані)	14

Аскаридоз, антитіла IgG (дорослі особи) (0225)	0225	966,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Трипаносома крузі, загальні антитіла/ Американський трипаносомоз/ хвороба Шагаса / Trypanosoma cruzi (0267)	0267	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Кріптоспоридіоз, антиген в калі / Cryptosporidium (0534)	0534	2 067,00	кал (5 г), бажано ранковий кал, ПН-ЧТ (в охолодженому стані)	14
Лямблії, антиген в калі/ Giardia lamblia-Antigen (0578)	0578	2 002,00	кал (5 г), бажано ранковий кал, ПН-ЧТ (в охолодженому стані)	14
Малярія, антитіла IgG (IFT) (0584)	0584	1 118,00	1 мл сироватки	10
Паразити / яйця глистів у калі (0696)	0696	4 447,00	кал (5 г), бажано ранковий кал, ПН-ЧТ (в охолодженому стані)	3-5
Пневмоцистоз, ПЛР / Pneumocystis-jirovecii-DNA (0717)	0717	6 145,00	10 мл бронхоальвеолярного лаважу, або 2 мл пунктата, або біоптат легень, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)	14
Токсокароз, антитіла IgG (0901)	0901	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-10
Токсоплазма, антитіла IgG (кількісне визначення) (0902)	0902	956,00	1 мл сироватки	5-7
Токсоплазма, антитіла IgM (кількісне визначення) (0903)	0903	956,00	1 мл сироватки	7
Токсоплазма, антитіла IgA (кількісне визначення) (0904)	0904	4 447,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	10
Токсоплазма, ПЛР в лікворі (0905)	0905	8 194,00	2 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)	14
Токсоплазма, авідність антитіл IgG / IgG-Avidity* (0906)	0906	10 324,00	1 мл сироватки, проводиться разом або після позитивних досліджень 0902, 0903	14
ТрихіNELA, антитіла IgG / Trichinella spiralis (0920)	0920	2 362,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-10
Фасціолюоз, антитіла IgG / Fasciola hepatica (0947)	0947	3 730,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-10
Філяріоз, антитіла (IgG) / Dirofilaria immitis (0957)	0957	3 621,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Цистицерк, антитіла IgG, Westernblot / Taenia solium (1007)	1007	7 825,00	1 мл сироватки (окрема пробірка), проводиться після позитивного дослідження 1973	7-10
Шистосомоз (Більгарциоз), антитіла IgG / Schistosoma mansoni (EIA; РНА) (1028)	1028	1 782,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-10
Амеба, антитіла IgG (1039)	1039	1 616,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-10
Ехінокок антитіла (Echinococcus-Ak) (1056)	1056	2 536,00	1 мл сироватки	5-10
Яйця глистів у калі (концентрування і мікроскопія) (1064)	1064	933,00	кал (5 г), бажано ранковий кал, ПН-ЧТ (в охолодженому стані)	3-5
Токсоплазма, антитіла IgG (співвідношення ліквор/сироватка) (1070)	1070	2 296,00	2 мл ліквору (поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані) + 1 мл сироватки	14
Лейшманія, антитіла IgG / Leishmania donovani (1108)	1108	1 813,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Токсоплазма, ПЛР в навколоплідних водах (1166)	1166	6 399,00	10 мл навколоплідні води, ПН-ЧТ (в охолодженому стані)	14
ТрихіNELA, антитіла IgG, IgM (Westernblot) (1200)	1200	6 027,00	1 мл сироватки, проводиться після позитивного дослідження 0920	14
Стронгілоїдоз, антитіла / Strongyloides stercoralis (1257)	1257	980,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Трипаносома бруцеї, загальні антитіла / Африканський трипаносомоз/ Сонна хвороба (1266)	1266	5 806,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Токсоплазма, ПЛР в крові (1656)	1656	5 683,00	3 мл крові з EDTA, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)	14

Цистицерк, антитіла IgG / Taenia solium (1973)	1973	4 102,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	7-10
Бабезія мікроті, диверген, антитіла IgG / Babesia microti, divergens (2076)	2076	9 430,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Лямблії, ПЛР калу/ Giardia lamblia-DNA (2213)	2213	5 738,00	кал (5 г), бажано ранковий кал, ПН-ЧТ (в охолодженному стані)	14
Анізакіда сімплекс або оселедцевий черв'як, антитіла / Anisakis simplex (2272)	2272	3 354,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Амеба, ПЛР (2893)	2893	4 644,00	кал, 5	5-7
Панель шлунково-кишкових паразитарних збудників / Gastrointestinale Erreger mit Parasiten (Multiplex-Panel) (3071)	3071	4 697,00	5 г кала (окрема пробірка)	14
Пріони				
Протеїн 14-3-3 (0759)	0759	2 058,00	1-2 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, в охолодженному стані), проводиться разом з дослідженням 1165	14
Пріони в лікворі / PrPSc Detektion / PrPSc Amplifikation x23 (1165)	1165	99 530,00	1-2 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, в охолодженному стані), проводиться після позитивного дослідження 0759	18
Пакетні пропозиції				
Пакет «Біохімія крові» (5078)	5078	3 599,00	9 мл сироватки: 1 мл сироватки (окрема пробірка); 2 мл сироватки (окрема пробірка); 6 мл сироватки; 1 мл плазми з фторидом натрію (окрема пробірка, одразу заморозити)	10-14
Пакет «Кардіоваскулярний ризик» (5079)	5079	4 885,00	5 мл сироватки: 1 мл сироватки, 3 мл сироватки по 1 мл в окремих пробірках, 1 мл сироватки (одразу заморозити); 1 мл плазми з цитратом натрію (одразу заморозити); 1 мл крові з ЕДТА	10-14
Пакет «Скринінг щитоподібної залози (скорочений)» (5080)	5080	1 542,00	2 мл сироватки	3-5
Пакет «Спортивний 1» (5083)	5083	8 157,00	8 мл сироватки: 4 мл сироватки; 1 мл сироватки (окрема пробірка); 1 мл сироватки (захист від світла); 1 мл сироватки	10
Пакет «Здоров'я волосся і нігтів» (5086)	5086	5 384,00	6 мл сироватки: 2 мл сироватки (по 1 мл в окремих пробірках, одразу заморозити, захист від світла); 1 мл сироватки (одразу заморозити); 3 мл сироватки	14-17
Пакет «Стан імунної системи» (5089)	5089	4 958,00	5 мл сироватки, 2 мл крові з ЕДТА	14-17
Пакет «Хронічна втома, виснаження, апатія» (5090)	5090	4 643,00	5 мл сироватки: 2 мл сироватки; 1 мл сироватки (захист від світла); 1 мл сироватки (окрема пробірка, заморозити, захист від світла); 1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити); 2 мл крові з ЕДТА	14-17

Лабораторний Check-Up для чоловіків 50+ (1861)	1861	5 703,00	16 мл сироватки: 1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити); 9 мл сироватки; 2 мл мазок на склі, зішкріб з середовищем Papillo Check, мазок з середовищем eSwab	7
Лабораторний Check-Up для жінок 20+ (1867)	1867	5 831,00	7 мл сироватки; 2 мл крові з ЕДТА; мазок	14
Пакет «Підготовка до вагітності (розширений)» (2029)	2029	12 798,00	5 мл сироватки; 2 мл крові з ЕДТА	14
Пакет «Підготовка до вагітності» (2030)	2030	6 510,00	3 мл сироватки	10
Пакет «Скринінг щитоподібної залози (розширений)» (2046)	2046	3 750,00	1 мл сироватки	5-7
Атопічна екзема у дітей (2066)	2066	4 657,00	1 мл сироватки	5-14
Дитяча харчова алергопанель (2067)	2067	3 492,00	1 мл сироватки	5-14
Харчова алергопанель для дорослих (2068)	2068	5 202,00	1 мл сироватки	5-14
Пакет «Контроль ваги» (2071)	2071	7 178,00	7 мл сироватки: 1 мл сироватки (одразу заморозити), 1 мл сироватки (окрема пробірка), 5 мл сироватки; 1 мл плазми з фторидом натрію (окрема пробірка, одразу заморозити); 1 мл крові з ЕДТА; 5 мл слини в спеціальній пробірці (отримати в лабораторії напередодні)	14
Пакет «Функції печінки (розширений)» (2080)	2080	1 684,00	4 мл сироватки, 2 мл плазми з цитратом (одразу заморозити)	7
Пакет «Функції печінки (скорочений)» (2081)	2081	1 098,00	3 мл сироватки	5
Пакет «Функції нирок (розширений)» (2082)	2082	2 537,00	4 мл сироватки, 10 мл спонтанної сечі	7-10
Пакет «Функції нирок (скорочений)» (2083)	2083	804,00	2 мл сироватки	5
Пакет «Обстеження домашнього персоналу (стандарт)» (2149)	2149	8 493,00	3 мл сироватки, 5 мл крові з літій-гепарином, мазок з зіву, мазки на склі, кал (5 г)	7-10
Пакет «Обстеження домашнього персоналу (розширений)» (2150)	2150	14 615,00	6 мл сироватки: 5 мл сироватки; 1 мл сироватки (окрема пробірка), 5 мл крові з літій-гепарином, мазок з зіву, мазки на склі, кал (5 г)	14
Пакет «Анемія у дітей. Первинне обстеження» (2251)	2251	2 205,00	8 мл крові з активатором згортання, 4 мл крові з ЕДТА	7
Пакет «Розумна дитина» (2252)	2252	5 399,00	8 мл крові з активатором згортання, 2 мл крові з ЕДТА, 10 мл спонтанної сечі	14
Пакет «Спадкові гіперліпідемії» (2253)	2253	1 175,00	5 мл сироватки	7-10
Пакет «Вітаміни групи В» (2286)	2286	7 314,00	3 мл крові з ЕДТА (по 1 мл крові з ЕДТА в 3 окремих пробірках, одразу заморозити, захист від світла); 5 мл сироватки: 2 мл сироватки (по 1 мл сироватки в 2 окремих пробірках, одразу заморозити); 2 мл сироватки (окрема пробірка, заморозити, захист від світла); 1 мл сироватки (захист від світла)	14

Check-Up перед вакцинацією (2323)	2323	2 072,00	2 мл сироватки, 2 мл крові з ЕДТА	5-14
Check-Up дітям до 3 років (лабораторний) (2324)	2324	2 763,00	4 мл сироватки, 1 мл плазми з фторидом натрію (окрема пробірка, одразу заморозити), 2 мл крові з ЕДТА	7
Педіатричний Check-Up + (2325)	2325	3 683,00	5 мл сироватки, 1 мл плазми з фторидом натрію (окрема пробірка, одразу заморозити), 2 мл крові з ЕДТА. 50 мл сечі	7
Пакет «Алергія на домашні алергени I» (2327)	2327	2 328,00	1 мл сироватки	5-14
Пакет «Алергія на домашні алергени II» (2328)	2328	2 328,00	1 мл сироватки	5-14
Пакет «Алергія на цвітіння і зовнішні алергени» (2329)	2329	2 911,00	1 мл сироватки	5-14
Педіатричний Check-Up (2331)	2331	2 958,00	4 мл сироватки, 1 мл плазми з фторидом натрію (окрема пробірка, одразу заморозити), 2 мл крові з ЕДТА. 50 мл сечі	5
Пакет «Кропивниця (при тривалості симптомів 6 місяців)» (2330)	2330	5 376,00	4 мл сироватки, 50 мл сечі	7-14
Пакет «Огляд гінеколога I» (2345)	2345	4 130,00	Зішкріб, мазки	14
Пакет «Огляд гінеколога II» (2346)	2346	3 382,00	Мазки	14
Пакет «Огляд гінеколога I (розширений)» (2347)	2347	7 839,00	Зішкріби, мазки	14
Пакет «Огляд гінеколога II (розширений)» (2348)	2348	7 095,00	Зішкріби, мазки	14
Пакет «Здорове волосся (мікроелементи)» (2379)	2379	3 661,00	3 мл сироватки: 2 мл сироватки, 1 мл сироватки (окрема пробірка, захист від світла)	14-17
Пакет «Мікроелементи (основний профіль)» (2380)	2380	4 111,00	4 мл сироватки: 3 мл сироватки, 1 мл сироватки (окрема пробірка); 2 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка)	14-17
Пакет «Мікроелементи (основний профіль дитячий)» (2381)	2381	7 167,00	3 мл сироватки; 1 мл сироватки (окрема пробірка); 1 мл сироватки (окрема пробірка, захист від світла); 2 мл крові з літій-гепарином (крема пробірка); 2 мл крові з ЕДТА; 1 мл крові з ЕДТА (не центрифугувати, негайна заморозка, не підлягає розморозці, окрема пробірка; захист від світла)	10-14
Пакет «Мікроелементи плюс (профіль дитячий)» (2382)	2382	9 849,00	4 мл сироватки; 1 мл сироватки (окрема пробірка); 1 мл сироватки (окрема пробірка, захист від світла)	10-14
Пакет «Сприйнятливість до інфекції» (2383)	2383	3 237,00	2 мл сироватки; 2 мл крові з ЕДТА	10
Пакет «Перевірка на COVID-19» (2394)	2394	4 386,00	орофарингальний або назофарингальний мазок, 2 мл сироватки (заморозити)	3-4
Пакет «Прогноз та оцінка ризику при COVID-19» (2397)	2397	4 719,00	4 мл сироватки; 1 мл плазми с цитратом (одразу заморозити); 2 мл крові з ЕДТА	7-10

Пакет «Оцінка запальної активності при COVID-19» (2398)	2398	5 300,00	3 мл сироватки: 1 мл сироватки; 1 мл сироватки (окрема пробірка); 1 мл сироватки (окрема пробірка, захист від світла та прямих сонячних променів)	14
Пакет «Біохімія» (Київ) (2519)	2519	2 007,00	8 мл сироватки	1-2
Ліпідограма (Київ) (2520)	2520	589,00	2 мл сироватки	1-2
Пакет «Скринінг щитоподібної залози» (Київ) (2521)	2521	1 416,00	3 мл сироватки	1-2
Пакет «Check-Up для веганів (мінімум)» (2524)	2524	2 169,00	1 мл сироватки (захист від світла), 2 мл сироватки	7
Пакет «Check-Up для веганів (стандарт)» (2526)	2526	14 164,00	11 мл сироватки: 8 мл сироватки (6 окремих пробірок по 1 мл та 1 пробірка по 2 мл, заморозити, захист від світла); 3 мл сироватки; 4 мл крові з ЕДТА: 2 мл крові з ЕДТА; 2 мл крові з ЕДТА (2 окремі пробірки по 1 мл, одразу заморозити, захист від світла)	14-17
Пакет «Check-Up для веганів (преміум)» (2527)	2527	29 346,00	14 мл сироватки: 1 мл сироватки 14 мл сироватки: 4 мл сироватки (4 окремі пробірки по 1 мл, одразу заморозити, захист від світла); 2 мл	21
Пакет «Захист від раку» (2543)	2543	8 230,00	5 мл крові з ЕДТА: 1 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити, захист від світла); 2 мл крові з ЕДТА (2 окремі пробірки по 1 мл крові з ЕДТА); 2 мл крові з ЕДТА	14-17
Пакет «Гіпотиреоз» (2544)	2544	3 089,00	2 мл сироватки	10-14
Пакет «Спортивний 2» (2552)	2552	5 199,00	6 мл сироватки: 3 мл сироватки; 1 мл сироватки (захист від світла) 1 мл сироватки (окрема пробірка, заморозити, захист від світла); 3 мл крові з ЕДТА: 1 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити, захист від світла); 2 мл крові з ЕДТА	10
Пакет «Спортивний 3» (2553)	2553	4 324,00	5 мл сироватки: 3 мл сироватки; 1 мл сироватки (окрема пробірка); 1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити); 2 мл крові з ЕДТА	10
Пакет «Оцінка стану організму при COVID-19» (2559)	2559	1 396,00	1 мл сироватки; 2 мл крові з ЕДТА	3-5
Пакет «Біохімія крові для спортсменів» (2561)	2561	9 698,00	7 мл сироватки: 1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити); 6 мл сироватки; 3 мл крові з ЕДТА	7-10
Пакет «Скринінг гепатитів А,В,С» (2562)	2562	3 009,00	2 мл сироватки	5-7

Пакет «Прогноз та оцінка ризику при COVID-19» (Київ) (2576)	2576	4 291,00	5 мл сироватки; 1 мл плазми с цитратом (одразу заморозити); 2 мл крові з ЕДТА	1-2
Пакет «Депресія» (2579)	2579	7 007,00	4 мл сироватки: 1 мл сироватки (окрема пробірка, заморозити, захист від світла); 2 мл сироватки (окрема пробірка, заморозити, захист від світла); 1 мл сироватки; 3 мл крові з ЕДТА: 1 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити, захист від світла); 2 окремі пробірки по 1 мл крові з ЕДТА	10-14
Пакет «Синдром дефіциту уваги 1» (2580)	2580	2 973,00	4 мл сироватки: 1 мл сироватки (окрема пробірка, заморозити, захист від світла); 1 мл сироватки (захист від світла); 2 мл сироватки; 3 мл крові з ЕДТА: 1 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити, захист від світла); 2 мл крові з ЕДТА	14-17
Пакет «Синдром дефіциту уваги 2» (2581)	2581	5 607,00	30 мл добової сечі з консервантом 10 мл 10% соляної кислоти (вказати загальну кількість сечі за добу), захист від світла та прямих сонячних променів протягом періоду збору та транспортування	10-14
Пакет «Постковід» (2592)	2592	4 320,00	6 мл сироватки: 5 мл сироватки, 1 мл сироватки (заморозити, захист від світла); 2 мл крові з ЕДТА	10
Пакет «Постковід (розширений)» (2593)	2593	6 004,00	8 мл сироватки: 7 мл сироватки, 1 мл сироватки (заморозити, захист від світла); 2 мл плазми з цитратом натрію (одразу заморозити); 2 мл крові з ЕДТА	10
Пакет «Вітаміни (захист від інфекцій)» (2595)	2595	6 108,00	4 мл сироватки: 1 мл сироватки, 3 мл сироватки (в 3 окремих пробірках по 1 мл сироватки, одразу заморозити, захист від світла); 1 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити, захист від світла)	10
Пакет «Захист імунітету» (2597)	2597	4 247,00	3 мл сироватки: 2 мл сироватки, 1 мл сироватки (окрема пробірка, заморозити, захист від світла); 2 мл крові з ЕДТА	14-17
Пакет «Кишковий імунітет» (2614)	2614	10 939,00	кал (25 г), бажано ранковий кал	21
Пакет «Імуноглобуліни» (2617)	2617	895,00	2 мл сироватки	3-7
Пакет «Підкласи IgG» (2618)	2618	9 753,00	2 мл сироватки	3-7

Пакет «Скринінг анемії» (2622)	2622	4 099,00	4 мл сироватки: 2 сироватки, 1 мл сироватки (захист від світла та прямих сонячних променів), 1 мл сироватки (окрема пробірка, заморозити, захист від світла та прямих сонячних променів); 2 мл крові з EDTA	10
Пакет «Діагностика вузлових утворень в щитоподібній залозі» (2624)	2624	3 689,00	2 мл сироватки, 1 мл плазми з EDTA (окрема пробірка)	10
Пакет «Післяопераційний моніторинг рака щитоподібної залози» (2625)	2625	4 102,00	2 мл сироватки	7-14
Пакет «Щитоподібна залоза аутоімунні антитіла» (2626)	2626	3 215,00	2 мл сироватки	7-14
Пакет «Гіпертонія 1» (2631)	2631	12 726,00	2 мл плазми з EDTA (2 окремі пробірки по 1 мл, одразу заморозити); 3 мл сироватки; 30 мл добової сечі з консервантом (захист від світла, вказати загальну кількість сечі за добу)	10-14
Пакет «Гіпертонія 2» (2632)	2632	2 197,00	6 мл плазми з EDTA (одразу заморозити)	10-14
Пакет «Гіпертонія (мікроелементи)» (2633)	2633	3 229,00	3 мл сироватки: 2 мл сироватки, 1 мл сироватки (окрема пробірка, заморозити, захист від світла); 2 мл крові з EDTA (по 1 мл крові з EDTA в окремих пробірках)	10-14
Пакет «Ризик атеросклерозу» (2646)	2646	3 200,00	1 мл сироватки (окрема пробірка), 2 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
Пакет «Метаболічний синдром» (2647)	2647	4 682,00	1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити), 1 мл сироватки (окрема пробірка), 1 мл сироватки	14
Пакет «Тромбози» (2648)	2648	9 852,00	6 мл плазми з цитратом натрію: 4 мл плазми з цитратом натрію (по 1 мл плазми в окремих пробірках, одразу заморозити); 4 мл плазми з цитратом натрію (по 2 мл плазми в окремих пробірках, одразу заморозити)	14
Пакет «Аутоімунні гепатити» (2651)	2651	9 698,00	3 мл сироватки	10
Пакет "Ризик цукрового діабету 2-го типу" (2652)	2652	1 370,00	1 мл плазми з фторидом натрію (окрема пробірка, одразу заморозити); 1 мл сироватки (одразу заморозити); 1 мл крові з EDTA	3-5
Пакет «Здорове волосся (гормональний статус)» (2672)	2672	8 006,00	3 мл сироватки (по 1 мл в окремих пробірках); 3 мл сироватки. Вказати день циклу.	14
Пакет «Здорове волосся (важкі метали)» (2673)	2673	4 532,00	2 мл сироватки (окрема пробірка); 2 мл крові з літій-гепарином; 4 мл крові з EDTA (2 окремі пробірки по 2 мл)	14

Пакет «Здорове волосся (стрес)» (2674)	2674	5 262,00	6 мл плазми з ЕДТА (одразу заморозити); 3 мл сироватки: 2 мл сироватки; 1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити)	10-14
Пакет «Скринінг рака печінки» (2675)	2675	2 594,00	2 мл сироватки	7
Пакет «Скринінг рака молочних залоз і яєчників» (2676)	2676	3 574,00	3 мл сироватки	7
Пакет «Скринінг рака прямої кишки» (2677)	2677	2 871,00	кал (15 г): кал (5 г), спеціальний пластиковий контейнер для визначення прихованої крові (видається в лабораторії разом з інструкцією); кал (10 г), пластиковий контейнер одноразового застосування (без наповнювача) для калу	7-10
Пакет «Скринінг раку шийки матки» (2678)	2678	3 720,00	зішкріб, пробірка з транспортним середовищем Thin Prep; зішкріб, пробірка з транспортним середовищем Papillo Check.	14
Пакет «Скринінг TORCH-інфекцій» (2695)	2695	4 372,00	4 мл сироватки	30
Лабораторний Check-Up для чоловіків 35+ (2696)	2696	4 141,00	6 мл сироватки: 1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити); 2 мл сироватки; 3 мл сироватки (по 1 мл в окремих пробірках); 1 мл плазми з фторидом натрію (окрема пробірка, одразу заморозити); 3 мл крові з ЕДТА: 2 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка), 1 мл крові з ЕДТА; 50 мл сечі.	14
Лабораторний Check-Up для чоловіків 45+ (2697)	2697	4 796,00	10 мл сироватки: 1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити); 3 мл сироватки; 2 мл сироватки (окрема пробірка); 4 мл сироватки (по 1 мл в окремих пробірках); 1 мл плазми з фторидом натрію (окрема пробірка, одразу заморозити); 3 мл крові з ЕДТА: 2 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка), 1 мл крові з ЕДТА; 50 мл сечі.	5
Лабораторний Check-Up для чоловіків 50+ (основний) (2698)	2698	11 961,00	10 мл сироватки: 1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити); 3 мл сироватки; 2 мл сироватки (окрема пробірка); 4 мл сироватки (по 1 мл в окремих пробірках); 1 мл плазми з фторидом натрію (окрема пробірка, одразу заморозити); 3 мл крові з ЕДТА: 2 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка), 1 мл крові з ЕДТА; 50 мл сечі.	14
Лабораторний Check-Up для жінок 20+ (основний) (2701)	2701	4 247,00	мазок на склі, мазок з середовищем eSwab.	14

Лабораторний Check-Up для жінок 35+ (2702)	2702	5 469,00	6 мл сироватки: 1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити); 2 мл сироватки; 3 мл сироватки (по 1 мл в окремих пробірках); 1 мл плазми з фторидом натрію (окрема пробірка, одразу заморозити); 3 мл крові з ЕДТА: 2 мл крові з ЕДТА (окрема пробірка), 1 мл крові з ЕДТА; 50 мл сечі.	14
Лабораторний Check-Up для жінок 50+ (2703)	2703	7 367,00	10 мл сироватки: 1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити); 3 мл сироватки; 2 мл сироватки (заморозити); 2 мл крові з ЕДТА	7
Пакет «Перед вакцинацією COVID-19» (2710)	2710	1 904,00		3-4
Пакет «Онкологічний профіль для чоловіків» (2896)	2896	1 815,00		7
Програма «Онкоскринінг для жінок (молочна залоза, яєчники)» (2897)	2897	4 696,00		10
Програма «Онкоскринінг. Профілактика раку шийки матки» (2898)	2898	9 252,00		14
Пакет «Обстеження при вагітності» (2913)	2913	4 404,00		14
Профіль «Репродуктивний потенціал жінки» (2914)	2914	8 518,00		10
Пакет «Готуємося до вагітності» (2916)	2916	13 905,00		10
Програма «TORCH-інфекції» (2917)	2917	4 542,00	10	
Пакет «Спортивний Плюс» (2918)	2918	5 268,00		
Визначення наявності алергії на НПЗП (2959)	2959	1 880,00	10 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
Визначення наявності алергії на антибіотики (2960)	2960	4 973,00	10 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
Алергія на ліки у дитини (2961)	2961	3 638,00	10 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
Пакет «Біохімія 911» (2964)	2964	1,00		
Пакет "Біохімія крові" скорочена (2979)	2979	2 514,00	9 мл сироватки: 1 мл сироватки (окрема пробірка); 2 мл сироватки (окрема пробірка); 6 мл сироватки;	10-14
Пакет «Біохімія оптимальний» (2989)	2989	1 095,00		10-14
Пакет "Комплексна оцінка імунітету" (3024)	3024	4 456,00	1 мл – сироватки + 4 мл крові з ЕДТА	7-10
Пакет "Астма\риніт універсальний" (3067)	3067	6 175,00	1 мл сироватки, вакуумна пробірка з активатором згортання та розділовим гелем /або без.	5-14
Профіль « Діагностика імунологічного безпліддя» (3070)	3070	29 434,00	1 мл – сироватки + 4 мл крові з ЕДТА; 2 мл крові з ЕДТА; 6 мл крові з ЕДТА	21
Алергени, визначення специфічних імуноглобулінів Е (ImmunoCAP)	ImmunoCAP			
Алергени, визначення специфічних імуноглобулінів Е				
Інгаляційні алергени				
d70 Acarus siro Кліщ мучний (0025)	0025	1 045,00	1 мл сироватки	5-14

m6 Alternaria alternata Плісняві гриби (0028)	0028	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
Пліснявий гриб Aspergillus fumigatus IgG (0030)	0030	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
m5 Candida albicans Дріжджові гриби (0052)	0052	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
m2 Cladosporium herbarum Плісняві гриби (0054)	0054	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
d2 Dermatophagoides farinae Кліщ пиловий (0061)	0061	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
d3 Dermatophagoides microceras Кліщ пиловий (0062)	0062	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
d1 Dermatophagoides pteronyssinus Кліщ пиловий (0063)	0063	1 045,00	1 мл сироватки	3-5
d73 Glycophagus domesticus Кліщ коморний (0074)	0074	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
m8 Helminthosporium halodes Плісняві гриби (0081)	0081	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
d71 Lepidoglyphus destructor Кліщ коморний (0095)	0095	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
m1 Penicillium chrysogenum / notatum Плісняві гриби (0113)	0113	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
d72 Tyrophagus putrescentiae Кліщ коморний (0129)	0129	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
t19 Акація (0160)	0160	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
w209 Амброзія (0181)	0181	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
w3 Амброзія трироздільна (0182)	0182	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
w2 Амброзія багаторічна (0183)	0183	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
t3 Береза (0243)	0243	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
g202 Кукурудза (0536)	0536	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
t208 Липа (0566)	0566	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
t6 Ялівець (0615)	0615	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
g14 Овес (0668)	0668	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
w204 Соняшник (0720)	0720	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
g15 Пшениця (0767)	0767	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
g12 Жито (0792)	0792	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
w28 Троянда (0793)	0793	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
w206 Ромашка (0794)	0794	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
t16 Сосна (0857)	0857	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
t14 Тополя (0908)	0908	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
t18 Евкалипт (1189)	1189	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
g3 Грястиця збірна Dactylis glomerata (1360)	1360	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
g21 Пирій повзучий Elymus repens (1361)	1361	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
g6 Тимофіївка лучна (1372)	1372	1 515,00	1 мл сироватки	5-14
m4 Mucor racemosus Плісняві гриби (1396)	1396	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
m207 Aspergillus niger Плісняві гриби (1397)	1397	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
m7 Botrytis cinerea Плісняві гриби (1398)	1398	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
w1 Амброзія полинолиста (1527)	1527	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
w11 Солянка (1423)	1423	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
t12 Верба (2073)	2073	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
w234 rPla I1, Подорожник (2545)	2545	1 117,00	1 мл сироватки	5-14

Лабораторія Др.Рьодгера

м. Київ 01015 Україна
вул. Старонаводницька 13, оф 48
+38044 333 44 10 | reception@medlab.kiev.ua
+38050 448 39 40 | redgerlab.kiev.ua

MDI Limbach Berlin GmbH

13407 Berlin Aroser Allee 84
+49 30 443 364 10
info@mvz-labor-berlin.de
mdi-limbach-berlin.de

Specific IgG4 (Phleum Pratense) / Тимофіївка, IgG4(2830)	2830	1 045,00	1 мл сироватки, вакуумна пробірка з активатором згортання та розділовим гелем /або без.	5-14
Медоносна трава шерстиста (2884)	2884	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
Ауреобазидіум (2886)	2886	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
Харчові алергени				
f81 Сир Чеддер (0060)	0060	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f237 Абрикос (0150)	0150	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f96 Авокадо (0151)	0151	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f76 Альфа-лактальбумін молока, nBos d4 (0168)	0168	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
f210 Ананас (0193)	0193	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f271 Аніс (0197)	0197	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f33 Апельсин (0210)	0210	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f269 Базилік (0233)	0233	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f92 Банани (0234)	0234	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f15 Квасоля білозернова (0237)	0237	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f1 Білок яйця (0240)	0240	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f77 Бета-лактаглобулін молока, nBos d5 (0244)	0244	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f260 Броколі (0274)	0274	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f234 Ваніль (0281)	0281	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f259 Виноград (0295)	0295	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f242 Вишня (0309)	0309	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
Глютен, IgE / Gluten, IgE (0373)	0373	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	3-5
f27 Яловичина (0374)	0374	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f12 Горох (0377)	0377	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f89 Гірчиця (0378)	0378	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f209 Грейпфрут (0379)	0379	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f256 Грецький горіх (0380)	0380	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f11 Борошно гречане (0381)	0381	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f94 Груша (0387)	0387	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f49 Яблуко зелене (0414)	0414	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f315 Зелена квасоля (0415)	0415	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f199 Родзинки (0424)	0424	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f270 Імбир (0426)	0426	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f284 Індик (0443)	0443	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f78 Казеїн, nBos d8 (0456)	0456	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
f216 Капуста білокачанна (0468)	0468	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f217 Капуста брюсельська (0469)	0469	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f180 Короп (0477)	0477	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14

f35 Картопля (0478)	0478	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f84 Ківі (0481)	0481	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f231 Молоко кип'ячене (0482)	0482	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f44 Полуниця (0489)	0489	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f300 Козине молоко (0493)	0493	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f36 Кокосовий горіх (0496)	0496	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f102 Кольрабі (0506)	0506	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f220 Кориця (0515)	0515	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f221 Кава (0521)	0521	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f215 Салат латук (0522)	0522	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f23 Краб (0523)	0523	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f319 Буряк червоний (0524)	0524	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f287 Червона квасоля (0525)	0525	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f24 Креветки (0531)	0531	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f213 М'ясо кролика (0535)	0535	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f8 Борошно кукурудзяне (0537)	0537	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f10 Кунжут (0540)	0540	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f83 М'ясо куряче (0541)	0541	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f278 Лавровий лист (0542)	0542	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f306 Лайм (0543)	0543	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f208 Лимон (0564)	0564	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f41 Лосось (0573)	0573	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f48 Цибуля (0574)	0574	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f66 Цибуля порей (0575)	0575	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f343 Малина (0583)	0583	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f91 Манго (0585)	0585	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f302 Мандарин (0586)	0586	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
s19 Меліса (0595)	0595	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f37 Мідії (0601)	0601	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f2 Білок молока (0618)	0618	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f31 Морква (0622)	0622	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f337 Морський язик (0624)	0624	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f4 Борошно пшеничне (0627)	0627	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f282 Мускатний горіх (0630)	0630	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f126 М'ята перцева (0641)	0641	2 065,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f325 Овече молоко (0669)	0669	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f88 М'ясо ягняти (баранина) (0670)	0670	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f7 Борошно вівсяне (0674)	0674	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f244 Огірок (0675)	0675	1 045,00	1 мл сироватки	5-14

Лабораторія Др.Рьодгера

м. Київ 01015 Україна
вул. Старонаводницька 13, оф 48
+38044 333 44 10 | reception@medlab.kiev.ua
+38050 448 39 40 | redgerlab.kiev.ua

MDI Limbach Berlin GmbH

13407 Berlin Aroser Allee 84
+49 30 443 364 10
info@mvz-labor-berlin.de
mdi-limbach-berlin.de

f80 Омар (0680)	0680	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f279 Перець чілі (0705)	0705	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f95 Персик (0708)	0708	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f86 Петрушка (0709)	0709	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f124 Полба (спельта) (0723)	0723	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f25 Помідор (0730)	0730	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f168 Молоко сухе (порошок) (0731)	0731	2 788,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f55 Просо (0748)	0748	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f610 Редис (0778)	0778	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f264 Вугор річковий або морський (0782)	0782	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f5 Борошно житнє (0783)	0783	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f9 Рис (0788)	0788	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f307 Хек Минтай (0798)	0798	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f26 Свинина (0812)	0812	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f205 Оселедець (0822)	0822	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f114 Насіння соняшника (0826)	0826	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f206 Скумбрія (0854)	0854	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f255 Слива (0855)	0855	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f195 Молоко соєве (0856)	0856	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f14 Соя (0858)	0858	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f261 Спаржа (0859)	0859	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f198 Сир Гауда (0874)	0874	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f45A Сир Рокфор (0876)	0876	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f70 Сир Швейцарський (0877)	0877	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f165 Телятина (0883)	0883	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f273 Чебрець (0893)	0893	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f265 Кмин (0900)	0900	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f40 Тунець (0925)	0925	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f225 Гарбуз (0926)	0926	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f277 Кріп (0927)	0927	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f290 Устриці (0930)	0930	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f57 М'ясо качине (0931)	0931	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f204 Форель (0961)	0961	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f45 Хлібопекарські дріжджі (0990)	0990	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f291 Цвітна капуста (1000)	1000	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f151 Цукіні (1017)	1017	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f280 Перець чорний (1018)	1018	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f99 Чай чорний (1019)	1019	2 339,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f47 Часник (1020)	1020	1 045,00	1 мл сироватки	5-14

Лабораторія Др.Рьодгера

м. Київ 01015 Україна
вул. Старонаводницька 13, оф 48
+38044 333 44 10 | reception@medlab.kiev.ua
+38050 448 39 40 | redgerlab.kiev.ua

MDI Limbach Berlin GmbH

13407 Berlin Aroser Allee 84
+49 30 443 364 10
info@mvz-labor-berlin.de
mdi-limbach-berlin.de

f235 Сочевиця (1021)	1021	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f212 Печериці (1024)	1024	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f214 Шпинат (1030)	1030	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f202 Кеш'ю ядра (1062)	1062	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f75 Яєчний жовток (1063)	1063	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f6 Борошно ячневе (1065)	1065	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f236 Молочна сироватка (1535)	1535	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f82 Плісняві сири (1534)	1534	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f3 Тріска (1521)	1521	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f50 Скумбрія японська(1542)	1542	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f58 Тихоокеанський кальмар (1543)	1543	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f59 Восьминіг (1544)	1544	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f61 Сардина (1546)	1546	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f147 Річна камбала (1547)	1547	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f207 Молюск (1548)	1548	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f254 Камбала (1549)	1549	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f258 Кальмар (атлантичний)(1550)	1550	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f303 Палтус (1551)	1551	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f304 Лангуст (1552)	1552	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f312 Риба-меч (1553)	1553	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f313 Анчоуси (1554)	1554	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f314 Равлик (1555)	1555	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f320 Річковий рак (1556)	1556	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f98 Гліадин (1520)	1520	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f17 Фундук (1566)	1566	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f20 Мигдаль(1567)	1567	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f203 Фісташки (1568)	1568	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f316 Рапс (1590)	1590	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f226 Насіння гарбуза (1586)	1586	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f335 Насіння люпин (1587)	1587	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f224 Мак (1589)	1589	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
Алергени тваринного походження				
e78 Пір'я хвилястого папуги (0007)	0007	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
p1 Аскарида (0216)	0216	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
i71 Комар (0507)	0507	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
b21 Овеча вовна необроблена (0671)	0671	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
b20 Овеча вовна оброблена (0672)	0672	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
e70 Пір'я гуски (0706)	0706	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
e85 Пір'я курки (0707)	0707	1 045,00	1 мл сироватки	5-14

Лабораторія Др.Рьодгера

м. Київ 01015 Україна
вул. Старонаводницька 13, оф 48
+38044 333 44 10 | reception@medlab.kiev.ua
+38050 448 39 40 | redgerlab.kiev.ua

MDI Limbach Berlin GmbH

13407 Berlin Aroser Allee 84
+49 30 443 364 10
info@mvz-labor-berlin.de
mdi-limbach-berlin.de

е77 Послід хвилястого папуги (0729)	0729	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
е1 Епітелій кішки (1025)	1025	1 045,00	1 мл сироватки	3-5
е5 Епітелій собаки (1026)	1026	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
і3 Отрута оси (1058)	1058	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
і1 Отрута бджоли (1059)	1059	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
і75 Отрута шершня (європейський шершень звичайний) (1060)	1060	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
і205 Отрута джмеля (1061)	1061	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
е6 епітелій морської свинки (1766)	1766	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
е82 Епітелій кролика (1975)	1975	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
е86 Пір'я качки (1976)	1976	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
е213 Пір'я папуги (1977)	1977	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
і6 Тарган (2212)	2212	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
Тарган, американський (2885)	2885	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
е80 Шерсть кози / Ziegenepithelien (3021)	3021	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
Лікарські алергени				
с74 Желатин (0409)	0409	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	3-5
с60 Гентаміцин (1215)	1215	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
с1 Пеніцилін G (1216)	1216	1 045,00	1 мл сироватки	3-5
с108 Ципрофлоксацин (1217)	1217	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
с2 Пеніцилін V (1219)	1219	1 509,00	1 мл сироватки	5-14
с5 Ампіцилін (1220)	1220	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	3-5
с6 Амоксицилін (1221)	1221	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
с7 Цефаклор (1223)	1223	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
b281 Диклофенак (1276)	1276	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
с8 Хлоргексидин (1391)	1391	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
с202 Суксаметоніум (сукцинілхолін) (1443)	1443	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
к87 Альфа-амілаза (2204)	2204	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
с503 Ацетилсаліцилова кислота (аспірин) (2207)	2207	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
с62 Доксидиклін (2209)	2209	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
Професійні алергени				
к82 Латекс (1390)	1390	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
к80 Формальдегід (2202)	2202	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
к85 Хлорамін Т (2203)	2203	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
Рекомбінантні алергени				
d202 rDer p1 Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides Pteronyssinus (1316)	1316	1 117,00	1 мл сироватки	3-5
d203 rDer p2 Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides Pteronyssinus (1317)	1317	1 117,00	1 мл сироватки	3-5
g205 rPhl p1 Тимофіївка лугова Phleum pratense (1321)	1321	1 117,00	1 мл сироватки	5-14

Лабораторія Др.Рьодгера

м. Київ 01015 Україна
вул. Старонаводницька 13, оф 48
+38044 333 44 10 | reception@medlab.kiev.ua
+38050 448 39 40 | redgerlab.kiev.ua

MDI Limbach Berlin GmbH

13407 Berlin Aroser Allee 84
+49 30 443 364 10
info@mvz-labor-berlin.de
mdi-limbach-berlin.de

g215 rPhl p5b Тимофіївка лугова Phleum pratense (1322)	1322	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
g213 rPhl p1, rPhl p 5b Тимофіївка лугова Phleum pratense (1323)	1323	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
g210 rPhl p7 Тимофіївка лугова Phleum pratense (1324)	1324	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
g212 rPhl p12 Тимофіївка лугова Phleum pratense (1325)	1325	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
g214 rPhl p7, rPhl p12 Тимофіївка лугова Phleum pratense (1326)	1326	1 597,00	1 мл сироватки	5-14
t215 rBet v1 Береза Betula verrucosa (1327)	1327	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
t221 rBet v2, rBet v4 Береза Betula verrucosa (1328)	1328	1 597,00	1 мл сироватки	5-14
t216 rBet v2 Береза Betula verrucosa (1329)	1329	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
t220 rBet v4 Береза Betula verrucosa (1330)	1330	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
w230 nAmb a1 Амброзія Ambrosia elatior (1331)	1331	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
w231 nArt v1 Полин звичайний Artemisia vulgaris (1332)	1332	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
w233 nArt v3 Полин звичайний, LTP, Artemisia vulgaris (1333)	1333	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
w211 rPar j2 Постениця, LTP, Parietaria judaica (1334)	1334	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
d205 rDer p10 Кліщ домашнього пилу, тропоміозин, Dermatophagoides Pteronyssinus (1335)	1335	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
f416 rTri a19 Борошно пшениці, омега-5 гліадин (1343)	1343	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
f433 rTri a14 Борошно пшениці, LTP (1344)	1344	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
f353 rGly m4 Соя, PR-10 (1345)	1345	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f427 rAra h9 Арахіс, LTP (1346)	1346	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f419 rPru p1 Персик, PR-10 (1347)	1347	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
f420 rPru p3 Персик, LTP (1348)	1348	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
i208 rApi m1 Отрута бджоли медоносної, фосфоліпаза A2 (1349)	1349	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
i209 rVes v5 Отрута оси (1350)	1350	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
k221 rHev b8 Латекс, MBP fusion protein (1351)	1351	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
m218 rAsp f1 Aspergillus fumigatus (1352)	1352	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
m229 rAlt a1 Alternaria alternata (1353)	1353	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
f232 nGal d2 Овальбумін яйця (1392)	1392	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
f421 rPru p4 Персик, profilin (1399)	1399	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f233 nGal d1 Овомукоїд яйця (1407)	1407	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
k208 nGal d4 Лізоцим яйця (1408)	1408	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
f323 nGal d3 Кональбумін яйця (1410)	1410	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
g208 rPhl p4 Тимофіївка лугова Phleum pratense (1422)	1422	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
g216 nCyn d1 Свинорий пальчастий / Бермудська трава Cynodon dactylon (2679)	2679	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
Алергени - панелі молекулярної діагностики				
Молекулярний пакет «Дерева 1» (1380)	1380	2 108,00	1 мл сироватки	5-14
Молекулярний пакет «Лугові трави 1» (1381)	1381	2 476,00	1 мл сироватки	5-14
Молекулярний пакет «Лугові трави 2» (1382)	1382	4 260,00	1 мл сироватки	5-14
Молекулярний пакет «Бур'яни 1» (1383)	1383	2 298,00	1 мл сироватки	5-14

Молекулярний пакет «Кліщі» (1384)	1384	1 462,00	1 мл сироватки	5-14
Молекулярний пакет «Лугові трави та бур'яни» (1385)	1385	4 429,00	1 мл сироватки	5-14
Молекулярний пакет «Фрукти» (1386)	1386	2 108,00	1 мл сироватки	5-14
Молекулярний пакет «Молоко» (1387)	1387	3 023,00	1 мл сироватки	5-14
Пакет досліджень «Передвакцинаційний» (1388)	1388	2 824,00	1 мл сироватки	5-14
Пакет досліджень «Алергія на ліки» (1389)	1389	2 824,00	1 мл сироватки	5-14
Пакет досліджень «Пліснява зовнішня» (1394)	1394	2 186,00	1 мл сироватки	5-14
Пакет досліджень «Пліснява внутрішня» (1395)	1395	2 911,00	1 мл сироватки	5-14
Молекулярний пакет «Яйце» (1405)	1405	3 515,00	1 мл сироватки	5-14
Молекулярний пакет «Бур'яни 2» (2489)	2489	2 186,00	1 мл сироватки	5-14
Молекулярний пакет «Дерева 2» (2490)	2490	2 476,00	1 мл сироватки	5-14
Молекулярний пакет «Алергокомпоненти собаки» (2491)	2491	2 911,00	4 окремі пробірки по 1 мл сироватки, 5-14.	5-14
Молекулярний пакет «Алергокомпоненти кішки» (2492)	2492	2 186,00	1 мл сироватки	5-14
Молекулярний пакет «Риба та морепродукти» (2510)	2510	2 190,00	1 мл сироватки	5-14
Молекулярний пакет «Червоне м'ясо» (2511)	2511	2 538,00	1 мл сироватки	5-14
Молекулярний пакет «Яблуко» (2512)	2512	1 460,00	1 мл сироватки	5-14
Молекулярний пакет «Пшениця» (2513)	2513	1 460,00	1 мл сироватки	5-14
Харчова непереносимість, визначення IgG до 87 продуктів (базовий профіль) (2555)	2555	8 390,00	2 окремі пробірки по 1 мл сироватки	14
Харчова непереносимість, визначення IgG до 261 продукту (преміум профіль) (2556)	2556	14 555,00	2 окремі пробірки по 1 мл сироватки	14
Харчова непереносимість, визначення IgG до 218 продуктів (вегетаріанський профіль) (2557)	2557	13 290,00	2 окремі пробірки по 1 мл сироватки	14
Харчова непереносимість FOX, визначення IgG до 286 продуктів (Україна) (2743)	2743	9 116,00	2 мл сироватки	5-7
Алергени, визначення специфічних імуноглобулінів G (CAP)	CAP			
GE90 Сироватка хвилястого папуги, IgG (0873)	0873	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f76G Альфа-лактальбумін молока, IgG (1400)	1400	1 085,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f77G Бета-лактоглобулін IgG (1401)	1401	1 085,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f1G Білок яйця, IgG (1402)	1402	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
c204 Амоксицилін, IgG (2008)	2008	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
w234G Подорожник, IgG (2546)	2546	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
Береза, IgG4 (2755)	2755	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
Інші алергени				
f60 Ставрида (1545)	1545	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f338 Гребінець (1557)	1557	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f346 Морське вушко (1558)	1558	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f381 Луціан (1559)	1559	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f412 Хоплостет (1560)	1560	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f57 Пшоно(1601)	1601	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f56 Чумиза (італійське просо)(1602)	1602	1 045,00	1 мл сироватки	5-14

Лабораторія Др.Рьодгера

м. Київ 01015 Україна
вул. Старонаводницька 13, оф 48
+38044 333 44 10 | reception@medlab.kiev.ua
+38050 448 39 40 | redgerlab.kiev.ua

MDI Limbach Berlin GmbH

13407 Berlin Aroser Allee 84
+49 30 443 364 10
info@mvz-labor-berlin.de
mdi-limbach-berlin.de

f90 Солод (1588)	1588	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f288 Лохина (1591)	1591	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f328 Інжир (свіжий) (1593)	1593	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f329 Кавун (1595)	1595	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f289 Фінік(1592)	1592	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f263 Зелений перець (1582)	1582	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f296 Ріжкове дерево (цератонія) (1585)	1585	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f13 Арахіс (1522)	1522	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f342 Олива чорна (1594)	1594	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f267 Кардамон (1579)	1579	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f218 Паприка (1581)	1581	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f283 Орегано (1583)	1583	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
f93 Какао (1584)	1584	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
m223 Ендотоксин C Staph.aureus Enterotoxin C (1454)	1454	1 085,00	1 мл сироватки	5-14
w6 Полин (1600)	1600	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
t9 Оливкове дерево (1438)	1438	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
m227 Малассезія / Malassezia spp. Дріжджові гриби (1617)	1617	1 085,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
e81 Епітелій вівці (1632)	1632	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
Rc206 АКТГ (адренотропний гормон) (1444)	1444	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
c207 Протамін (1445)	1445	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
c260 Морфін (іони четвертинного амонію) (1447)	1447	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
c261 Фолкодін (1448)	1448	1 045,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
m219 rAsp f2 Aspergillus fumigatus (1425)	1425	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
m222 rAsp f6 Aspergillus fumigatus (1596)	1596	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
m220 rAsp f3 Aspergillus fumigatus (1426)	1426	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
m221 rAsp f4 Aspergillus fumigatus (1427)	1427	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
f422 rAra h1 Арахіс /білок пам'яті/ (1430)	1430	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f423 rAra h2 Арахіс /білок пам'яті/ (1431)	1431	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f424 rAra h3 Арахіс /білок пам'яті/ (1432)	1432	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f352 rAra h8 Арахіс, перехр.реактивність (PR білок, Bet v1 - гомолог) (1433)	1433	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f426 rGad c1, тріска(1608)	1608	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f351 rPen a1 Креветки, тропоміозин (1435)	1435	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f428 rCor a1, Фундук, PR-10 протеїн (1569)	1569	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f425 rCor a8, фундук, LTP (1570)	1570	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f439 rCor a14, Фундук /білок пам'яті/ (1571)	1571	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f441 rJug r1, Волоський горіх /білок пам'яті/ (1572)	1572	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
f443 rAna o3, Кеш'ю /білок пам'яті/ (1574)	1574	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f440 nCor a 9, Фундук /білок пам'яті/ (1575)	1575	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14

Лабораторія Др.Рьодгера

м. Київ 01015 Україна
вул. Старонаводницька 13, оф 48
+38044 333 44 10 | reception@medlab.kiev.ua
+38050 448 39 40 | redgerlab.kiev.ua

MDI Limbach Berlin GmbH

13407 Berlin Aroser Allee 84
+49 30 443 364 10
info@mvz-labor-berlin.de
mdi-limbach-berlin.de

t224 rOle e1 Оливкове дерево (1424)	1424	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
i210 rPol d5 Отрута оси полістини (1428)	1428	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
i211 rVes v1 Отрута оси (1429)	1429	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
m226 Стафілококовий ентеротоксин TSST (золотистий стафілокок) (1754)	1754	1 085,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
f355 rCyp c1, парвальбумін, короп (2998)	2998	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
Професійна медицина				
Крезол в сечі (1913)	1913	1 719,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	14
Мигдалева кислота в сечі (1914)	1914	1 490,00	10 мл спонтанної сечі	14
Метилгіпурова кислота в сечі (1915)	1915	1 719,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	14
Муконова кислота в сечі (1916)	1916	1 118,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка)	14
Метилмалонова кислота в сечі (1918)	1918	2 402,00	10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка, заморозити)	10-14
Алергени, визначення методом клітинної антигенної стимуляції (CAST)	CAST			
Алергени навколишнього середовища (CAST)	CAST			
Анальгетики (CAST)	CAST			
Анестетики / м'язеві міорелаксанти (CAST)	CAST			
Атракуріум (CAST) (1456)	1456	4 413,00	Матеріал: 5 мл крові з ЕДТА	7-10
Антибіотики (CAST)	CAST			
Комахи/Інсектециди (CAST)	CAST			
Харчові добавки, барвники (CAST)	CAST			
Визначення алергії на ліки методом активації базофілів (3109)	3109	3 969,00	5 мл крові з ЕДТА, аналіз проводять до 48 годин після забору проби	7
Молекулярна алергодіагностика				
Епідермальні тваринні білки				
e94 rFel d1 Кішка, Felis domesticus (1336)	1336	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
e220 nFel d2 Кішка, сироватковий альбумін (1337)	1337	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
e228 rFel d4 Кішка, ліпокалін (1338)	1338	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
e101 rCan f1 Собака (1339)	1339	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
e204 nBos d6 БСА корови (1342)	1342	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
e226 rCan f5 Собака (1409)	1409	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
e102 rCan f2 Собака (1412)	1412	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
e221 nCan f3 Собака, сироватковий альбумін (1413)	1413	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
e227 Equ c1 Кінь (1436)	1436	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
e222 nSus s Свиня, сироватковий альбумін (1437)	1437	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
Алергокомпоненти				
o214 алергокомпонент CCD, MUXF3 (1530)	1530	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
Алергологія				

Лабораторія Др.Рьодгера

м. Київ 01015 Україна
вул. Старонаводницька 13, оф 48
+38044 333 44 10 | reception@medlab.kiev.ua
+38050 448 39 40 | redgerlab.kiev.ua

MDI Limbach Berlin GmbH

13407 Berlin Aroser Allee 84
+49 30 443 364 10
info@mvz-labor-berlin.de
mdi-limbach-berlin.de

Молекулярна алергодіагностика				
Суміші				
Харчові алергени				
fx3 Суміш злакових (пшеничне, вівсяне, кукурудзяне, гречане борошно, кунжут) (1279)	1279	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
fx74 Суміш риби (тріска, оселедець, скумбрія (макрель), камбала) (1280)	1280	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
fx2 Суміш морепродуктів (тріска, креветки, мідії, тунець, лосось) (1281)	1281	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
fx73 Суміш м'яса 2 (свинина, яловичина, м'ясо куряче) (1283)	1283	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
fx13 Суміш овочів 1 (горох, квасоля біла, каротель, картопля) (1284)	1284	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
fx14 Суміш овочів 2 (помідори, шпинат, капуста, перець) (1285)	1285	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
fx15 Суміш фруктів 1 (банан, апельсин, зелене яблуко, персик) (1287)	1287	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
fx16 Суміш фруктів 2 (груша, лимон, суниця (полуниця), ананас) (1288)	1288	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
fx17 Суміш фруктів 3 (зелене яблуко, банан, груша, персик) (1289)	1289	2 923,00	1 мл сироватки	5-14
fx21 Суміш фруктів (ківі, диня, банан, персик, ананас) (1290)	1290	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
fx30 Суміш фруктів 5 (латекс-асоційованих) (ківі, банан, манго, авокадо, папайя) (1291)	1291	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
fx31 Суміш фруктів 6 (асоційованих з пилом берези) (зелене яблуко, груша, персик, вишня, слива) (1292)	1292	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
fx29 Суміш цитрусових (апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин/кlementин) (1293)	1293	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
fx71 Суміш спецій 2 (кмин, мускатна квітка, кардамон, гвоздика) (1294)	1294	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
fx72 Суміш спецій 3 (насіння фенхеля, базилік, імбир, аніс) (1295)	1295	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
fx7 Суміш харчових продуктів 1 (помідор, пекарські дріжджі, часник, цибуля, селера) (1296)	1296	3 104,00	1 мл сироватки	5-14
fx8 Суміш харчових продуктів 2 (лісовий горіх (фундук), бразильський горіх, апельсин, зелене яблуко, какао) (1297)	1297	3 104,00	1 мл сироватки	5-14
fx9 Суміш харчових продуктів 3 (мигдаль, ківі, диня, банан, виноград) (1298)	1298	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
fx11 Суміш харчових продуктів 5 (кукурудза, горох, квасоля біла, каротель, броколі) (1300)	1300	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
fx12 Суміш харчових продуктів 6 (борошно житнє, рис, картопля, печериці, гарбуз) (1301)	1301	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
fx18 Суміш харчових продуктів 7 (горох, арахіс, боби сої) (1302)	1302	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
fx20 Суміш харчових продуктів 9 (борошно пшеничне, житнє, ячмінне, рис) (1308)	1308	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
fx24 Суміш харчових продуктів 10 (лісовий горіх (фундук), креветки, ківі, банан) (1309)	1309	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
fx25 Суміш харчових продуктів 11 (кунжут, пекарські дріжджі, часник, селера) (1310)	1310	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
fx26 Суміш харчових продуктів 26 (білок яйця, білок молока, арахіс (земляний горіх), гірчиця) (1311)	1311	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
fx27 Суміш харчових продуктів 27 (тріска, борошно пшеничне, лісовий горіх (фундук), боби сої) (1312)	1312	1 117,00	1 мл сироватки	5-14

Лабораторія Др.Рьодгера

м. Київ 01015 Україна
вул. Старонаводницька 13, оф 48
+38044 333 44 10 | reception@medlab.kiev.ua
+38050 448 39 40 | redgerlab.kiev.ua

MDI Limbach Berlin GmbH

13407 Berlin Aroser Allee 84
+49 30 443 364 10
info@mvz-labor-berlin.de
mdi-limbach-berlin.de

fx28 Суміш харчових продуктів 28 (кунжут, креветки, яловичина, ківі) (1313)	1313	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
fx1 Суміш горіхів 1 (арахіс, фундук, бразильський горіх, мигдаль, кокосовий горіх) (1314)	1314	1 117,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	5-14
fx22 Суміш горіхів 2 (горіх пекан, горіх кеш'ю, фісташки, грецький горіх) (1315)	1315	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
Скринінг харчової алергії «fx5» (1393)	1393	1 069,00	1 мл сироватки	3-5
f442 rJug r3, Волоський горіх, nsLTP (1573)	1573	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
f85 Селера (sellera)(1954)	1954	1 045,00	1 мл сироватки	5-14
Інгаляційні алергени				
mx1 Суміш грибів плісняви (Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium chrysogenum) (1303)	1303	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
mx2 Суміш грибів плісняви (Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Cladosporium herbarum, Penicillium chrysogenum, Setomelanomma rostrata) (1304)	1304	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
mx4 Суміш Aspergillus (Aspergillus fumigatus, Aspergillus terreus, Aspergillus niger, Aspergillus flavus) (1305)	1305	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
hx2 Суміш домашнього пилу (Hollister-Stier-Labs) (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таргани) (1306)	1306	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
ex71 Суміш пір'я птахів (1659)	1659	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
ex2 Суміш епітелію домашніх тварин (2493)	2493	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
ex70 Суміш епітелію гризунів (2494)	2494	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
ex72 Суміш пір'я птахів (2495)	2495	1 117,00	1 мл сироватки	5-14
Скринінг IgG (харчова непереносимість) (2613)	2613	2 958,00	1 мл сироватки (окрема пробірка)	14
Лейкотрієн / Leukotrien (2934)	2934	6 018,00	1 мл сечі (окрема пробірка)	14
Гінекологічна гістологія				
Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD) (2824)	2824	790,00	з цервікального каналу, зони трансформації та поверхі шийки матки, контейнер з фіксуючим розчином BD SurePath Vials. 10 мл	3
Мікроскопія урогенітального мазку (ж) 3 точки (2825)	2825	365,00	виділення з уретри, вагіни та цервікса (у вагітних - без цервікса), предметне скло без поля	2
Цитологічне дослідження аспірату з цервікального каналу та порожнини матки (2826)	2826	876,00	виділення з ендцервікального каналу та порожнини матки, предметне скло зі шліфувальним краєм	2
КДЛ №62 "Профогляд" (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD), Мікроскопія вагінальних виділень за критеріями Хей-Айсон (2827)	2827	1 155,00	з цервікального каналу, зони трансформації та поверхі шийки матки, контейнер з фіксуючим розчином BD SurePath Vials, 10 мл виділення з уретри, вагіни та цервікса (у вагітних - без цервікса), предметне скло без поля	3

Гістологічне дослідження матеріалу із порожнини матки (аспірат, поліпектомія, зішкребок) (2870)	2870	1 170,00	Зразок тканин, у стандартному контейнері МЛ ДІЛА, заповнений на 60 відсотків 10% розчином формаліну (формалін має повністю покривати БМ)	7
Аспірат, поліпектомія, зішкріб із цервікального каналу (2997)	2997	1 170,00	зішкріб із цервікального каналу	7
Мікроскопія урогенітального мазку (1 точка: vagina) (3205)	3205	350,00	виділення з вагіни, предметне скло без поля	2-3
Мікроскопія урогенітального мазка (ж) 2 точки (піхва, цервікальний канал) (3206)	3206	365,00	виділення з піхви, та цервікса (у вагітних - без цервікса), предметне скло без поля	2-3

Лабораторія Др.Рьодгера

м. Київ 01015 Україна
 вул. Старонаводницька 13, оф 48
 +38044 333 44 10 | reception@medlab.kiev.ua
 +38050 448 39 40 | redgerlab.kiev.ua

MDI Limbach Berlin GmbH

13407 Berlin Aroser Allee 84
 +49 30 443 364 10
 info@mvz-labor-berlin.de
 mdi-limbach-berlin.de